

採用医薬品集

国家公務員共済組合連合会 新小倉病院

2026年2月

採用医薬品リスト（医薬品カテゴリー順）

索引

	リストページ			
	内用	注射	外用	歯科用
<精神科用薬>				
催眠鎮静薬:ベンゾジアゼピン系薬:超短期作用型	【1】	【44】		
催眠鎮静薬:ベンゾジアゼピン系薬:短期作用型	【1】			
催眠鎮静薬:ベンゾジアゼピン系薬:中期作用型	【1】			
催眠鎮静薬:ベンゾジアゼピン系薬:長期作用型				
催眠鎮静薬:バルビツール酸系薬:中期作用型	【1】			
催眠鎮静薬:バルビツール酸系薬:長期作用型				
催眠鎮静薬:催眠鎮静薬その他:超短期作用型				
催眠鎮静薬:催眠鎮静薬その他:短期作用型	【1】			
催眠鎮静薬:2作動性催眠鎮静薬		【44】		
催眠鎮静薬:メラトニン受容体作動薬	【1】			
催眠鎮静薬:オレキシン受容体拮抗薬	【1】			
催眠鎮静薬:非ベンゾジアゼピン系薬:超短期作用型	【1】			
抗不安薬:ベンゾジアゼピン系薬:短期作用型	【1】			
抗不安薬:ベンゾジアゼピン系薬:中期作用型	【1】			
抗不安薬:ベンゾジアゼピン系薬:長期作用型	【1】	【44】		
抗不安薬:ベンゾジアゼピン系薬:超長期作用型	【2】			
抗不安薬:非ベンゾジアゼピン系薬	【2】	【44】		
抗精神病薬:定型抗精神病薬:フェノチアジン系	【2】	【44】		
抗精神病薬:定型抗精神病薬:ブチロフェノン系	【2】	【44】		
抗精神病薬:定型抗精神病薬:ベンザミド系	【2】			
抗精神病薬:定型抗精神病薬:チエピン系				
抗精神病薬:定型抗精神病薬:イミノジベンジル系				
抗精神病薬:定型抗精神病薬:インドール系				
抗精神病薬:非定型抗精神病薬:セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA)	【2】		【65】	
抗精神病薬:非定型抗精神病薬:多元的受容体作用抗精神病薬(MARTA)	【2】			
抗精神病薬:非定型抗精神病薬:ドパミン受容体部分作動薬(DPA)	【2】			
抗うつ薬:三環系抗うつ薬	【2】			
抗うつ薬:四環系抗うつ薬	【3】			
抗うつ薬:選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)	【3】			
抗うつ薬:セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)	【3】			
抗うつ薬:ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)	【3】			
抗うつ薬:ドパミンD2受容体遮断薬				
抗うつ薬:トリアゾロピリジン系薬	【3】			
抗うつ薬:セロトニン再取り込み阻害・セロトニン受容体調節作用薬				
抗躁薬:気分安定化薬	【3】			
精神科用薬その他:双極性障害治療薬	【3】			
AD/HD治療薬:精神刺激薬				
AD/HD治療薬:選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬				
AD/HD治療薬:2作動薬				
ナルコレプシー治療薬:精神刺激薬				
<神経科用薬>				
抗てんかん薬:フェニトイン系薬	【4】	【44】		
抗てんかん薬:バルビツール酸系薬	【4】	【44】		
抗てんかん薬:オキサゾリジン系薬	【4】			
抗てんかん薬:スルホンアミド系薬				
抗てんかん薬:フェナセミド系薬				
抗てんかん薬:ベンゾジアゼピン系薬	【4】	【44】	【65】	
抗てんかん薬:カルバマゼピン	【4】			
抗てんかん薬:ベンズイソキサゾール系薬	【4】			
抗てんかん薬:バルプロ酸ナトリウム	【4】			
抗てんかん薬:利尿薬	【4】	【44】		
抗てんかん薬:副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)製剤				

抗てんかん薬:抗てんかん薬その他		
抗てんかん薬:抗てんかん薬合剤	【4】	
抗てんかん薬:第二世代薬	【4】	【44】
抗てんかん薬:サクシミド系薬		
抗パーキンソン病薬:レボドパ製剤	【4】	【44】
抗パーキンソン病薬:ドパミン受容体作用薬	【5】	【65】
抗パーキンソン病薬:MAO-B阻害薬	【5】	
抗パーキンソン病薬:COMT阻害薬	【5】	
抗パーキンソン病薬:抗コリン薬	【5】	
抗パーキンソン病薬:アマンタジン製剤	【5】	
抗パーキンソン病薬:ノルエピネフリン系作用薬	【5】	
抗パーキンソン病薬:ベンズイソキサゾール系薬	【5】	
抗パーキンソン病薬:抗ヒスタミン薬		
抗パーキンソン病薬:抗精神病薬		
抗パーキンソン病薬:アデノシンA _{2A} 受容体拮抗薬	【5】	
脳循環代謝改善薬:脳の生理的活性物質	【5】	【44】
脳循環代謝改善薬:脳循環改善薬	【5】	【44】
脳循環代謝改善薬:脳保護薬		【44】
脳循環代謝改善薬:ドパミン遊離促進薬	【6】	
筋弛緩薬:中枢性筋弛緩薬	【6】	
筋弛緩薬:非脱分極性末梢性筋弛緩薬		【44】
筋弛緩薬:脱分極性末梢性筋弛緩薬		【44】
筋弛緩薬:骨格筋直接作用末梢性筋弛緩薬	【6】	【44】
筋弛緩薬:ボツリヌス毒素末梢性筋弛緩薬		【45】
自律神経系作用薬:副交感神経刺激薬:コリンエステル系		【45】
自律神経系作用薬:副交感神経刺激薬:合剤		
自律神経系作用薬:副交感神経遮断薬	【6】	【45】
自律神経系作用薬:自律神経調整薬	【6】	
自律神経系作用薬:副交感神経刺激薬:コリンエステラーゼ阻害薬	【6】	
抗めまい薬:抗ヒスタミン薬	【6】	
抗めまい薬:脳血管拡張薬	【6】	
抗めまい薬:炭酸水素ナトリウム		
片頭痛治療薬:トリプタン系薬	【6】	【65】
片頭痛治療薬:Ca拮抗薬	【6】	
片頭痛治療薬:エルゴタミン製剤		
片頭痛治療薬:キサンチン誘導体		
片頭痛治療薬:バルプロ酸ナトリウム		
片頭痛治療薬:遮断薬		
片頭痛治療薬:フェノチアジン誘導体	【6】	
片頭痛治療薬:CGRP阻害薬:モノクローナル抗体製剤		
片頭痛治療薬:5-HT _{1F} 受容体作動薬	【6】	
片頭痛治療薬:CGRP阻害薬:経口CGRP受容体拮抗薬		
解熱・鎮痛薬:非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)	【6】	【45】 【65】
解熱・鎮痛薬:ピリン系解熱鎮痛薬		
解熱・鎮痛薬:非ピリン系解熱鎮痛薬	【7】	【45】 【65】
解熱・鎮痛薬:ピリン系解熱鎮痛薬合剤	【7】	
解熱・鎮痛薬:非ピリン系解熱鎮痛薬合剤	【7】	
解熱・鎮痛薬:生物組織抽出物	【7】	【45】
解熱・鎮痛薬:神経障害性疼痛治療薬	【7】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):サリチル酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【7】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):フェナム酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【7】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):アリアル酢酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【7】	【65】
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):プロピオン酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【8】	【45】
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):ピリミジン系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【8】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):オキシカム系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【8】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):塩基性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)	【8】	
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):コキシブ系非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)(COX-2選択的阻害薬)	【8】	
神経科用薬その他:筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬	【8】	

神経科用薬その他:ミオクローヌス治療薬			
神経科用薬その他:脊髄小脳変性症 (S C D) 治療薬		【8】	
神経科用薬その他:脊髄性筋萎縮症 (S M A) 治療薬			
神経科用薬その他:筋ジストロフィー治療薬			
神経科用薬その他:遠位型ミオパチー治療薬			
神経科用薬その他:ハンチントン病不随意運動治療薬			
神経科用薬その他:遅発性ジスキネジア治療薬			
神経科用薬その他:ランバート・イートン筋無力症候群治療薬			
神経科用薬その他:多発性硬化症治療薬			
重症筋無力症 (M G) 治療薬: コリンエステラーゼ阻害薬		【8】	【45】
重症筋無力症 (M G) 治療薬: 補体 (C 5) 阻害薬			
重症筋無力症 (M G) 治療薬: F c R n 阻害薬			
認知症治療薬: コリンエステラーゼ阻害薬		【8】	【65】
認知症治療薬: N M D A 受容体拮抗薬		【8】	
認知症治療薬: 抗アミロイド 抗体			
<循環器官用薬>			
心不全治療薬: 強心薬: ジギタリス製剤		【9】	
心不全治療薬: 強心薬: P D E - 阻害薬			
心不全治療薬: 型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤			【45】
心不全治療薬: 強心薬: キサンチン誘導体			
心不全治療薬: 心不全治療薬その他		【9】	
心不全治療薬: H C N チャネル遮断薬			
心不全治療薬: アンジオテンシン 受容体拮抗薬 (A R B) ・ネプリライシン (N E P) 阻害薬 (A R N I)		【9】	
心不全治療薬: アンジオテンシン 受容体拮抗薬 (A R B)			
心不全治療薬: アンジオテンシン変換酵素 (A C E) 阻害薬			
心不全治療薬: 利尿薬			
心不全治療薬: 遮断薬			
心不全治療薬: ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (M R A)			
心不全治療薬: 抗不整脈薬			
心不全治療薬: 可溶性グアニル酸シクラーゼ (s G C) 刺激薬			
心不全治療薬: 強心薬: カテコールアミン系		【9】	【45】
心不全治療薬: 強心薬: 非カテコールアミン系		【9】	
抗狭心症薬: 硝酸薬		【9】	【45】 【66】
抗狭心症薬: 遮断薬			
抗狭心症薬: C a 拮抗薬			
抗狭心症薬: カリウムチャネル開口薬		【9】	【45】
抗狭心症薬: キサンチン誘導体			
抗狭心症薬: 冠拡張薬その他		【9】	
遮断薬: 1 非選択性 I S A (-) 遮断薬		【9】	【45】
遮断薬: 1 非選択性 I S A (+) 遮断薬			
遮断薬: 1 選択性 I S A (-) 遮断薬		【9】	【45】
遮断薬: 1 選択性 I S A (+) 遮断薬		【9】	
遮断薬: 遮断薬		【9】	
遮断薬: 血管拡張作用を有する 遮断薬			
C a 拮抗薬: ジヒドロピリジン系 C a 拮抗薬		【10】	【45】
C a 拮抗薬: ベンゾチアゼピン系 C a 拮抗薬		【10】	【46】
C a 拮抗薬: フェニルアルキルアミン系 C a 拮抗薬		【10】	【46】
抗不整脈薬: クラス a 抗不整脈薬 (N a チャネル抑制)		【10】	【46】
抗不整脈薬: クラス b 抗不整脈薬 (A P D 短縮)		【11】	【46】
抗不整脈薬: クラス c 抗不整脈薬 (A P D 不変)		【11】	【46】
抗不整脈薬: クラス 抗不整脈薬 (遮断薬)			【66】
抗不整脈薬: クラス 抗不整脈薬 (再分極遅延薬)		【11】	【46】
抗不整脈薬: クラス 抗不整脈薬 (C a 拮抗薬)		【11】	
利尿薬: サイアザイド系利尿薬		【11】	
利尿薬: サイアザイド系類似利尿薬			
利尿薬: ループ利尿薬		【11】	【46】
利尿薬: カリウム保持性利尿薬		【11】	【46】
利尿薬: 浸透圧利尿薬		【11】	

利尿薬:炭酸脱水酵素阻害薬	【11】	【46】
利尿薬:バソプレシンV2受容体拮抗薬	【11】	
利尿薬:利尿薬その他		【46】
降圧薬:利尿薬		
降圧薬:C a拮抗薬		
降圧薬:アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬	【12】	
降圧薬:アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)	【12】	
降圧薬:遮断薬		【66】
降圧薬:遮断薬	【12】	
降圧薬:中枢性2刺激薬	【12】	
降圧薬:ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)	【12】	
降圧薬:レニン阻害薬	【13】	
降圧薬:末梢性交感神経抑制薬		
降圧薬:血管拡張薬		【46】
降圧薬:降圧薬合剤:ARB・利尿薬合剤	【13】	
降圧薬:降圧薬合剤:ARB・Ca拮抗薬合剤	【13】	
降圧薬:降圧薬合剤:ARB・Ca拮抗薬・利尿薬合剤		
降圧薬:降圧薬合剤:Ca拮抗薬・HMG-CoA還元酵素阻害薬合剤		
降圧薬:アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)・ネプリライシン(NEP)阻害薬(ARNI)	【13】	
末梢血管拡張薬:ニコチン酸系薬		
末梢血管拡張薬:プロスタグランジン製剤	【13】	【46】
末梢血管拡張薬:刺激薬		
末梢血管拡張薬:循環系ホルモン剤		
末梢血管拡張薬:ババベリン系薬		
末梢血管拡張薬:ビタミンE製剤	【13】	
脂質異常症用薬:HMG-CoA還元酵素阻害薬	【13】	
脂質異常症用薬:フィブラート系薬	【14】	
脂質異常症用薬:小腸コレステロールトランスポータ阻害薬	【14】	
脂質異常症用薬:ニコチン酸系薬		
脂質異常症用薬:陰イオン交換樹脂	【14】	
脂質異常症用薬:プロブコール	【14】	
脂質異常症用薬:植物ステロール		
脂質異常症用薬:多価不飽和脂肪酸	【14】	
脂質異常症用薬:ビタミンB2製剤(リボフラビン誘導体)		
脂質異常症用薬:パントテン酸		
脂質異常症用薬:脂質異常症用薬その他	【14】	
脂質異常症用薬:PCSK9阻害薬		【46】
脂質異常症用薬:MTPI阻害薬		
脂質異常症用薬:脂質異常症用薬合剤:HMG-CoA還元酵素阻害薬・小腸コレステロールトランスポータ合剤	【14】	
脂質異常症用薬:脂質異常症用薬合剤:HMG-CoA還元酵素阻害薬・Ca拮抗薬合剤		
脂質異常症用薬:ANGPTL3阻害薬		
脂質異常症用薬:ATPKエン酸リアーゼ阻害薬		
降圧薬・脂質異常症用薬合剤:HMG-CoA還元酵素阻害薬・Ca拮抗薬合剤	【14】	
肺高血圧症治療薬:エンドセリン受容体拮抗薬	【15】	
肺高血圧症治療薬:プロスタグランジン製剤	【15】	
肺高血圧症治療薬:PDE-5阻害薬	【15】	
肺高血圧症治療薬:一酸化窒素製剤		
肺高血圧症治療薬:可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激薬		
肺高血圧症治療薬:肺高血圧症治療薬合剤		
肺高血圧症治療薬:アクチビンシグナル伝達阻害薬		
循環器官用薬その他:心筋ミオシン阻害薬		
昇圧薬:強心薬:カテコールアミン系	【15】	【46】
昇圧薬:強心薬:非カテコールアミン系	【15】	
昇圧薬:昇圧薬その他	【15】	【46】
<呼吸器官用薬>		
気管支拡張薬・喘息治療薬:2受容体刺激薬	【15】	【46】
気管支拡張薬・喘息治療薬:キサンチン誘導体	【15】	【46】
気管支拡張薬・喘息治療薬:吸入用抗コリン薬		【66】

気管支拡張薬・喘息治療薬:吸入ステロイド薬	【66】		
気管支拡張薬・喘息治療薬:吸入ステロイド薬・ 2 受容体刺激薬合剤	【67】		
気管支拡張薬・喘息治療薬:モノクローナル抗体	【47】		
気管支拡張薬・喘息治療薬:抗コリン薬・ 2 受容体刺激薬合剤	【67】		
気管支拡張薬・喘息治療薬:抗コリン薬・吸入ステロイド薬・ 2 受容体刺激薬合剤	【67】		
鎮咳薬:中枢性麻薬性鎮咳薬	【15】		
鎮咳薬:中枢性非麻薬性鎮咳薬	【15】		
鎮咳薬:生薬鎮咳薬	【15】		
鎮咳薬:末梢性鎮咳薬	【16】	【47】	
鎮咳薬:鎮咳去痰配合薬	【16】		
鎮咳薬:P2X3受容体拮抗薬	【16】		
去痰薬:粘液溶解薬	【16】	【47】	【67】
去痰薬:粘液修復薬	【16】		
去痰薬:粘膜潤滑薬	【16】		
去痰薬:刺激性去痰薬			
去痰薬:塩類去痰薬			
去痰薬:漢方薬			
呼吸器官用薬その他:呼吸中枢刺激薬			
呼吸器官用薬その他:麻薬性呼吸抑制拮抗薬	【47】		
呼吸器官用薬その他:肺サーファクタント			
呼吸器官用薬その他:好中球エラスターゼ阻害薬	【47】		
呼吸器官用薬その他:肺線維化抑制薬	【16】		
呼吸器官用薬その他:肺胞蛋白症治療薬			
呼吸器感染症治療薬:抗生物質			【67】
<消化器官用薬>			
消化性潰瘍治療薬:H 2 受容体拮抗薬	【16】	【47】	
消化性潰瘍治療薬:プロトンポンプ阻害薬 (P P I)	【16】	【47】	
消化性潰瘍治療薬:選択的ムスカリン受容体拮抗薬			
消化性潰瘍治療薬:酸中和薬			
消化性潰瘍治療薬:プロスタグランジン製剤	【17】		
消化性潰瘍治療薬:防御因子増強薬	【17】		
消化性潰瘍治療薬:ヘリコバクター・ピロリ除菌薬	【17】		
消化性潰瘍治療薬:消化性潰瘍治療薬合剤			
健胃・消化薬:総合健胃薬	【17】		
健胃・消化薬:苦味健胃薬	【17】		
健胃・消化薬:局所麻酔薬	【17】		
健胃・消化薬:副交感神経刺激薬			
健胃・消化薬:胃腸機能調整薬	【17】	【47】	【67】
健胃・消化薬:総合消化酵素	【18】		
健胃・消化薬:健胃薬その他			
腸疾患治療薬:止痢薬	【18】		
腸疾患治療薬:乳糖分解酵素薬			
腸疾患治療薬:過敏性腸症候群治療薬	【18】		
腸疾患治療薬:炎症性腸疾患治療薬	【18】	【47】	【67】
腸疾患治療薬:整腸薬	【18】		
腸疾患治療薬:消化管ガス駆除薬	【19】		
下剤:浸透圧性下剤:塩類下剤	【19】		
下剤:膨張性下剤			
下剤:浸透圧性下剤:浸潤性下剤			
下剤:浸透圧性下剤:糖類下剤	【19】		
下剤:小腸刺激性下剤			
下剤:大腸刺激性下剤	【19】		【68】
下剤:浣腸剤			【68】
下剤:上皮機能変容薬	【19】		
下剤:末梢性オピオイドμ受容体拮抗薬	【19】		
下剤:胆汁酸トランスポーター (I B A T) 阻害薬	【19】		
下剤:浸透圧性下剤:浸透圧性下剤その他	【19】		
胆道疾患治療薬:利胆薬	【19】		

胆道疾患治療薬:胆石溶解薬	【19】
胆道疾患治療薬:胆汁酸トランスポーター(I B A T)阻害薬	
肝疾患治療薬:抗肝炎ウイルス薬	【19】
肝疾患治療薬:肝機能改善薬	【20】 【47】
肝疾患治療薬:肝臓製剤	
肝疾患治療薬:肝免疫賦活薬	
肝疾患治療薬:肝不全治療薬	【20】 【47】
肝疾患治療薬:インターフェロン製剤	
肝疾患治療薬:肝中心静脈閉塞症治療薬	
膵疾患治療薬:蛋白分解酵素阻害薬	【20】 【47】
膵疾患治療薬:膵炎治療薬	
制吐薬:ドパミンD2受容体遮断薬	【20】 【48】 【68】
制吐薬:5-HT3受容体拮抗薬	【20】 【48】
制吐薬:ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬	【20】 【48】
消化器官用薬その他:胃蠕動運動抑制薬	【20】
<炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬>	
抗ヒスタミン薬:エタノールアミン系薬	
抗ヒスタミン薬:プロピルアミン系薬	【20】 【48】
抗ヒスタミン薬:フェノチアジン系薬	
抗ヒスタミン薬:ピペラジン系薬	【20】 【48】
抗ヒスタミン薬:ピペリジン系薬	【20】
抗アレルギー用薬:メディエーター遊離抑制薬	【21】 【68】
抗アレルギー用薬:H1受容体拮抗薬	【21】
抗アレルギー用薬:トロンボキサンA2合成酵素阻害薬	
抗アレルギー用薬:トロンボキサンA2受容体拮抗薬	
抗アレルギー用薬:ロイコトリエン受容体拮抗薬	【21】
抗アレルギー用薬:Th2サイトカイン阻害薬	【21】
抗アレルギー用薬:治療用アレルギー	
抗アレルギー用薬:非特異的刺激療法薬	
抗アレルギー用薬:抗アレルギー薬その他	
抗アレルギー用薬:モノクローナル抗体製剤	【48】
副腎皮質ホルモン剤:コルチゾン・ヒドロコルチゾン類	【21】 【48】
副腎皮質ホルモン剤:プレドニゾン・プレドニゾン類	【21】 【48】
副腎皮質ホルモン剤:メチルプレドニゾン類	【22】 【48】
副腎皮質ホルモン剤:トリアムシノン類	【48】
副腎皮質ホルモン剤:デキサメタゾン類	【22】 【48】
副腎皮質ホルモン剤:ベタメタゾン類	【22】 【48】
副腎皮質ホルモン剤:副腎皮質ホルモン合剤	
副腎皮質ホルモン剤:ブデソニド	
免疫抑制薬:プリン拮抗薬	【22】
免疫抑制薬:リンパ球増殖抑制薬	
免疫抑制薬:mTOR阻害薬	
免疫抑制薬:カルシニューリン阻害薬	【22】
免疫抑制薬:生物学的製剤	【48】
免疫抑制薬:JAK阻害薬	【22】
免疫抑制薬:TYK2阻害薬	
免疫抑制薬:JAK/TECファミリーキナーゼ阻害薬	
免疫抑制薬:ROCK2阻害薬	
リウマチ治療薬:生物学的製剤(bDMARDs)	【48】
リウマチ治療薬:リウマチ性疾患補助薬	【49】
リウマチ治療薬:従来型DMARDs(csDMARDs)	【22】 【49】
リウマチ治療薬:分子標的型DMARDs(tsDMARDs)	【23】
リウマチ治療薬:アルキル化薬	
炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬その他:免疫調整薬	【23】
炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬その他:補体阻害薬	
<代謝性疾患用薬>	
糖尿病治療薬(血糖降下薬):スルホニル尿素系薬(SU剤)	【23】
糖尿病治療薬(血糖降下薬):ビグアナイド系薬	【23】

糖尿病治療薬（血糖降下薬）： グルコシダーゼ阻害薬	【24】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：速効型食後血糖降下薬	【24】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：インスリン抵抗性改善薬	【24】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：DPP - 4 阻害薬	【24】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：GLP - 1 受容体作動薬	【24】 【50】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：インスリン抵抗性改善薬・BG薬合剤	
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：SGLT2 阻害薬	【24】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：インスリン抵抗性改善薬・SU薬合剤	
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：インスリン抵抗性改善薬・DPP - 4 阻害薬合剤	
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：DPP - 4 阻害薬・BG薬合剤	【25】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：速効型食後血糖降下薬・ グルコシダーゼ阻害薬合剤	【25】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：糖尿病治療薬合剤：DPP - 4 阻害薬・SGLT2 阻害薬合剤	【25】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：ミトコンドリア機能改善薬	【25】
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：GIP/GLP - 1 受容体作動薬	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：超速効型インスリン	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：速効型インスリン	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：中間型インスリン	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：持続型溶解インスリン	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：混合型インスリン：超速効型 + 中間型	【50】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：混合型インスリン：速効型 + 中間型	【51】
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：配合溶解インスリン	【51】
糖尿病性末梢神経障害治療薬：アルドース還元酵素阻害薬	【25】
糖尿病性末梢神経障害治療薬：糖尿病性末梢神経障害治療薬その他	【25】
痛風・高尿酸血症治療薬：痛風発作治療薬	【25】
痛風・高尿酸血症治療薬：尿酸排泄促進薬	【25】
痛風・高尿酸血症治療薬：尿酸生成抑制薬	【25】
痛風・高尿酸血症治療薬：尿アルカリ化薬	【25】
痛風・高尿酸血症治療薬：痛風・高尿酸血症治療薬その他	
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：ビスホスホネート製剤	【25】 【51】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：選択的エストロゲン受容体モジュレーター（SERM）	【26】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：ビタミンD3製剤	【26】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：ビタミンK製剤	【26】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：カルシトニン製剤	【51】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：卵胞ホルモン製剤	
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：カルシウム補給剤	
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：骨粗鬆症・骨代謝改善薬その他	
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：副甲状腺ホルモン製剤	【51】
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：リン酸製剤	
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：モノクローナル抗体	【51】
代謝性疾患用薬その他：ゴーシェ病 型治療薬	
代謝性疾患用薬その他：ファブリー病治療薬	
代謝性疾患用薬その他：ムコ多糖症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：糖原病 型治療薬	
代謝性疾患用薬その他：グルコシルセラミド合成酵素阻害薬	
代謝性疾患用薬その他：ボルフィリン治療薬	
代謝性疾患用薬その他：低ホスファターゼ症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：高アンモニア血症治療薬	【26】
代謝性疾患用薬その他：椎間板ヘルニア治療薬	
代謝性疾患用薬その他：セロイドリポフスチン症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：1-アンチトリプシン欠乏症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：スフィンゴミエリナーゼ欠損症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：先天性胆汁酸代謝異常症治療薬	
代謝性疾患用薬その他：アミノ酸代謝異常症治療薬	
糖尿病治療薬合剤（血糖降下薬とインスリン製剤）：GLP - 1 受容体作動薬・インスリン製剤合剤	【51】
肥満症治療薬：GLP-1受容体作動薬	
肥満症治療薬：GIP/GLP - 1 受容体作動薬	
肥満症治療薬：食欲抑制薬	

副甲状腺機能低下症治療薬: ビタミン D 3 製剤

副甲状腺機能低下症治療薬: 副甲状腺ホルモン製剤

<ホルモン関連製剤>

下垂体ホルモン製剤: 成長ホルモン製剤

下垂体ホルモン製剤: 副腎皮質刺激ホルモン (ACTH) 製剤

下垂体ホルモン製剤: ゴナドトロピン製剤

下垂体ホルモン製剤: 下垂体後葉ホルモン製剤 【27】 【51】 【68】

性ホルモン製剤: 卵胞ホルモン製剤 【27】 【68】

性ホルモン製剤: 黄体ホルモン製剤 【27】

性ホルモン製剤: 卵胞・黄体ホルモン合剤 【27】

性ホルモン製剤: 男性ホルモン製剤 【51】

性ホルモン製剤: 両性混合ホルモン製剤

子宮用薬: 排卵誘発薬

子宮用薬: 子宮内膜症・月経困難症治療薬 【27】

子宮用薬: GnRH誘導体 【51】

子宮用薬: 子宮収縮薬

子宮用薬: 子宮運動抑制薬

子宮用薬: 子宮頸管熟化薬 (DHEA-S)

その他のホルモン関連製剤: 臍臓性循環系ホルモン 【27】

その他のホルモン関連製剤: プロスタグランジン製剤 【51】

その他のホルモン関連製剤: 蛋白同化ホルモン 【27】

その他のホルモン関連製剤: 持続性ドパミン作動薬 【27】

その他のホルモン関連製剤: 副腎皮質ホルモン合成阻害薬

その他のホルモン関連製剤: 成長ホルモン分泌抑制因子製剤 【51】

その他のホルモン関連製剤: 成長ホルモン受容体拮抗薬

その他のホルモン関連製剤: ゴナドトロピン分泌ホルモン製剤

その他のホルモン関連製剤: カルシウム受容体作動薬

その他のホルモン関連製剤: ヒトレプチン製剤

その他のホルモン関連製剤: グルカゴン製剤 【51】 【68】

甲状腺機能異常治療薬: 甲状腺ホルモン製剤 【27】

甲状腺機能異常治療薬: 抗甲状腺薬 【27】

<抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬>

抗生物質: ペニシリン系抗生物質 【27】 【51】

抗生物質: モノバクタム系抗生物質

抗生物質: カルバペネム系抗生物質 【52】

抗生物質: ペネム系抗生物質 【28】

抗生物質: アミノグリコシド系抗生物質 【28】 【52】

抗生物質: マクロライド系抗生物質 【28】

抗生物質: リンコマイシン系抗生物質 【28】 【52】

抗生物質: テトラサイクリン系抗生物質 【28】 【52】

抗生物質: クロラムフェニコール系抗生物質

抗生物質: ホスホマイシン系抗生物質 【28】 【52】

抗生物質: ポリペプチド系抗生物質

抗生物質: グリコペプチド系抗生物質 【28】 【52】

抗生物質: リボペプチド系抗生物質 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: 第一世代セファロスポリン系 【28】 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: 第二世代セファロスポリン系 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: 第三世代セファロスポリン系 【28】 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: 第四世代セファロスポリン系 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: セファマイシン系 【52】

抗生物質: セフェム系抗生物質: オキサセフェム系

抗生物質: リファマイシン系抗生物質

抗生物質: セフェム系抗生物質: その他セファロスポリン系 【52】

合成抗菌薬: ニューキノロン薬 【29】 【52】

合成抗菌薬: オキサゾリジノン系薬 【29】 【52】

合成抗菌薬: サルファ剤

合成抗菌薬: ST合剤 【29】 【52】

抗結核薬 【29】

抗ウイルス薬:抗ヘルペスウイルス薬	【29】	【52】
抗ウイルス薬:抗サイトメガロウイルス薬	【29】	【53】
抗ウイルス薬:抗RSウイルスモノクローナル抗体		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:核酸系逆転写酵素阻害薬(nRTIs)		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:非核酸系逆転写酵素阻害薬(nnRTIs)		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:プロテアーゼインヒビター		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:インテグラーゼ阻害薬		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:CCR5阻害薬		
抗ウイルス薬:抗インフルエンザウイルス薬	【30】	【53】 【68】
抗ウイルス薬:抗B型肝炎ウイルス薬	【30】	
抗ウイルス薬:抗C型肝炎ウイルス薬		
抗ウイルス薬:抗ウイルス薬その他		
抗ウイルス薬:抗HIV薬:抗HIV配合薬		
抗ウイルス薬:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬	【30】	【53】
抗ウイルス薬:抗HIV薬:カプシド阻害薬		
抗ウイルス薬:エムボックス・痘そう治療薬		
抗真菌薬:ポリエン系抗生物質	【30】	【53】
抗真菌薬:フルオロピリミジン系薬		
抗真菌薬:イミダゾール系薬		
抗真菌薬:トリアゾール系薬	【30】	【53】
抗真菌薬:アリルアミン系薬	【30】	
抗真菌薬:キャンディン系薬		【53】
抗真菌薬:ニューモシスチス肺炎治療薬	【30】	【53】
<寄生虫・原虫用薬>		
抗原虫薬:マラリア治療薬		
抗原虫薬:トリコモナス・アメーバ赤痢治療薬	【30】	【53】 【68】
駆虫薬:広域駆虫薬		
駆虫薬:鞭虫駆除薬		
駆虫薬:糞線虫駆除薬	【30】	
駆虫薬:フィラリア(糸状虫)駆除薬		
駆虫薬:吸虫駆除薬		
駆虫薬:包虫駆除薬		
駆虫薬:回虫駆除薬		
駆虫薬:疥癬駆虫薬		
<抗悪性腫瘍薬>		
サリドマイドとその誘導体	【30】	
アルキル化薬:マスタード類	【31】	【53】
アルキル化薬:ニトロソウレア類		【53】
アルキル化薬:アルキルスルホネート類	【31】	
アルキル化薬:アルキル化薬その他		【53】
アルキル化薬:エチレンイミン類		
代謝拮抗薬:葉酸拮抗薬		【53】
代謝拮抗薬:ピリミジン拮抗薬	【31】	【53】 【68】
代謝拮抗薬:プリン拮抗薬	【31】	
代謝拮抗薬:代謝拮抗薬その他	【31】	
代謝拮抗薬:DNAメチル化阻害薬		【54】
抗生物質:アントラサイクリン系薬		【54】
抗生物質:抗生物質その他		【54】 【68】
微小管阻害薬:ピンカアルカロイド		【54】
微小管阻害薬:タキサン		【54】
微小管阻害薬:微小管阻害薬その他		【54】
ホルモン製剤:アロマターゼ阻害薬	【31】	
ホルモン製剤:抗エストロゲン薬	【31】	【54】
ホルモン製剤:抗アンドロゲン薬	【31】	
ホルモン製剤:プロゲステロン		
ホルモン製剤:エストラジオール	【32】	
ホルモン製剤:GnRH誘導体		【54】
ホルモン製剤:アンドロゲン合成酵素阻害薬	【32】	

白金製剤	【55】
トポイソメラーゼ阻害薬:トポイソメラーゼ 阻害薬	【55】
トポイソメラーゼ阻害薬:トポイソメラーゼ 阻害薬	【32】 【55】
サイトカイン:インターフェロン製剤	
サイトカイン:インターロイキン製剤	
分子標的治療薬:低分子化合物:チロシンキナーゼ阻害薬	【32】
分子標的治療薬:低分子化合物:プロテアソーム阻害薬	【55】
分子標的治療薬:低分子化合物:H D A C 阻害薬	【33】
分子標的治療薬:低分子化合物:マルチキナーゼ阻害薬	【33】
分子標的治療薬:低分子化合物:B R A F 阻害薬	【33】
分子標的治療薬:低分子化合物:M E K 阻害薬	【33】
分子標的治療薬:レチノイド製剤	【33】
分子標的治療薬:V E G F 阻害薬	【55】
分子標的治療薬:低分子化合物:C D K 4 / 6 阻害薬	【33】
分子標的治療薬:低分子化合物:ポリ(ADPリボース)ポリメラーゼ(PARP)阻害剤	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗E G F R 抗体	【55】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗H E R 2 抗体	【55】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗V E G F 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗V E G F R 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 2 0 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 2 2 抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 3 3 抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 3 8 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 5 2 抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C C R 4 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗S L A M F 7 抗体	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:放射性同位元素標識抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:免疫チェックポイント阻害薬	【56】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 3 0 抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:二重特異性抗体	【56】
分子標的治療薬:低分子化合物:B C L - 2 阻害薬	【33】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C D 7 9 b 抗体	
分子標的治療薬:低分子化合物:E Z H 阻害薬	【34】
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗G D 2 抗体	
分子標的治療薬:低分子化合物:K R A S 阻害薬	【34】
分子標的治療薬:低分子化合物:H S P 9 0 阻害薬	
分子標的治療薬:低分子化合物:A K T 阻害薬	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗C L D N 1 8 . 2 抗体	【56】
分子標的治療薬:低分子化合物:I D H 阻害薬	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗ネクチン4抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗T R O P 2 抗体	
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗T F 抗体	
分子標的治療薬:低分子化合物:H I F - 2 阻害薬	
分子標的治療薬:低分子化合物:m T O R 阻害薬	【34】
非特異的免疫賦活薬	【34】 【56】 【68】
エタノール製剤	【57】
抗悪性腫瘍薬その他	【34】 【57】
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・抗生物質複合体	
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・微小管阻害薬複合体	【57】
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・トポイソメラーゼ 阻害薬複合体	【57】
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・光感受性物質複合体	
ホウ素中性子療法(BNCT)用薬	
酵素製剤	
抗悪性腫瘍剤配合薬	
放射性医薬品	
<生物学的製剤>	
ワクチン:弱毒生ワクチン	【57】
ワクチン:不活化ワクチン	【57】

ワクチン: mRNAワクチン		【57】
抗毒素		
トキシイド		【57】
血液製剤: 全血製剤		
血液製剤: 成分輸血製剤		
血液製剤: アルブミン製剤		【58】
血液製剤: 人免疫グロブリン製剤		【58】
血液製剤: 抗人免疫グロブリン製剤		【58】
血液製剤: 人ハプトグロビン製剤		【58】
血液製剤: 生物学的組織接着剤		【69】
血液製剤: ヒトC1 - インアクチベーター製剤		
血液製剤: 血液保存液		
インターフェロン製剤: インターフェロン 製剤		【58】
インターフェロン製剤: インターフェロン 製剤		【58】
インターフェロン製剤: インターフェロン 製剤		
<造血と血液凝固系薬>		
造血薬: 鉄剤		【34】 【58】
造血薬: エリスロポエチン製剤		【58】
造血薬: G - C S F 製剤		【58】
造血薬: 白血球減少症治療薬		【34】
造血薬: 血小板減少症治療薬		【34】 【58】
造血薬: CXCR4 受容体阻害薬		
造血薬: 低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素 (HIF - PH) 阻害薬		【34】
造血薬: TGF 阻害薬		【58】
止血薬・出血抑制薬: 対血管性止血薬		【34】 【58】
止血薬・出血抑制薬: 抗プラスミン薬		【34】 【58】
止血薬・出血抑制薬: 静脈瘤硬化薬		【59】
止血薬・出血抑制薬: 酵素止血薬		
止血薬・出血抑制薬: 外用止血薬		
止血薬・出血抑制薬: 凝固因子製剤		【59】 【69】
止血薬・出血抑制薬: モノクローナル抗体		
抗凝固薬: クマリン系抗凝固薬		【35】
抗凝固薬: 抗トロンピン薬		【35】
抗凝固薬: Xa阻害薬		【35】
血栓溶解剤		【59】
血小板凝集抑制剤		【35】 【59】
溶血抑制薬: 抗補体 (C5) 抗体		
溶血抑制薬: 補体 (C3) 阻害薬		
溶血抑制薬: 補体D因子阻害薬		
溶血抑制薬: 補体B因子阻害薬		
溶血抑制薬: 抗補体 (C1s) 抗体		
血液凝固阻止薬: ヘパリン製剤		【59】
血液凝固阻止薬: 血液凝固阻止薬その他		【59】
血液凝固阻止薬: 酵素製剤		
血液凝固阻止薬: 蛋白分解酵素阻害薬		【59】
<輸液・栄養製剤・透析液>		
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 糖質輸液用製剤		【59】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 脂肪乳剤		【59】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 高カロリー輸液用製剤		【59】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: アミノ酸製剤		【36】 【60】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 血漿代用剤		【60】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: マンニトール製剤		【60】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: アシドーシス治療薬		【36】 【60】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 経口・結腸栄養剤		【36】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 電解質製剤		【60】 【69】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 内服用電解質製剤		
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 電解質補正用剤		【60】
輸液・栄養製剤・電解質製剤: カリウム補給剤		【36】 【60】

輸液・栄養製剤・電解質製剤:カルシウム補給剤	【36】	【61】
輸液・栄養製剤・電解質製剤:無機質製剤	【36】	
輸液・栄養製剤・電解質製剤:血清カリウム抑制剤	【36】	
輸液・栄養製剤・電解質製剤:高リン血症治療薬	【36】	
輸液・栄養製剤・電解質製剤:乳幼児用薬		
輸液・栄養製剤・電解質製剤:栄養剤その他		
輸液・栄養製剤・電解質製剤:微量元素製剤		【61】
ビタミン製剤:ビタミンA製剤		
ビタミン製剤:ビタミンD製剤		
ビタミン製剤:ビタミンB1製剤	【37】	【61】
ビタミン製剤:ビタミンB2製剤(リボフラビン誘導体)		
ビタミン製剤:ビタミンB6製剤	【37】	
ビタミン製剤:ナイアシン		
ビタミン製剤:ビタミンB12製剤	【37】	【61】
ビタミン製剤:葉酸	【37】	
ビタミン製剤:パントテン酸	【37】	【61】
ビタミン製剤:ビタミンC製剤	【37】	【61】
ビタミン製剤:ビタミンE製剤	【37】	
ビタミン製剤:ピオチン製剤	【37】	
ビタミン製剤:ビタミンK製剤	【37】	【61】
ビタミン製剤:複合ビタミン剤	【37】	【61】
ビタミン製剤:総合ビタミン剤	【37】	【61】
透析液:腹膜透析液		【61】
透析液:人工腎臓用透析液		
透析液:濾過型人工腎臓用補充液		【61】
透析液:心筋保護液		
透析液:脳脊髄手術用洗浄灌流液		

<眼科用薬>

抗生物質:セフェム系抗生物質		【69】
抗生物質:アミノグリコシド系抗生物質		【69】
抗生物質:クロラムフェニコール系抗生物質		
抗生物質:グリコペプチド系抗生物質		【69】
抗生物質:ポリペプチド系抗生物質		
抗生物質:マクロライド系抗生物質		【69】
抗生物質:抗生物質合剤		【69】
合成抗菌薬:ニューキノロン系薬		【69】
抗真菌薬		【69】
抗ウイルス薬:抗ヘルペスウイルス薬		【69】
副腎皮質ホルモン剤		【69】
アレルギー性疾患治療薬:ヒスタミンH1拮抗薬		【70】
アレルギー性疾患治療薬:ケミカルメディエーター遊離抑制薬		【70】
ビタミン薬		【70】
白内障治療薬		【70】
緑内障治療薬:プロスタノイド関連薬:F P受容体作動薬		【70】
緑内障治療薬:遮断薬		【70】
緑内障治療薬:1遮断薬		【70】
緑内障治療薬:2刺激薬		【70】
緑内障治療薬:1遮断薬		【70】
緑内障治療薬:炭酸脱水酵素阻害薬		【71】
緑内障治療薬:コリン作動薬		【71】
緑内障治療薬:コリンエステラーゼ阻害薬		
緑内障治療薬:緑内障治療薬合剤:遮断薬・炭酸脱水酵素阻害薬		【71】
緑内障治療薬:緑内障治療薬合剤:遮断薬・F P受容体作動薬		【71】
緑内障治療薬:R h oキナーゼ阻害薬		【71】
緑内障治療薬:プロスタノイド関連薬:E P 2受容体作動薬		【71】
緑内障治療薬:緑内障治療薬合剤:遮断薬・2刺激薬		
緑内障治療薬:緑内障治療薬合剤:2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬		【71】
緑内障治療薬:緑内障治療薬合剤:2刺激薬・R h oキナーゼ阻害薬		【71】

緑内障治療薬:プロスタノイド関連薬:FP/EP3受容体作動薬			
緑内障治療薬:イオンチャネル開口薬			【71】
加齢黄斑変性症治療薬:光線力学的療法用薬			
加齢黄斑変性症治療薬:VEGF阻害薬			【61】
加齢黄斑変性症治療薬:VEGF/Ang-2阻害薬			
加齢黄斑変性症治療薬:補体阻害薬			
調節麻痺・散瞳薬			【71】
非ステロイド性抗炎症薬:アリール酢酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)			【71】
角膜治療薬			【72】
調節機能改善薬			
消毒薬			【72】
局所血管収縮薬:1刺激薬			
免疫抑制薬:カルシニューリン阻害薬			【72】
抗生物質・副腎皮質ホルモン合剤			【72】
眼科用薬その他		【37】	【72】
眼科手術補助薬		【61】	【72】
<腎・泌尿器・生殖器用薬・肛門用薬>			
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗生物質			【72】
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗真菌薬			【72】
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗ウイルス薬			【72】
腎・泌尿器・生殖器用薬:神経因性膀胱治療薬・過活動膀胱治療薬		【37】	【61】 【72】
腎・泌尿器・生殖器用薬:腹圧性尿失禁治療薬		【38】	
腎・泌尿器・生殖器用薬:前立腺肥大・頻尿治療薬		【38】	
腎・泌尿器・生殖器用薬:腎結石・尿路結石治療薬		【38】	
腎・泌尿器・生殖器用薬:泌尿器科灌流洗浄薬			【72】
腎・泌尿器・生殖器用薬:尿路消毒薬			
腎・泌尿器・生殖器用薬:間質性膀胱炎治療薬			
腎・泌尿器・生殖器用薬:ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)		【38】	
痔疾患治療薬:抗炎症作用薬			【73】
痔疾患治療薬:循環改善作用薬			【73】
痔疾患治療薬:肉芽形成促進作用薬			
痔疾患治療薬:内痔核治療薬			
痔疾患治療薬:局所収れん薬			
痔疾患治療薬:収れん・鎮痛薬			
痔疾患治療薬:漢方薬			
<皮膚用薬>			
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗真菌薬			【73】
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗ウイルス薬			【73】
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗菌薬			【73】
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗菌薬合剤			【73】
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:サルファ剤			【73】
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬その他			
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:最強			【73】
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:かなり強力			【73】
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:強力			【74】
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:中等度			【74】
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:弱い			
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬・抗生物質合剤			【74】
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬合剤その他			【74】
非ステロイド性抗炎症外用薬:アリール酢酸系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)			【74】
非ステロイド性抗炎症外用薬:プロピオン酸系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)			【75】
非ステロイド性抗炎症外用薬:オキシカム系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)			
非ステロイド性抗炎症外用薬:非ステロイド性抗炎症外用薬その他(NSAIDs)			【75】
非ステロイド性抗炎症外用薬:フェナム酸系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)			
消炎・鎮痛・鎮痒薬:収斂薬:外用抗ヒスタミン薬			【75】
消炎・鎮痛・鎮痒薬:収斂薬:外用ビタミン薬			【75】
消炎・鎮痛・鎮痒薬:収斂薬:経皮複合消炎薬			【75】
消炎・鎮痛・鎮痒薬:収斂薬:消炎・鎮痛パップ・スプレー薬			

消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬その他	【75】
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:鎮痒薬（オピオイド 受容体作動薬）	【38】
その他の皮膚用薬:アトピー性皮膚炎治療薬	【38】 【61】 【76】
その他の皮膚用薬:尋常性白斑症治療薬	
その他の皮膚用薬:尋常性ざ瘡治療薬	【76】
その他の皮膚用薬:脱毛治療薬	【76】
その他の皮膚用薬:皮膚軟化薬	【76】
その他の皮膚用薬:褥瘡・皮膚潰瘍治療薬	【76】
その他の皮膚用薬:活性型ビタミンD3外用薬	【76】
その他の皮膚用薬:睫毛貧毛症	
その他の皮膚用薬:癌性皮膚潰瘍治療薬	【76】
その他の皮膚用薬:結節性硬化症治療薬	
その他の皮膚用薬:遺伝性血管性浮腫（HAE）治療薬	
その他の皮膚用薬:多汗症治療薬	
その他の皮膚用薬:壊死組織除去薬	【76】
その他の皮膚用薬:爪軟化薬	
その他の皮膚用薬:ウイルス性疣贅治療薬	
その他の皮膚用薬:角化症・乾癬治療薬	【39】 【61】
<麻酔薬>	
全身麻酔薬:ハロゲン炭化水素系薬	
全身麻酔薬:エーテル系薬	
全身麻酔薬:亜酸化窒素系薬	
全身麻酔薬:ハロゲン化エーテル系薬	【76】
全身麻酔薬:バルビツール酸系薬	【62】
全身麻酔薬:ベンゾジアゼピン系薬	【62】
全身麻酔薬:ブチロフェノン系薬	【62】
全身麻酔薬:全身麻酔薬その他	【62】
局所麻酔薬:アミド型局所麻酔薬	【39】 【62】 【76】
局所麻酔薬:エステル型局所麻酔薬	
局所麻酔薬:アミド型・エステル型局所麻酔薬合剤	
<麻薬・覚醒剤>	
麻薬:あへんアルカロイド系麻薬	【39】 【62】 【77】
麻薬:コカアルカロイド系麻薬	
麻薬:非アルカロイド系麻薬	【40】 【62】 【77】
覚醒剤	
<診断用薬・造影剤>	
診断用薬:ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬	【40】
診断用薬:肝・循環機能検査用薬	【63】
診断用薬:腎機能検査薬	【63】
診断用薬:膵外分泌機能検査薬	
診断用薬:下垂体機能検査薬	
診断用薬:経口糖忍容試験薬	
診断用薬:副甲状腺機能検査薬	
診断用薬:結核診断用薬	【63】
診断用薬:アレルギー診断薬	
診断用薬:診断用薬その他	【63】 【77】
診断用薬:気道過敏性検査薬	
診断用薬:嗅覚測定用薬	
造影剤:イオン性水溶性造影剤	
造影剤:非イオン性水溶性造影剤	【63】
造影剤:MRI用水溶性造影剤	【40】 【63】
造影剤:超音波診断用造影剤	【63】
造影剤:油性造影剤	【63】
造影剤:経口造影剤	【40】
造影剤:造影補助剤	【40】 【63】
<漢方・生薬製剤>	
漢方薬	【40】
生薬	

<耳鼻科用薬>

局所血管収縮薬: 1 刺激薬		
抗菌薬:セフェム系抗生物質		
抗菌薬:アミノグリコシド系抗生物質		
抗菌薬:ホスホマイシン系抗生物質		
抗菌薬:クロラムフェニコール系抗生物質		
抗菌薬:ニューキノロン系薬		【77】
抗菌薬:その他の抗菌薬		
副腎皮質ホルモン剤		【77】
抗生物質・副腎皮質ホルモン合剤		
局所血管収縮薬・副腎皮質ホルモン合剤		
アレルギー性鼻炎治療薬:ヒスタミンH1受容体拮抗薬		【77】
アレルギー性鼻炎治療薬:ケミカルメディエーター遊離抑制薬		
耳鳴治療薬		【42】
耳垢除去薬		
耳鼻科用薬その他		

<口腔用薬>

抗生物質:テトラサイクリン系抗生物質		
抗真菌薬		【42】
副腎皮質ホルモン剤		【77】
殺菌消毒薬		【77】
含嗽薬		【78】
口腔内炎症治療薬		
口腔内乾燥症状改善薬		【42】
人工唾液		【78】

<生活改善薬>

禁煙補助薬	【42】	【78】
勃起不全治療薬(PDE-5阻害薬)	【42】	
男性型脱毛症用薬	【42】	
避妊薬	【42】	

<解毒薬・中毒治療薬・副作用抑制薬>

薬物中毒治療薬		【64】
アルコール中毒治療薬		
金属解毒薬	【42】	
ウィルソン病治療薬	【42】	
麻薬中毒治療薬		
ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬		【64】
コリンエステラーゼ賦活薬		
消化管用吸着薬	【42】	
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:葉酸拮抗薬毒性軽減薬	【42】	【64】
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発生抑制薬		【64】
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:5-HT3受容体拮抗薬		
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:ドパミンD2受容体遮断薬		
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:G-CSF製剤		
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬		
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:がん化学療法用尿酸分解酵素製剤		【64】
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:血管外漏出治療薬		【64】
放射性物質排泄促進薬		
エチレングリコール・メタノール中毒治療薬		
メトヘモグロビン血症治療薬		
抗凝固薬中和薬		【64】

<消毒薬>

低水準消毒薬:陰イオン界面活性剤		
低水準消毒薬:色素系		
低水準消毒薬:ピグアナイド系		【78】
低水準消毒薬:フェノール系		
低水準消毒薬:陽イオン界面活性剤		【78】
低水準消毒薬:両性界面活性剤		

中水準消毒薬: アルコール系			【78】
中水準消毒薬: アルデヒド系			
中水準消毒薬: 塩素系			【78】
中水準消毒薬: 酸化剤			【78】
中水準消毒薬: フェノール系			【78】
中水準消毒薬: ヨウ素系			【78】
中水準消毒薬: 歯科用消毒薬			
中水準消毒薬: 防疫用殺菌消毒薬			
高水準消毒薬: アルデヒド系			
高水準消毒薬: 酸化剤			
<その他の医薬品>			
調剤用薬	【42】	【64】	【78】
放射性医薬品	【43】		
蛋白アミノ酸製剤			
歯科用薬			
その他の治療薬: レストレスレッグス症候群治療薬			
その他の治療薬: ミトコンドリア機能賦活薬	【43】		
その他の治療薬: ビオプテリン製剤			
その他の治療薬: 尿素サイクル異常症薬			
その他の治療薬: 動脈管開存症治療薬			
その他の治療薬: 高インスリン血性低血糖症治療薬			
その他の治療薬: 変形性膝関節症治療薬			【64】
その他の治療薬: ハンセン病治療薬	【43】		
その他の治療薬: 軟組織接合用接着剤			
その他の治療薬: 抗ヒト1L-1モノクローナル抗体製剤			
その他の治療薬: ヒトDNA分解酵素製剤			
その他の治療薬: らい性結節性紅斑治療薬	【43】		
その他の治療薬: TTR型アミロイドーシス治療薬			
その他の治療薬: 未熟児無呼吸発作治療薬			
その他の治療薬: 乳児血管腫治療薬			
その他の治療薬: チロシン水酸化酵素阻害薬			
その他の治療薬: アデノシンデアミナーゼ酵素製剤			
その他の治療薬: 悪液質治療薬	【43】		
その他の治療薬: 急性ボルフィリン症治療薬			
その他の治療薬: GLP-2アナログ製剤			
その他の治療薬: 選択的C5a受容体拮抗薬	【43】		
その他の治療薬: 軟骨無形成症治療薬			
その他の治療薬: 血小板破壊抑制薬			
その他の治療薬: ヘモグロビン尿症治療薬			
その他の治療薬: フェニルケトン尿症治療薬			
その他の治療薬: 早老症治療薬			
<医薬品カテゴリーデータなし>			
医薬品カテゴリーデータなし	【43】	【64】	【78】

採用医薬品リスト（医薬品カテゴリー順）

内 用

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

<精神科用薬>

催眠鎮静薬：ベンゾジアゼピン系薬：超短期作用型

(外)	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」〔0.125mg1錠〕	[後] 日医工	5.9円/錠 トリアゾラム
(外)	ハルシオン0.125mg錠〔0.125mg1錠〕	ファイザー	6.1円/錠 トリアゾラム
(外)	ハルシオン0.25mg錠〔0.25mg1錠〕	ファイザー	7.8円/錠 トリアゾラム

催眠鎮静薬：ベンゾジアゼピン系薬：短期作用型

(内)	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」〔0.25mg1錠〕	[後] T'sファーマ	10.4円/錠 プロチゾラム
(外)	リスミー錠2mg〔2mg1錠〕	共和薬品	16.2円/錠 リルマザホン塩酸塩水和物
(外)	レンドルミンD錠0.25mg〔0.25mg1錠〕	日本ベーリンガー	10.6円/錠 プロチゾラム

催眠鎮静薬：ベンゾジアゼピン系薬：中期作用型

(外)	サイレース錠2mg〔2mg1錠〕	エーザイ	8.6円/錠 フルニトラゼパム
(内)	ドラール錠15〔15mg1錠〕	久光	43.5円/錠 クアゼパム
(内)	ニトラゼパム錠5mg「NIG」〔5mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	5.7円/錠 ニトラゼパム
(内)	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」〔1mg1錠〕	[後] 共和薬品	5.9円/錠 フルニトラゼパム
(外)	ベンザリン錠5〔5mg1錠〕	共和薬品	7.8円/錠 ニトラゼパム

催眠鎮静薬：バルピツール酸系薬：中期作用型

(外)	ラボナ錠50mg〔50mg1錠〕	田辺三菱	9.2円/錠 ペントバルビタールカルシウム
-----	------------------	------	-----------------------

催眠鎮静薬：催眠鎮静薬その他：短期作用型

(外)	トリクロロリールシロップ10%〔10%1mL〕	アルフレッサファーマ	10.5円/mL トリクロロホスナトリウム
-----	-------------------------	------------	-----------------------

催眠鎮静薬：メラトニン受容体作動薬

(内)	ラメルテオン錠8mg「サワイ」〔8mg1錠〕	[後] 沢井	18.9円/錠 ラメルテオン
(外)	ロゼレム錠8mg〔8mg1錠〕	武田	41.1円/錠 ラメルテオン

催眠鎮静薬：オレキシン受容体拮抗薬

(外)	デエビゴ錠10mg〔10mg1錠〕	エーザイ	106.4円/錠 レンボレキサント
(内)	デエビゴ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	エーザイ	44.9円/錠 レンボレキサント
(内)	デエビゴ錠5mg〔5mg1錠〕	エーザイ	71.3円/錠 レンボレキサント
(外)	ベルソムラ錠15mg〔15mg1錠〕	MSD	90.8円/錠 スボレキサント
(外)	ベルソムラ錠20mg〔20mg1錠〕	MSD	109.9円/錠 スボレキサント

催眠鎮静薬：非ベンゾジアゼピン系薬：超短期作用型

(外)	アモバン錠7.5〔7.5mg1錠〕	サノフィ	11.8円/錠 ゾピクロン
(内)	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」〔1mg1錠〕	[後] 東和薬品	7.7円/錠 エスゾピクロン
(内)	ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」〔7.5mg1錠〕	[後] 沢井	6.7円/錠 ゾピクロン
(内)	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」〔5mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠 ゾルピデム酒石酸塩
(外)	マイスリー錠5mg〔5mg1錠〕	アステラス	17.5円/錠 ゾルピデム酒石酸塩
(外)	ルネスタ錠1mg〔1mg1錠〕	エーザイ	28.5円/錠 エスゾピクロン
(外)	ルネスタ錠2mg〔2mg1錠〕	エーザイ	46.6円/錠 エスゾピクロン

抗不安薬：ベンゾジアゼピン系薬：短期作用型

(内)	エチゾラム錠0.5mg「SW」〔0.5mg1錠〕	[後] メディサ	6.6円/錠 エチゾラム
(外)	デバス錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	田辺三菱	9.5円/錠 エチゾラム

抗不安薬：ベンゾジアゼピン系薬：中期作用型

(内)	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」〔0.4mg1錠〕	[後] メディサ	5.9円/錠 アルプラゾラム
(外)	コンスタン0.4mg錠〔0.4mg1錠〕	武田テバ薬品	6.1円/錠 アルプラゾラム
(外)	ソラナックス0.4mg錠〔0.4mg1錠〕	ヴィアトリス	6.1円/錠 アルプラゾラム

抗不安薬：ベンゾジアゼピン系薬：長期作用型

(内)	ジアゼパム錠2「サワイ」〔2mg1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠 ジアゼパム
-----	---------------------	--------	--------------

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	ジアゼパム錠5mg「アメル」〔5mg1錠〕	[後] 共和薬品	6円/錠	ジアゼパム
(外)	ホリゾン錠2mg〔2mg1錠〕	丸石	6.2円/錠	ジアゼパム
(外)	ホリゾン錠5mg〔5mg1錠〕	丸石	9.7円/錠	ジアゼパム
抗不安薬：ベンゾジアゼピン系薬：超長期作用型				
(外)	セレナール錠5〔5mg1錠〕	アルフレッサファーマ	5.9円/錠	オキサゾラム
(外)	メイラックス錠1mg〔1mg1錠〕	Meiji Seika	10.4円/錠	ロフラゼブ酸エチル
抗不安薬：非ベンゾジアゼピン系薬				
(内)	アタラックス-Pカプセル25mg〔25mg1カプセル〕	ファイザー	6.1円/カプセル	ヒドロキシジンパモ酸塩
(外)	アタラックス-Pドライシロップ2.5%〔2.5%1g〕	ファイザー	7.2円/g	ヒドロキシジンパモ酸塩
(外)	セディール錠10mg〔10mg1錠〕	住友ファーマ	15.5円/錠	タンドスピロンクエン酸塩
(内)	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	9.3円/錠	タンドスピロンクエン酸塩
抗精神病薬：定型抗精神病薬：フェノチアジン系				
(内)	コントミン糖衣錠25mg〔25mg1錠〕	田辺三菱	9.7円/錠	クロルプロマジン塩酸塩
(内)	ノバミン錠5mg〔5mg1錠〕	共和薬品	10.1円/錠	プロクロルペラジンマレイン酸塩
(内)	ヒルナミン錠(5mg)〔5mg1錠〕	共和薬品	5.9円/錠	レボメプロマジンマレイン酸塩
抗精神病薬：定型抗精神病薬：ブチロフェノン系				
(外)	セレネース錠0.75mg〔0.75mg1錠〕	住友ファーマ	8.2円/錠	ハロペリドール
(内)	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」〔0.75mg1錠〕	[後] 田辺三菱	6.2円/錠	ハロペリドール
(外)	フロムペリドール錠3mg「サワイ」〔3mg1錠〕	[後] 沢井	7.1円/錠	フロムペリドール
抗精神病薬：定型抗精神病薬：ベンザミド系				
(外)	グラマリール錠25mg〔25mg1錠〕	日医工	12.5円/錠	チアプリド塩酸塩
(内)	スルピリド錠50mg「アメル」〔50mg1錠〕	[後] 共和薬品	6.6円/錠	スルピリド
(内)	チアプリド錠25mg「サワイ」〔25mg1錠〕	[後] 沢井	8.2円/錠	チアプリド塩酸塩
(外)	ドグマチール錠50mg〔50mg1錠〕	日医工	10.4円/錠	スルピリド
抗精神病薬：非定型抗精神病薬：セロトニン・ドパミン拮抗薬(SDA)				
(内)	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」〔4mg1錠〕	[後] 共和薬品	6.1円/錠	ペロスピロン塩酸塩水和物
(外)	リスパダールOD錠1mg〔1mg1錠〕	ヤンセン	11.9円/錠	リスペリドン
(外)	リスパダール内用液1mg/mL〔0.1%1mL〕	ヤンセン	31.5円/mL	リスペリドン
(内)	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」〔1mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	リスペリドン
(内)	リスペリドン内用液分包0.5mg「アメル」〔0.1%0.5mL1包〕	[後] 共和薬品	15円/包	リスペリドン
(外)	ルーラン錠4mg〔4mg1錠〕	住友ファーマ	9.6円/錠	ペロスピロン塩酸塩水和物
抗精神病薬：非定型抗精神病薬：多元的受容体作用抗精神病薬(MARTA)				
(内)	オランザピンOD錠2.5mg「DSEP」〔2.5mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	8.2円/錠	オランザピン
(内)	クエチアピン錠25mg「DSEP」〔25mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	10.4円/錠	クエチアピンフマル酸塩
(外)	ジブレキサ錠10mg〔10mg1錠〕	チェブラファーム	178.5円/錠	オランザピン
(外)	セロクエル100mg錠〔100mg1錠〕	アステラス	36.6円/錠	クエチアピンフマル酸塩
(外)	セロクエル25mg錠〔25mg1錠〕	アステラス	15.8円/錠	クエチアピンフマル酸塩
抗精神病薬：非定型抗精神病薬：ドパミン受容体部分作動薬(DPA)				
(内)	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」〔3mg1錠〕	[後] ニプロ	6.4円/錠	アリピプラゾール水和物
(外)	エビリファイOD錠3mg〔3mg1錠〕	大塚製薬	34.1円/錠	アリピプラゾール水和物
(外)	エビリファイ錠3mg〔3mg1錠〕	大塚製薬	34.1円/錠	アリピプラゾール水和物
(外)	レキササルティOD錠2mg〔2mg1錠〕	大塚製薬	461.9円/錠	ブレクスピプラゾール
抗うつ薬：三環系抗うつ薬				
(外)	アナフラニール錠10mg〔10mg1錠〕	アルフレッサファーマ	9.9円/錠	クロミプラミン塩酸塩
(外)	トフラニール錠10mg〔10mg1錠〕	アルフレッサファーマ	10.1円/錠	イミプラミン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	トリプタノール錠10〔10mg1錠〕	日医工	10.1円/錠	アミトリプチリン塩酸塩
抗うつ薬:四環系抗うつ薬				
(内) (外)	テトラミド錠10mg〔10mg1錠〕	オルガノン	9.1円/錠	ミアンセリン塩酸塩
(外)	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」〔10mg1錠〕	共和薬品	6.1円/錠	マプロチリン塩酸塩
(外)	ルジオミール錠10mg〔10mg1錠〕	サンファーマ	6.1円/錠	マプロチリン塩酸塩
(外)	ルジオミール錠25mg〔25mg1錠〕	サンファーマ	12円/錠	マプロチリン塩酸塩
抗うつ薬:選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)				
(外) 内限	エシタロプラム錠10mg「日医工」〔10mg1錠〕	[後] 日医工	46円/錠	エシタロプラムシュウ酸塩
(外)	ジェイゾロフトOD錠50mg〔50mg1錠〕	ヴィアトリス	73.4円/錠	セルトラリン塩酸塩
(外)	ジェイゾロフト錠50mg〔50mg1錠〕	ヴィアトリス	73.4円/錠	セルトラリン塩酸塩
(外) 無外	セルトラリンOD錠50mg「トーワ」〔50mg1錠〕	[後] 東和薬品	25円/錠	セルトラリン塩酸塩
(内) (外)	セルトラリン錠50mg「トーワ」〔50mg1錠〕	[後] 東和薬品	25円/錠	セルトラリン塩酸塩
(外)	パキシールCR錠12.5mg〔12.5mg1錠〕	GSK	33.7円/錠	パロキセチン塩酸塩水和物
(外)	パロキセチン錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	16.2円/錠	パロキセチン塩酸塩水和物
(外)	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」〔25mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	フルボキサミンマレイン酸塩
(外)	ルボックス錠25〔25mg1錠〕	アッヴィ	14.1円/錠	フルボキサミンマレイン酸塩
(外)	レクサプロ錠10mg〔10mg1錠〕	持田	97.5円/錠	エシタロプラムシュウ酸塩
抗うつ薬:セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)				
(外) 内限	イフェクサーSRカプセル37.5mg〔37.5mg1カプセル〕	ヴィアトリス	101.9円/カプセル	ベンラファキシン塩酸塩
(外)	サインバルタカプセル20mg〔20mg1カプセル〕	塩野義	72.8円/カプセル	デュロキセチン塩酸塩
(内) (外)	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」〔20mg1錠〕	[後] ニプロ	25.7円/錠	デュロキセチン塩酸塩
(内) (外)	デュロキセチンOD錠30mg「ニプロ」〔30mg1錠〕	[後] ニプロ	34.6円/錠	デュロキセチン塩酸塩
(外)	トレドミン錠12.5mg〔12.5mg1錠〕	旭化成ファーマ	6.8円/錠	ミルナシبران塩酸塩
(内) (外)	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」〔12.5mg1錠〕	共和薬品	6.8円/錠	ミルナシبران塩酸塩
抗うつ薬:ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)				
(外)	ミルタザピンOD錠15mg「ニプロ」〔15mg1錠〕	[後] ニプロ	13.3円/錠	ミルタザピン
(内) (外)	ミルタザピン錠15mg「明治」〔15mg1錠〕	[後] 大蔵	15.7円/錠	ミルタザピン
(外)	レメロン錠15mg〔15mg1錠〕	オルガノン	61.9円/錠	ミルタザピン
抗うつ薬:トリアゾロピリジン系薬				
(内) (外)	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」〔25mg1錠〕	[後] 共和薬品	6.1円/錠	トラゾドン塩酸塩
(外)	レスリン錠25〔25mg1錠〕	オルガノン	7.1円/錠	トラゾドン塩酸塩
抗躁薬:気分安定化薬				
(内) (外)	セレニカR顆粒40%〔40%1g〕	興和	36.7円/g	バルプロ酸ナトリウム
(外)	テグレート細粒50%〔50%1g〕	サンファーマ	22.2円/g	カルバマゼピン
(内) (外)	テグレート錠100mg〔100mg1錠〕	サンファーマ	6.1円/錠	カルバマゼピン
(内) (外)	テグレート錠200mg〔200mg1錠〕	サンファーマ	7.7円/錠	カルバマゼピン
(外)	デパケンR錠100mg〔100mg1錠〕	協和キリン	10.4円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(内) (外)	デパケンR錠200mg〔200mg1錠〕	協和キリン	11.3円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(内) (外)	デパケン細粒40%〔40%1g〕	協和キリン	19.7円/g	バルプロ酸ナトリウム
(内) (外)	デパケン錠200mg〔200mg1錠〕	協和キリン	10.4円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(内) (外)	デパケンシロップ5%〔5%1mL〕	協和キリン	7.9円/mL	バルプロ酸ナトリウム
精神科用薬その他:双極性障害治療薬				
(外)	ラミクタール錠25mg〔25mg1錠〕	GSK	28.3円/錠	ラモトリギン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ラモトリギン錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.7円/錠	ラモトリギン
<神経科用薬>				
抗てんかん薬:フェニトイン系薬				
(外)	アレピアチン散10%〔10%1g〕	住友ファーマ	12.1円/g	フェニトイン
(内)	アレピアチン錠100mg〔100mg1錠〕	住友ファーマ	12.9円/錠	フェニトイン
(外)				
抗てんかん薬:バルビツール酸系薬				
(内)	フェノバル散10%〔10%1g〕	藤永	7.7円/g	フェノバルビタール
(外)	フェノバル錠30mg〔30mg1錠〕	藤永	10.4円/錠	フェノバルビタール
(外)				
抗てんかん薬:オキサソリジン系薬				
(外)	ミノアレ散66.7%〔66.7%1g〕	日医工	36.2円/g	トリメタジオン
抗てんかん薬:ベンゾジアゼピン系薬				
(外)	マイスタン細粒1%〔1%1g〕	住友ファーマ	23.3円/g	クロバザム
(外)	マイスタン錠10mg〔10mg1錠〕	住友ファーマ	24.8円/錠	クロバザム
(外)	マイスタン錠5mg〔5mg1錠〕	住友ファーマ	14円/錠	クロバザム
(内)	ランドセン錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	住友ファーマ	9.6円/錠	クロナゼパム
(外)				
(外)	リボトリール錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	太陽ファルマ	9.6円/錠	クロナゼパム
抗てんかん薬:カルバマゼピン				
(外)	テグレトール細粒50%〔50%1g〕	サンファーマ	22.2円/g	カルバマゼピン
(内)	テグレトール錠100mg〔100mg1錠〕	サンファーマ	6.1円/錠	カルバマゼピン
(外)				
(内)	テグレトール錠200mg〔200mg1錠〕	サンファーマ	7.7円/錠	カルバマゼピン
(外)				
抗てんかん薬:ベンズイソキサゾール系薬				
(外)	エクセグラン散20%〔20%1g〕	住友ファーマ	29.9円/g	ゾニサミド
(内)	エクセグラン錠100mg〔100mg1錠〕	住友ファーマ	15円/錠	ゾニサミド
(外)				
抗てんかん薬:バルプロ酸ナトリウム				
(内)	セレニカR顆粒40%〔40%1g〕	興和	36.7円/g	バルプロ酸ナトリウム
(外)				
(外)	デパケンR錠100mg〔100mg1錠〕	協和キリン	10.4円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(内)	デパケンR錠200mg〔200mg1錠〕	協和キリン	11.3円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(外)				
(内)	デパケン細粒40%〔40%1g〕	協和キリン	19.7円/g	バルプロ酸ナトリウム
(外)				
(内)	デパケン錠200mg〔200mg1錠〕	協和キリン	10.4円/錠	バルプロ酸ナトリウム
(外)				
(内)	デパケンシロップ5%〔5%1mL〕	協和キリン	7.9円/mL	バルプロ酸ナトリウム
(外)				
抗てんかん薬:利尿薬				
(内)	ダイアモックス錠250mg〔250mg1錠〕	三和化学	18円/錠	アセタゾラミド
(外)				
抗てんかん薬:抗てんかん薬合剤				
(外)	複合アレピアチン配合錠〔1錠〕	住友ファーマ	14.6円/錠	フェニトイン フェノバルビタール
抗てんかん薬:第二世代薬				
(外)	イーケブラ錠250mg〔250mg1錠〕	UCB	69.3円/錠	レベチラセタム
(外)	ガバベン錠200mg〔200mg1錠〕	富士製薬	24.6円/錠	ガバベンチン
(外)	トピナ錠100mg〔100mg1錠〕	協和キリン	76.1円/錠	トピラマート
(外)	トピナ錠50mg〔50mg1錠〕	協和キリン	45.1円/錠	トピラマート
(外)	ビムパット錠100mg〔100mg1錠〕	UCB	355.5円/錠	ラコサミド
(外)				
(内限)	ビムパット錠50mg〔50mg1錠〕	UCB	217.8円/錠	ラコサミド
(外)				
(内限)	フィコンパ錠2mg〔2mg1錠〕	エーザイ	195.7円/錠	ペランパネル水和物
(外)	ラミクタール錠25mg〔25mg1錠〕	GSK	28.3円/錠	ラモトリギン
(外)	ラモトリギン錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.7円/錠	ラモトリギン
(内)	レベチラセタム錠250mg「トーワ」〔250mg1錠〕	[後] 東和薬品	25.4円/錠	レベチラセタム
(外)				
抗パーキンソン病薬:レボドパ製剤				
(内)	イーシー・ドパール配合錠〔1錠〕	大原	14.9円/錠	ベンセラジド塩酸塩 レボドパ
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	スタレボ配合錠L100〔1錠〕	オリオン	79.4円/錠	エンタカポン カルビド パ水和物 レボドパ
(内) (外)	ドパコール配合錠L100〔1錠〕	[後] ダイト	8.1円/錠	カルビドパ水和物 レボ ドパ
(外) 内限 無外	ドバstonカプセル250mg〔250m g1カプセル〕	大原	18.3円/カプ セル	レボドパ
(外)	メネシット配合錠100〔1錠〕	オルガノン	10.5円/錠	カルビドパ水和物 レボ ドパ
抗パーキンソン病薬:ドパミン受容体作用薬				
(外)	カバサル錠0.25mg〔0.25mg 1錠〕	ファイザー	36.6円/錠	カベルゴリン
(外)	ピ・シフロール錠0.125mg〔0.1 25mg1錠〕	日本ベーリンガー	16.6円/錠	ブラミベキソール塩酸塩 水和物
(内) (外)	ピ・シフロール錠0.5mg〔0.5mg 1錠〕	日本ベーリンガー	61.1円/錠	ブラミベキソール塩酸塩 水和物
(外)	プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」 〔2.5mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.7円/錠	プロモクリプチンメシル 酸塩
(外)	ペルゴリド錠250μg「サワイ」〔25 0μg1錠〕	[後] 沢井	61.1円/錠	ペルゴリドメシル酸塩
(外)	ペルマックス錠250μg〔250μg1 錠〕	協和キリン	74.6円/錠	ペルゴリドメシル酸塩
(外)	ミラベックスLA錠0.375mg〔0. 375mg1錠〕	日本ベーリンガー	44.6円/錠	ブラミベキソール塩酸塩 水和物
(外)	ミラベックスLA錠1.5mg〔1.5m g1錠〕	日本ベーリンガー	161.1円/錠	ブラミベキソール塩酸塩 水和物
(外)	レキップCR錠2mg〔2mg1錠〕	G S K	93.8円/錠	ロピニロール塩酸塩
(外)	レキップCR錠8mg〔8mg1錠〕	G S K	301.4円/錠	ロピニロール塩酸塩
(内) (外)	レキップ錠1mg〔1mg1錠〕	G S K	65.9円/錠	ロピニロール塩酸塩
抗パーキンソン病薬:MAO-B阻害薬				
(外)	アジレクト錠0.5mg〔0.5mg1錠 〕	武田	509.6円/錠	ラサギリンメシル酸塩
(外)	アジレクト錠1mg〔1mg1錠〕	武田	945円/錠	ラサギリンメシル酸塩
(外)	エクフィナ錠50mg〔50mg1錠〕	エーザイ	867.9円/錠	サフィナミドメシル酸塩
(内) (外)	エフピーOD錠2.5〔2.5mg1錠〕	エフピー	260.9円/錠	セレギリン塩酸塩
抗パーキンソン病薬:COMT阻害薬				
(外)	エンタカポン錠100mg「アメル」〔1 00mg1錠〕	[後] 共和薬品	26.3円/錠	エンタカポン
(内) (外)	エンタカポン錠100mg「トーワ」〔1 00mg1錠〕	[後] 東和薬品	26.3円/錠	エンタカポン
(外) 内限	オンジェンティス錠25mg〔25mg1 錠〕	小野	946.6円/錠	オピカポン
(外)	コムタン錠100mg〔100mg1錠〕	オリオン	74.5円/錠	エンタカポン
(外)	スタレボ配合錠L100〔1錠〕	オリオン	79.4円/錠	エンタカポン カルビド パ水和物 レボドパ
抗パーキンソン病薬:抗コリン薬				
(内) (外) 無外	アーテン錠(2mg)〔2mg1錠〕	ファイザー	9.1円/錠	トリヘキシフェニジル塩 酸塩
(外)	アキネトン錠1mg〔1mg1錠〕	住友ファーマ	5.9円/錠	ビペリデン塩酸塩
抗パーキンソン病薬:アマンタジン製剤				
(内) (外)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 〔50mg1錠〕	[後] 日医工	6.1円/錠	アマンタジン塩酸塩
(外)	シンメトレル錠50mg〔50mg1錠〕	サンファーマ	8.4円/錠	アマンタジン塩酸塩
抗パーキンソン病薬:ノルエピネフリン系作用薬				
(内) (外)	ドプスOD錠100mg〔100mg1錠 〕	住友ファーマ	32.7円/錠	ドロキシドパ
抗パーキンソン病薬:ベンズイソキサゾール系薬				
(内) (外)	ゾニサミドOD錠25mgTRE「トーワ」 〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	275円/錠	ゾニサミド
(外)	トレリーフOD錠25mg〔25mg1錠 〕	住友ファーマ	618.5円/錠	ゾニサミド
抗パーキンソン病薬:アデノシンA2A受容体拮抗薬				
(外)	ノウリアスト錠20mg〔20mg1錠〕	協和キリン	770.6円/錠	イストラデフィリン
脳循環代謝改善薬:脳の生理的活性物質				
(内) (外)	アデホスコーク顆粒10%〔10%1g〕	興和	15.5円/g	アデノシン三リン酸二ナ トリウム水和物
脳循環代謝改善薬:脳循環改善薬				
(外)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「Y D」〔20mg1錠〕	[後] 陽進堂	6.1円/錠	イフェンプロジル酒石酸 塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ト ーワ」〔20mg1錠〕	[後] 東和薬品	6.1円/錠	イフェンプロジル酒石酸 塩
(外)	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日 医工」〔20mg1錠〕	[後] 日医工ファーマ	6.1円/錠	イフェンプロジル酒石酸 塩
(外)	ケタスカプセル10mg〔10mg1カプ セル〕	杏林	12.4円/カプ セル	イブジラスト
(外)	サアミオン錠5mg〔5mg1錠〕	田辺三菱	14.4円/錠	ニセルゴリン
(外)	セロクラール錠20mg〔20mg1錠〕	日医工	10.4円/錠	イフェンプロジル酒石酸 塩
(内) (外)	ニセルゴリン錠5mg「ト ーワ」〔5mg 1錠〕	[後] 東和薬品	10.1円/錠	ニセルゴリン
脳循環代謝改善薬:ドバミン遊離促進薬				
(内) (外)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 〔50mg1錠〕	[後] 日医工	6.1円/錠	アマンタジン塩酸塩
(外)	シンメトレル錠50mg〔50mg1錠〕	サンファーマ	8.4円/錠	アマンタジン塩酸塩
筋弛緩薬:中枢性筋弛緩薬				
(外)	アロフト錠20mg〔20mg1錠〕	ニプロES	10.2円/錠	アフロクアロン
(内) (外)	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」〔 50mg1錠〕	[後] 日医工	6.1円/錠	エペリゾン塩酸塩
(内) (外)	チザニジン錠1mg「サワイ」〔1mg1 錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	チザニジン塩酸塩
(外)	テルネリン錠1mg〔1mg1錠〕	サンファーマ	8.1円/錠	チザニジン塩酸塩
(外)	ミオナール錠50mg〔50mg1錠〕	エーザイ	8.6円/錠	エペリゾン塩酸塩
(外)	リオレサル錠5mg〔5mg1錠〕	サンファーマ	10.4円/錠	バクロフェン
(外)	リンラキサー錠250mg〔250mg1 錠〕	大正製薬	10.4円/錠	クロルフェネシンカルバ ミン酸エステル
筋弛緩薬:骨格筋直接作用末梢性筋弛緩薬				
(内) (外)	ダントリウムカプセル25mg〔25mg 1カプセル〕	オーファンパシフ ィック	17.6円/カプ セル	ダントロレンナトリウム 水和物
自律神経系作用薬:副交感神経遮断薬				
(外)	セスデンカプセル30mg〔30mg1カ プセル〕	ニプロES	8.9円/カプセ ル	チメピジウム臭化物水和 物
(内) (外)	ブスコパン錠10mg〔10mg1錠〕	サノフィ	6.1円/錠	ブチルスコポラミン臭化 物
(外)	ロートエキス散「ケンエー」〔1g〕	健栄	7.7円/g	ロートエキス
自律神経系作用薬:自律神経調整薬				
(外)	グランダキシン錠50〔50mg1錠〕	持田	8.2円/錠	トフィソパム
自律神経系作用薬:副交感神経刺激薬:コリンエステラーゼ阻害薬				
(外)	アコファイド錠100mg〔100mg1 錠〕	ゼリア	30.7円/錠	アコチアミド塩酸塩水和 物
抗めまい薬:抗ヒスタミン薬				
(内) (外)	トラベルミン配合錠〔1錠〕	アルフレッサファ ーマ	6.1円/錠	ジフェンヒドラミンサリ チル酸塩 ジプロフィ...
抗めまい薬:脳血管拡張薬				
(外)	イソメニールカプセル7.5mg〔7.5 mg1カプセル〕	科研	8円/カプセル	dl-イソプレナリン塩酸 塩
(内) (外)	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG 」〔25mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	5.9円/錠	ジフェニドール塩酸塩
(外)	セファドール錠25mg〔25mg1錠〕	日本新薬	6.5円/錠	ジフェニドール塩酸塩
(内) (外)	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「ト ーワ」〔6mg1錠〕	[後] 東和薬品	6.3円/錠	ベタヒスチンメシル酸塩
(外)	メリスロン錠6mg〔6mg1錠〕	エーザイ	9円/錠	ベタヒスチンメシル酸塩
片頭痛治療薬:トリプタン系薬				
(外)	イミグラン錠50〔50mg1錠〕	GSK	283.8円/錠	スマトリプタンコハク酸 塩
(外)	マクサルトルPD錠10mg〔10mg1 錠〕	オルガノン	340.3円/錠	リザトリプタン安息香酸 塩
(内) (外)	リザトリプタンOD錠10mg「ト ーワ」〔10mg1錠〕	[後] 東和薬品	123.6円/錠	リザトリプタン安息香酸 塩
(外)	レルパックス錠20mg〔20mg1錠〕	ヴィアトリス	346.9円/錠	エルトリプタン臭化水素 酸塩
片頭痛治療薬:Ca拮抗薬				
(外)	ミグシス錠5mg〔5mg1錠〕	ファイザー	15.4円/錠	ロメリジン塩酸塩
片頭痛治療薬:フェノチアジン誘導体				
(外)	ミグリステン錠20〔20mg1錠〕	共和薬品	8.2円/錠	ジメトチアジンメシル酸 塩
片頭痛治療薬:5-HT1F受容体作動薬				
(外)	レイボー錠100mg〔100mg1錠〕	リリー	570.9円/錠	ラスミジタンコハク酸塩
解熱・鎮痛薬:非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)				
(外)	ツートラム錠25mg〔25mg1錠〕	日本臓器	28.7円/錠	トラマドール塩酸塩
(外)	ツートラム錠50mg〔50mg1錠〕	日本臓器	47.4円/錠	トラマドール塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	トアラセット配合錠「トーワ」〔1錠〕	[後] 東和薬品	11円/錠	アセトアミノフェン ト ラマドール塩酸塩
(内) (外)	トラマールOD錠25mg〔25mg1錠〕	日本新薬	17円/錠	トラマドール塩酸塩
(外)	トラマールOD錠50mg〔50mg1錠〕	日本新薬	29.4円/錠	トラマドール塩酸塩
(内) (外)	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」〔25mg1錠〕	[後] 寿	9.4円/錠	トラマドール塩酸塩
(外)	トラムセット配合錠〔1錠〕	ヤンセン	26.9円/錠	アセトアミノフェン ト ラマドール塩酸塩
(外)	ワントラム錠100mg〔100mg1錠〕	日本新薬	68.2円/錠	トラマドール塩酸塩
解熱・鎮痛薬:非ピリン系解熱鎮痛薬				
(外)	カロナール細粒20%〔20%1g〕	あゆみ製薬	12.2円/g	アセトアミノフェン
(外)	カロナール細粒50%〔50%1g〕	あゆみ製薬	13.6円/g	アセトアミノフェン
(内) (外)	カロナール錠200〔200mg1錠〕	[後] あゆみ製薬	6.7円/錠	アセトアミノフェン
(外)	カロナール錠300〔300mg1錠〕	[後] あゆみ製薬	7円/錠	アセトアミノフェン
(内) (外)	カロナール錠500〔500mg1錠〕	[後] あゆみ製薬	11.3円/錠	アセトアミノフェン
解熱・鎮痛薬:ピリン系解熱鎮痛薬合剤				
(内) (外)	SG配合顆粒〔1g〕	シオノギファーマ	7.5円/g	アセトアミノフェン ア リルイソプロピルアセ...
解熱・鎮痛薬:非ピリン系解熱鎮痛薬合剤				
(内) (外)	PL配合顆粒〔1g〕	シオノギファーマ	6.7円/g	アセトアミノフェン サ リチルアミド プロメ...
(外)	ピーエイ配合錠〔1錠〕	[後] 全星	4.9円/錠	アセトアミノフェン サ リチルアミド プロメ...
(外)	幼児用PL配合顆粒〔1g〕	シオノギファーマ	6.7円/g	アセトアミノフェン サ リチルアミド プロメ...
解熱・鎮痛薬:生物組織抽出物				
(内) (外)	ノイロトロピン錠4単位〔4単位1錠〕	日本臓器	28.5円/錠	ワクシニアウイルス接種 家兔炎症皮膚抽出液
解熱・鎮痛薬:神経障害性疼痛治療薬				
(外)	タリージェOD錠10mg〔10mg1錠〕	第一三共	127.9円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェOD錠15mg〔15mg1錠〕	第一三共	154.8円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェOD錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	67.2円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(内) (外)	タリージェOD錠5mg〔5mg1錠〕	第一三共	92.5円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェ錠10mg〔10mg1錠〕	第一三共	127.9円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェ錠15mg〔15mg1錠〕	第一三共	154.8円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	67.2円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(外)	タリージェ錠5mg〔5mg1錠〕	第一三共	92.5円/錠	ミロガバリンベシル酸塩
(内) (外)	プレガバリンOD錠25mg「ケミファ」〔25mg1錠〕	[後] ケミファ	11.4円/錠	プレガバリン
(内) (外)	プレガバリンOD錠75mg「ケミファ」〔75mg1錠〕	[後] ケミファ	18.3円/錠	プレガバリン
(外)	リリカOD錠25mg〔25mg1錠〕	ヴィアトリス	31.8円/錠	プレガバリン
(外)	リリカOD錠75mg〔75mg1錠〕	ヴィアトリス	52.4円/錠	プレガバリン
(外)	リリカカプセル25mg〔25mg1カプセル〕	ヴィアトリス	31.8円/カプセル	プレガバリン
(外)	リリカカプセル75mg〔75mg1カプセル〕	ヴィアトリス	52.4円/カプセル	プレガバリン
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):サリチル酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(内) (外)	アスピリン「ケンエー」〔10g〕	健栄	4.38円/g	アスピリン
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):フェナム酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(外)	ボンタールカプセル250mg〔250mg1カプセル〕	ファイザー	6.5円/カプセル	メフェナム酸
(外)	ボンタールシロップ3.25%〔3.25%1mL〕	ファイザー	6.7円/mL	メフェナム酸
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):アリアル酢酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(外)	インフリーSカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	エーザイ	18.7円/カプセル	インドメタシンファルネセルシル
(内) (外)	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」〔25mg1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ハイベン錠200mg〔200mg1錠〕	日本新薬	12.3円/錠	エトドラク

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ボルタレンSRカプセル37.5mg〔37.5mg1カプセル〕	同仁	7.6円/カプセル	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ボルタレン錠25mg〔25mg1錠〕	ノバルティス	7.3円/錠	ジクロフェナクナトリウム
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):プロピオン酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(内)	ナイキサン錠100mg〔100mg1錠〕	ニプロES	6.1円/錠	ナプロキセン
(外)				
(内)	ブルフェン錠100〔100mg1錠〕	科研	6.1円/錠	イブプロフェン
(外)				
(外)	ロキソニン錠60mg〔60mg1錠〕	第一三共	10.4円/錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(内)	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」〔60mg1錠〕	[後] 日医工	10.1円/錠	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)				
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):ピリミジン系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(外)	パラミチンカプセル300mg〔300mg1カプセル〕	あすか製薬	9.6円/カプセル	ブコローム
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):オキシカム系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(外)	モービック錠10mg〔10mg1錠〕	日本ベーリンガー	23.2円/錠	メロキシカム
(外)	ロルカム錠4mg〔4mg1錠〕	大正製薬	12.3円/錠	ロルノキシカム
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):塩基性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(外)	ソランタール錠100mg〔100mg1錠〕	LTL	10.4円/錠	チアラミド塩酸塩
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):コキシブ系非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)(COX-2選択的阻害薬)				
(内)	セレコキシブ錠100mg「DSEP」〔100mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	6.1円/錠	セレコキシブ
(外)				
(外)	セレコックス錠100mg〔100mg1錠〕	ヴィアトリス	21.1円/錠	セレコキシブ
神経科用薬その他:筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬				
(外)	リルテック錠50〔50mg1錠〕	サノフィ	1063.3円/錠	リルゾール
神経科用薬その他:脊髄小脳変性症(SCD)治療薬				
(外)	セレジストOD錠5mg〔5mg1錠〕	田辺三菱	651.3円/錠	タルチレリン水和物
(外)	セレジスト錠5mg〔5mg1錠〕	田辺三菱	651.3円/錠	タルチレリン水和物
(内)	タルチレリンOD錠5mg「JG」〔5mg1錠〕	[後] 日本ジェネリック	200.4円/錠	タルチレリン水和物
(外)	タルチレリンOD錠5mg「日医工」〔5mg1錠〕	[後] 日医工	190.6円/錠	タルチレリン水和物
重症筋無力症(MG)治療薬:コリンエステラーゼ阻害薬				
(内)	ウブレチド錠5mg〔5mg1錠〕	鳥居	12.9円/錠	ジスチグミン臭化物
(外)				
(外)	マイテラーゼ錠10mg〔10mg1錠〕	アルフレッサファーマ	12.1円/錠	アンベノニウム塩化物
(外)	メスチノン錠60mg〔60mg1錠〕	共和薬品	16.3円/錠	ピリドスチグミン臭化物
認知症治療薬:コリンエステラーゼ阻害薬				
(外)	アリセプトD錠10mg〔10mg1錠〕	エーザイ	130.2円/錠	ドネペジル塩酸塩
(外)	アリセプトD錠3mg〔3mg1錠〕	エーザイ	51.2円/錠	ドネペジル塩酸塩
(外)	アリセプトD錠5mg〔5mg1錠〕	エーザイ	76.1円/錠	ドネペジル塩酸塩
(内)	ガラントミンOD錠8mg「トーワ」〔8mg1錠〕	[後] 東和薬品	29.3円/錠	ガラントミン臭化水素酸塩
(外)				
(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	73.1円/錠	ドネペジル塩酸塩
(外)				
(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」〔3mg1錠〕	[後] 沢井	29.1円/錠	ドネペジル塩酸塩
(外)				
(内)	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」〔5mg1錠〕	[後] 沢井	43.4円/錠	ドネペジル塩酸塩
(外)				
(外)	レミニールOD錠12mg〔12mg1錠〕	太陽ファルマ	107.6円/錠	ガラントミン臭化水素酸塩
(外)				
(外)	レミニールOD錠4mg〔4mg1錠〕	太陽ファルマ	51.4円/錠	ガラントミン臭化水素酸塩
(外)				
(外)	レミニールOD錠8mg〔8mg1錠〕	太陽ファルマ	92.1円/錠	ガラントミン臭化水素酸塩
認知症治療薬:NMDA受容体拮抗薬				
(外)	メマリーOD錠10mg〔10mg1錠〕	第一三共	84.6円/錠	メマンチン塩酸塩
(外)	メマリーOD錠20mg〔20mg1錠〕	第一三共	153.7円/錠	メマンチン塩酸塩
(外)	メマリーOD錠5mg〔5mg1錠〕	第一三共	49.9円/錠	メマンチン塩酸塩
(内)	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「ケミファ」〔20mg1錠〕	[後] ケミファ	46.3円/錠	メマンチン塩酸塩
(外)				
(外)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」〔5mg1錠〕	[後] ケミファ	14円/錠	メマンチン塩酸塩
(内)	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」〔5mg1錠〕	[後] ニプロ	14円/錠	メマンチン塩酸塩
(外)				

<循環器官用薬>

心不全治療薬：強心薬：ジギタリス製剤

(外)	ジゴキシン錠0.25mg「AFP」〔0.25mg1錠〕	アルフレッサファーマ	10.1円/錠	ジゴキシン
(内)	ハーフジゴキシンKY錠0.125〔0.125mg1錠〕	京都	10.1円/錠	ジゴキシン
(外)	ラニラビッド錠0.05mg〔0.05mg1錠〕	中外	5.9円/錠	メチルジゴキシン

心不全治療薬：心不全治療薬その他

(外)	ノキノン錠10mg〔10mg1錠〕	エーザイ	8.4円/錠	ユビデカレノン
(内)	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	ユビデカレノン

心不全治療薬：アンジオテンシン 受容体拮抗薬（ARB）・ネプリライシン（NEP）阻害薬（ARNI）

(内)	エンレスト錠100mg〔100mg1錠〕	ノバルティス	106.9円/錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
(外)	エンレスト錠200mg〔200mg1錠〕	ノバルティス	188.2円/錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
(外)	エンレスト錠50mg〔50mg1錠〕	ノバルティス	60.9円/錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物

心不全治療薬：強心薬：カテコールアミン系

(外)	カルグート錠5〔5mg1錠〕	田辺三菱	19.3円/錠	デノパミン
(外)	タナドール顆粒75%〔75%1g〕	田辺三菱	249円/g	ドカルパミン
(外)	プロタノールS錠15mg〔15mg1錠〕	興和	20.3円/錠	dI-イソプレナリン塩酸塩

心不全治療薬：強心薬：非カテコールアミン系

(内)	ピモベンダン錠1.25mg「TE」〔1.25mg1錠〕	[後] トーアエイヨー	31.9円/錠	ピモベンダン
-----	-----------------------------	-------------	---------	--------

抗狭心症薬：硝酸薬

(外)	アイトロール錠20mg〔20mg1錠〕	トーアエイヨー	10.4円/錠	一硝酸イソソルビド
(内)	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」〔20mg1錠〕	[後] 沢井	7.9円/錠	一硝酸イソソルビド
(内)	ニトロペン舌下錠0.3mg〔0.3mg1錠〕	[後] 日本化薬	10円/錠	ニトログリセリン

抗狭心症薬：カリウムチャネル開口薬

(外)	シグマート錠5mg〔5mg1錠〕	中外	7.8円/錠	ニコランジル
(内)	ニコランジル錠5mg「サワイ」〔5mg1錠〕	[後] メディサ	6.1円/錠	ニコランジル

抗狭心症薬：冠拡張薬その他

(外)	コメリアンコーワ錠50〔50mg1錠〕	興和	6.2円/錠	ジラゼブ塩酸塩水和物
(内)	ジピリダモール錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	6円/錠	ジピリダモール
(外)	ベルサンチン錠100mg〔100mg1錠〕	MP	7.4円/錠	ジピリダモール
(外)	ベルサンチン錠25mg〔25mg1錠〕	MP	6.1円/錠	ジピリダモール
(外)	ロコルナール錠50mg〔50mg1錠〕	持田	8円/錠	トラピジル

遮断薬：1非選択性ISA（-）遮断薬

(外)	インデラル錠10mg〔10mg1錠〕	太陽ファルマ	10.4円/錠	プロプラノロール塩酸塩
-----	--------------------	--------	---------	-------------

遮断薬：1選択性ISA（-）遮断薬

(内)	アテノロール錠25mg「サワイ」〔25mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	アテノロール
(外)	テノーミン錠25〔25mg1錠〕	太陽ファルマ	8.8円/錠	アテノロール
(内)	ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」〔2.5mg1錠〕	[後] 日医工	10.4円/錠	ピソプロロールフマル酸塩
(内)	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」〔5mg1錠〕	[後] 日医工	10.4円/錠	ピソプロロールフマル酸塩
(外)	メインテート錠0.625mg〔0.625mg1錠〕	田辺三菱	10.4円/錠	ピソプロロールフマル酸塩
(外)	メインテート錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	田辺三菱	14.6円/錠	ピソプロロールフマル酸塩
(外)	メインテート錠5mg〔5mg1錠〕	田辺三菱	17.7円/錠	ピソプロロールフマル酸塩
(内)	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「NI G」〔20mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	7.6円/錠	メトプロロール酒石酸塩
(外)	ロブレソール錠20mg〔20mg1錠〕	サンファーマ	10.4円/錠	メトプロロール酒石酸塩
(外)	ロブレソール錠40mg〔40mg1錠〕	サンファーマ	11.8円/錠	メトプロロール酒石酸塩

遮断薬：1選択性ISA（+）遮断薬

(外)	セレクトール錠100mg〔100mg1錠〕	日本新薬	14.5円/錠	セリプロロール塩酸塩
-----	-----------------------	------	---------	------------

遮断薬：遮断薬

(外)	アーチスト錠10mg〔10mg1錠〕	第一三共	16.6円/錠	カルベジロール
-----	--------------------	------	---------	---------

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	アーチスト錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	10.9円/錠	カルベジロール
(外)	アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」〔5mg1錠〕	住友ファーマ	8.8円/錠	アロチノロール塩酸塩
(外)	アロチノロール塩酸塩錠5mg「トーワ」〔5mg1錠〕	[後] 東和薬品	6.1円/錠	アロチノロール塩酸塩
(内)	カルベジロール錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	カルベジロール
(外)	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」〔2.5mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	カルベジロール
C a拮抗薬:ジヒドロピリジン系C a拮抗薬				
(内)	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」〔16mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.4円/錠	アゼルニジピン
(外)	アダラートCR錠10mg〔10mg1錠〕	バイエル	7.2円/錠	ニフェジピン
(外)	アダラートCR錠20mg〔20mg1錠〕	バイエル	13.2円/錠	ニフェジピン
(外)	アダラートCR錠40mg〔40mg1錠〕	バイエル	23.8円/錠	ニフェジピン
(外)	アテレック錠10〔10mg1錠〕	E Aファーマ	23.7円/錠	シルニジピン
(外)	アテレック錠5〔5mg1錠〕	E Aファーマ	14.1円/錠	シルニジピン
(内)	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」〔2.5mg1錠〕	[後] 東和薬品	10.4円/錠	アムロジピンベシル酸塩
(外)	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」〔5mg1錠〕	[後] 東和薬品	10.4円/錠	アムロジピンベシル酸塩
(外)	アムロジピンOD錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	住友ファーマ	11.3円/錠	アムロジピンベシル酸塩
(外)	カルスロット錠10〔10mg1錠〕	武田テバ薬品	16.5円/錠	マニジピン塩酸塩
(外)	カルブロック錠16mg〔16mg1錠〕	第一三共	26.6円/錠	アゼルニジピン
(外)	コニール錠2〔2mg1錠〕	協和キリン	12.2円/錠	ベニジピン塩酸塩
(外)	コニール錠4〔4mg1錠〕	協和キリン	17.2円/錠	ベニジピン塩酸塩
(内)	シルニジピン錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	13.8円/錠	シルニジピン
(外)	シルニジピン錠5mg「サワイ」〔5mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	シルニジピン
(外)	ニバジール錠4mg〔4mg1錠〕	L T L	16.2円/錠	ニルバジピン
(内)	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」〔20mg1錠〕	[後] 沢井	9.1円/錠	ニフェジピン
(内)	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠	ニフェジピン
(外)	ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」〔5mg1カプセル〕	[後] 沢井	6.1円/カプセル	ニフェジピン
(外)	ノルバスクOD錠5mg〔5mg1錠〕	ヴィアトリス	13.7円/錠	アムロジピンベシル酸塩
(外)	ノルバスク錠5mg〔5mg1錠〕	ヴィアトリス	13.7円/錠	アムロジピンベシル酸塩
(外)	ヒボカ15mgカプセル〔15mg1カプセル〕	L T L	53.8円/カプセル	バルニジピン塩酸塩
(内)	ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」〔4mg1錠〕	[後] 日本薬工	10.4円/錠	ベニジピン塩酸塩
(外)	ベルジピンLAカプセル40mg〔40mg1カプセル〕	L T L	9.4円/カプセル	ニカルジピン塩酸塩
(外)	ベルジピン錠20mg〔20mg1錠〕	L T L	8.9円/錠	ニカルジピン塩酸塩
(外)	ランデル錠20〔20mg1錠〕	ゼリア	19.9円/錠	エホニジピン塩酸塩エタノール付加物
C a拮抗薬:ベンゾチアゼピン系C a拮抗薬				
(内)	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」〔100mg1カプセル〕	[後] 沢井	11.4円/カプセル	ジルチアゼム塩酸塩
(外)	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」〔30mg1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠	ジルチアゼム塩酸塩
(外)	ヘルベッサールRカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	田辺三菱	16.7円/カプセル	ジルチアゼム塩酸塩
(外)	ヘルベッサール錠30〔30mg1錠〕	田辺三菱	7.3円/錠	ジルチアゼム塩酸塩
C a拮抗薬:フェニルアルキルアミン系C a拮抗薬				
(内)	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」〔40mg1錠〕	[後] 大興	6.6円/錠	ベラパミル塩酸塩
(外)	ワソラン錠40mg〔40mg1錠〕	エーザイ	7.4円/錠	ベラパミル塩酸塩
抗不整脈薬:クラス a抗不整脈薬(N aチャンネル抑制)				
(外)	アミサリン錠250mg〔250mg1錠〕	アルフレッサファーマ	10.4円/錠	プロカインアミド塩酸塩
(内)	ジソピラミド徐放錠150mg「SW」〔150mg1錠〕	[後] 沢井	11.8円/錠	リン酸ジソピラミド
(外)	シベノール錠50mg〔50mg1錠〕	トーアエイヨー	17.6円/錠	シベンゾリンコハク酸塩
(外)	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」〔50mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	シベンゾリンコハク酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	リスモダンR錠150mg〔150mg1錠〕	チェブラファーム	26.8円/錠	リン酸ジソピラミド
(外)	リスモダンカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	チェブラファーム	31.2円/カプセル	ジソピラミド
抗不整脈薬:クラス b抗不整脈薬(APD短縮)				
(外)	アスペノンカプセル20〔20mg1カプセル〕	バイエル	30.1円/カプセル	アプリンジン塩酸塩
(外)	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」〔20mg1カプセル〕	[後] ニプロ	18.6円/カプセル	アプリンジン塩酸塩
(外)	メキシチールカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	太陽ファルマ	13.2円/カプセル	メキシレチン塩酸塩
(内)	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」〔100mg1カプセル〕	[後] 沢井	10.6円/カプセル	メキシレチン塩酸塩
抗不整脈薬:クラス c抗不整脈薬(APD不変)				
(外)	サンリズムカプセル50mg〔50mg1カプセル〕	第一三共	35.2円/カプセル	ピルシカイニド塩酸塩水和物
(外)	タンボコール錠50mg〔50mg1錠〕	エーザイ	40.5円/錠	フレカイニド酢酸塩
(内)	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」〔25mg1カプセル〕	[後] 沢井	11.9円/カプセル	ピルシカイニド塩酸塩水和物
(内)	プロノン錠150mg〔150mg1錠〕	トーアエイヨー	24.2円/錠	プロパフェノン塩酸塩
抗不整脈薬:クラス 抗不整脈薬(再分極遅延薬)				
(内)	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」〔100mg1錠〕	[後] トーアエイヨー	72円/錠	アミオダロン塩酸塩
(外)	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」〔50mg1錠〕	[後] トーアエイヨー	44.1円/錠	アミオダロン塩酸塩
(外)	アンカロン錠100〔100mg1錠〕	サノフィ	73.6円/錠	アミオダロン塩酸塩
(外)	ソタコール錠40mg〔40mg1錠〕	サンドファーマ	108.2円/錠	ソタロール塩酸塩
抗不整脈薬:クラス 抗不整脈薬(Ca拮抗薬)				
(外)	ベプリコール錠50mg〔50mg1錠〕	オルガンオン	33.6円/錠	ベプリジル塩酸塩水和物
(内)	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」〔50mg1錠〕	[後] トーアエイヨー	17.9円/錠	ベプリジル塩酸塩水和物
利尿薬:サイアザイド系利尿薬				
(内)	トリクロルメチアジド錠1mg「NP」〔1mg1錠〕	[後] ニプロ	6.4円/錠	トリクロルメチアジド
(外)	フルイトラン錠1mg〔1mg1錠〕	シオノギファーマ	10.1円/錠	トリクロルメチアジド
(外)	フルイトラン錠2mg〔2mg1錠〕	シオノギファーマ	10.1円/錠	トリクロルメチアジド
利尿薬:ループ利尿薬				
(内)	アゾセミド錠60mg「DSEP」〔60mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	11.3円/錠	アゾセミド
(外)	ダイアート錠30mg〔30mg1錠〕	三和化学	10.7円/錠	アゾセミド
(外)	ダイアート錠60mg〔60mg1錠〕	三和化学	15.5円/錠	アゾセミド
(内)	フロセミド錠10mg「NP」〔10mg1錠〕	[後] ニプロ	6.3円/錠	フロセミド
(内)	フロセミド錠20mg「NIG」〔20mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	6.3円/錠	フロセミド
(内)	フロセミド錠40mg「NIG」〔40mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	6.6円/錠	フロセミド
(外)	ラシックス錠20mg〔20mg1錠〕	サノフィ	10.1円/錠	フロセミド
(外)	ラシックス錠40mg〔40mg1錠〕	サノフィ	11.2円/錠	フロセミド
利尿薬:カリウム保持性利尿薬				
(外)	アルダクトンA錠25mg〔25mg1錠〕	ファイザー	13.1円/錠	スピロノラクトン
(外)	ケレンディア錠10mg〔10mg1錠〕	バイエル	143.9円/錠	フィネレノン
(外)	ケレンディア錠20mg〔20mg1錠〕	バイエル	205.8円/錠	フィネレノン
(内)	スピロノラクトン錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	5.9円/錠	スピロノラクトン
利尿薬:浸透圧利尿薬				
(外)	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」〔70%30g1個〕	三和化学	99.7円/個	イソソルビド
(外)	イソバイドシロップ70%分包30mL〔70%30mL1包〕	興和	74.2円/包	イソソルビド
利尿薬:炭酸脱水酵素阻害薬				
(内)	ダイアモックス錠250mg〔250mg1錠〕	三和化学	18円/錠	アセタゾラミド
利尿薬:バソプレシンV2受容体拮抗薬				
(外)	サムスカOD錠7.5mg〔7.5mg1錠〕	大塚製薬	787.4円/錠	トルバブタン
(内)	トルバブタンOD錠7.5mg「オーツカ」〔7.5mg1錠〕	[後] 大塚工場	309円/錠	トルバブタン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
降圧薬: アンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬				
(内)	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」〔	[後] 東和薬品	15.1円/錠	イミダプリル塩酸塩
(外)	5mg1錠〕			
(外)	エースコール錠2mg〔2mg1錠〕	アルフレッサファーマ	32.9円/錠	テモカプリル塩酸塩
(内)	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EM	[後] アルフレッサファーマ	10.4円/錠	エナラプリルマレイン酸塩
(外)	EC」〔5mg1錠〕			
(外)	コバシル錠4mg〔4mg1錠〕	協和キリン	51.1円/錠	ベリンドプリルエルブミン
(外)	タナトリル錠5〔5mg1錠〕	田辺三菱	31.3円/錠	イミダプリル塩酸塩
(外)	レニベース錠5〔5mg1錠〕	オルガノン	13.2円/錠	エナラプリルマレイン酸塩
(外)	ロンゲス錠10mg〔10mg1錠〕	共和薬品	18.6円/錠	リシノプリル水和物
降圧薬: アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)				
(内)	アジルサルタンOD錠20mg「サワイ」	[後] 沢井	27.4円/錠	アジルサルタン
(外)	〔20mg1錠〕			
(外)	アジルバ錠10mg〔10mg1錠〕	武田	50.1円/錠	アジルサルタン
(外)	アジルバ錠20mg〔20mg1錠〕	武田	76.3円/錠	アジルサルタン
(外)	アジルバ錠40mg〔40mg1錠〕	武田	112円/錠	アジルサルタン
(外)	イルベサルタンOD錠100mg「トーワ」	[後] 東和薬品	17.3円/錠	イルベサルタン
(内)	〔100mg1錠〕			
(内)	イルベサルタン錠100mg「トーワ」〔	[後] 東和薬品	17.3円/錠	イルベサルタン
(外)	100mg1錠〕			
(外)	イルベタン錠100mg〔100mg1錠〕	シオノギファーマ	40.4円/錠	イルベサルタン
(外)	イルベタン錠50mg〔50mg1錠〕	シオノギファーマ	21.9円/錠	イルベサルタン
(内)	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP	[後] 第一三共エスファ	18円/錠	オルメサルタンメドキシミル
(外)	〕〔20mg1錠〕			
(外)	オルメテックOD錠10mg〔10mg1錠〕	第一三共	17.5円/錠	オルメサルタンメドキシミル
(外)	オルメテックOD錠20mg〔20mg1錠〕	第一三共	31.9円/錠	オルメサルタンメドキシミル
(内)	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」〔	[後] 沢井	10.7円/錠	カンデサルタンシレキセチル
(外)	8mg1錠〕			
(外)	ディオバン錠40mg〔40mg1錠〕	ノバルティス	16.8円/錠	バルサルタン
(外)	ディオバン錠80mg〔80mg1錠〕	ノバルティス	24円/錠	バルサルタン
(外)	テルミサルタンOD錠40mg「トーワ」	[後] 東和薬品	17.3円/錠	テルミサルタン
(内)	〔40mg1錠〕			
(内)	テルミサルタン錠40mg「トーワ」〔4	[後] 東和薬品	17.3円/錠	テルミサルタン
(外)	0mg1錠〕			
(外)	ニューロタン錠25mg〔25mg1錠〕	オルガノン	22.8円/錠	ロサルタンカリウム
(外)	ニューロタン錠50mg〔50mg1錠〕	オルガノン	42.2円/錠	ロサルタンカリウム
(外)	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」〔	[後] 東和薬品	13.2円/錠	バルサルタン
(内)	80mg1錠〕			
(内)	バルサルタン錠80mg「トーワ」〔80	[後] 東和薬品	13.2円/錠	バルサルタン
(外)	mg1錠〕			
(外)	プロプレス錠2〔2mg1錠〕	武田テバ薬品	17.1円/錠	カンデサルタンシレキセチル
(外)	プロプレス錠4〔4mg1錠〕	武田テバ薬品	25.5円/錠	カンデサルタンシレキセチル
(外)	プロプレス錠8〔8mg1錠〕	武田テバ薬品	43.7円/錠	カンデサルタンシレキセチル
(外)	ミカルディス錠40mg〔40mg1錠〕	日本ベーリンガー	32.1円/錠	テルミサルタン
(内)	ロサルタンカリウム錠25mg「サワイ」	[後] 沢井	10.4円/錠	ロサルタンカリウム
(外)	〔25mg1錠〕			
降圧薬: 遮断薬				
(内)	エブランテルカプセル15mg〔15mg	科研	15.8円/カプセル	ウラビジル
(外)	1カプセル〕			
(外)	カルデナリン錠2mg〔2mg1錠〕	ヴィアトリス	18.4円/錠	ドキサゾシンメシル酸塩
(内)	ドキサゾシン錠2mg「NS」〔2mg1	[後] 日新製薬	10.4円/錠	ドキサゾシンメシル酸塩
(外)	錠〕			
(外)	ミニプレス錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	ファイザー	6.1円/錠	プラゾシン塩酸塩
降圧薬: 中枢性2刺激薬				
(外)	アルドメット錠250〔250mg1錠〕	ミノファージェン	16.8円/錠	メチルドパ水和物
(内)	ワイテンス錠2mg〔2mg1錠〕	アルフレッサファーマ	10.2円/錠	グアナベンズ酢酸塩
(外)				
降圧薬: ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)				
(外)	セララ錠50mg〔50mg1錠〕	ヴィアトリス	40.2円/錠	エプレレノン
(外)	ミネプロOD錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	91.6円/錠	エサキセレノン
(内)	ミネプロ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	91.6円/錠	エサキセレノン
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
降圧薬：レニン阻害薬				
(外)	ラジレス錠150mg〔150mg1錠〕	オーファンパシフィック	90.5円/錠	アリスキレンフマル酸塩
降圧薬：降圧薬合剤：ARB・利尿薬合剤				
(外)	イルトラ配合錠LD〔1錠〕	シオノギファーマ	43.1円/錠	イルベサルタン トリクロルメチアジド
(外)	エカード配合錠HD〔1錠〕	武田テバ薬品	46.1円/錠	カンデサルタンシレキセチル ヒドロクロロチ...
(外)	コディオ配合錠MD〔1錠〕	ノバルティス	26.6円/錠	バルサルタン ヒドロクロロチアジド
(内) (外)	テルチア配合錠AP「DSEP」〔1錠〕〔後〕	第一三共エスファ	22.1円/錠	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド
(外)	テルチア配合錠AP「日医工」〔1錠〕〔後〕	日医工	10.4円/錠	テルミサルタン ヒドロクロロチアジド
(外)	プレミネント配合錠LD〔1錠〕	オルガノン	45.7円/錠	ヒドロクロロチアジド ロサルタンカリウム
(内) (外)	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」〔1錠〕〔後〕	東和薬品	17.4円/錠	ヒドロクロロチアジド ロサルタンカリウム
降圧薬：降圧薬合剤：ARB・Ca拮抗薬合剤				
(外)	アイミクス配合錠HD〔1錠〕	住友ファーマ	48.5円/錠	アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン
(外)	アイミクス配合錠LD〔1錠〕	住友ファーマ	42円/錠	アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン
(内) (外)	イルアミクス配合錠HD「DSPB」〔1錠〕〔後〕	住友ファーマプロモ	20円/錠	アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン
(内) (外)	イルアミクス配合錠LD「DSPB」〔1錠〕〔後〕	住友ファーマプロモ	17.3円/錠	アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン
(内) (外)	エックスフォージ配合OD錠〔1錠〕	ノバルティス	28.1円/錠	アムロジピンベシル酸塩 バルサルタン
(外)	ザクラス配合錠HD〔1錠〕	武田	78円/錠	アジルサルタン アムロジピンベシル酸塩
(内) (外)	テラムロ配合錠AP「DSEP」〔1錠〕〔後〕	第一三共エスファ	21.4円/錠	アムロジピンベシル酸塩 テルミサルタン
(外)	テラムロ配合錠AP「日医工」〔1錠〕〔後〕	日医工	10.4円/錠	アムロジピンベシル酸塩 テルミサルタン
(外)	ミカムロ配合錠AP〔1錠〕	日本ベーリンガー	34.1円/錠	アムロジピンベシル酸塩 テルミサルタン
(外)	ユニシア配合錠HD〔1錠〕	武田テバ薬品	44.7円/錠	アムロジピンベシル酸塩 カンデサルタンシレ...
(外)	ユニシア配合錠LD〔1錠〕	武田テバ薬品	43.6円/錠	アムロジピンベシル酸塩 カンデサルタンシレ...
(内) (外)	レザルタス配合錠HD〔1錠〕	第一三共	48円/錠	アゼルニジピン オルメサルタンメドキシミル
降圧薬：アンジオテンシン 受容体拮抗薬（ARB）・ネプリライシン（NEP）阻害薬（ARNI）				
(内) (外)	エンレスト錠100mg〔100mg1錠〕	ノバルティス	106.9円/錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
(外)	エンレスト錠200mg〔200mg1錠〕	ノバルティス	188.2円/錠	サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物
末梢血管拡張薬：プロスタグランジン製剤				
(外)	オバルモン錠5μg〔5μg1錠〕	小野	19.3円/錠	リマプロストアルファデクス
(外)	ドルナー錠20μg〔20μg1錠〕	東レ	20.8円/錠	ベラプロストナトリウム
(外)	プロサイリン錠20〔20μg1錠〕	科研	22.4円/錠	ベラプロストナトリウム
(内) (外)	ベラプロストNa錠20μg「NIG」〔20μg1錠〕〔後〕	日医工岐阜	12.8円/錠	ベラプロストナトリウム
(内) (外)	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」〔5μg1錠〕〔後〕	メディサ	9.9円/錠	リマプロストアルファデクス
末梢血管拡張薬：ビタミンE製剤				
(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」〔100mg1カプセル〕〔後〕	東和薬品	5.7円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
(外)	ユベラNカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	エーザイ	6.1円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
(外)	ユベラNソフトカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	エーザイ	6.8円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
脂質異常症用薬：HMG-CoA還元酵素阻害薬				
(外)	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」〔10mg1錠〕〔後〕	第一三共エスファ	13.9円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物
(内) (外)	アトルバスタチン錠10mg「NP」〔10mg1錠〕〔後〕	ニプロ	10.4円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物
(外)	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」〔5mg1錠〕〔後〕	第一三共エスファ	10.4円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	アトルバスタチン錠5mg「NP」〔5mg 1錠〕	[後] ニプロ	10.4円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物
(外)	クレストールOD錠2.5mg〔2.5mg 1錠〕	アストラゼネカ	18.5円/錠	ロスバスタチンカルシウム
(外)	クレストール錠2.5mg〔2.5mg 1錠〕	アストラゼネカ	18.5円/錠	ロスバスタチンカルシウム
(内) (外)	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「JG」〔1mg 1錠〕	[後] ダイト	10.4円/錠	ピタバスタチンカルシウム水和物
(内) (外)	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」〔10mg 1錠〕	[後] 沢井	14.1円/錠	プラバスタチンナトリウム
(外)	メバロチン錠10〔10mg 1錠〕	第一三共	18.8円/錠	プラバスタチンナトリウム
(外)	リバロOD錠1mg〔1mg 1錠〕	興和	20.7円/錠	ピタバスタチンカルシウム水和物
(外)	リバロOD錠4mg〔4mg 1錠〕	興和	63.8円/錠	ピタバスタチンカルシウム水和物
(外)	リバロ錠1mg〔1mg 1錠〕	興和	20.7円/錠	ピタバスタチンカルシウム水和物
(外)	リピトール錠10mg〔10mg 1錠〕	ヴィアトリス	24.5円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物
(外)	リピトール錠5mg〔5mg 1錠〕	ヴィアトリス	17.2円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物
(外)	リボバス錠5〔5mg 1錠〕	オルガンオン	23.4円/錠	シンバスタチン
(外)	ローコール錠30mg〔30mg 1錠〕	サンファーマ	49.3円/錠	フルバスタチンナトリウム
(内) (外)	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」〔2.5mg 1錠〕	[後] 第一三共エスファ	10.4円/錠	ロスバスタチンカルシウム
脂質異常症用薬：フィブレート系薬				
(内) (外)	トライコア錠80mg〔80mg 1錠〕	ヴィアトリス	20円/錠	フェノフィブレート
(外)	バルモディアXR錠0.2mg〔0.2mg 1錠〕	興和	60円/錠	ペマフィブレート
(外)	バルモディアXR錠0.4mg〔0.4mg 1錠〕	興和	111円/錠	ペマフィブレート
(内) (外)	バルモディア錠0.1mg〔0.1mg 1錠〕	興和	32.4円/錠	ペマフィブレート
(外)	ベザトールSR錠200mg〔200mg 1錠〕	キッセイ	13.5円/錠	ベザフィブレート
(内) (外)	ベザフィブレートSR錠200mg「サワイ」〔200mg 1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	ベザフィブレート
(外)	ベザフィブレートSR錠200mg「日医工」〔200mg 1錠〕	[後] 日医工	10.4円/錠	ベザフィブレート
脂質異常症用薬：小腸コレステロールトランスポータ阻害薬				
(内) (外)	エゼチミブ錠10mg「DSEP」〔10mg 1錠〕	[後] 第一三共エスファ	30.7円/錠	エゼチミブ
(外)	ゼチーア錠10mg〔10mg 1錠〕	オルガンオン	64.4円/錠	エゼチミブ
脂質異常症用薬：陰イオン交換樹脂				
(外)	コレバインミニ83%〔83% 1g〕	富士製薬	29.1円/g	コレステチミド
脂質異常症用薬：プロブコール				
(外)	ロレルコ錠250mg〔250mg 1錠〕	大塚製薬	10.4円/錠	プロブコール
脂質異常症用薬：多価不飽和脂肪酸				
(内) (外)	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」〔900mg 1包〕	[後] 日医工	41.2円/包	イコサペント酸エチル
(外)	エパデルS900〔900mg 1包〕	持田	46.2円/包	イコサペント酸エチル
(外)	ロトリガ粒状カプセル2g〔2g 1包〕	武田	144円/包	オメガ-3脂肪酸エチル
脂質異常症用薬：脂質異常症用薬その他				
(外)	EPLカプセル250mg〔250mg 1カプセル〕	[後] アルフレッサファーマ	6.1円/カプセル	ポリエンホスファチジルコリン
(外)	エラスチーム錠1800〔1,800単位 1錠〕	エーザイ	8.9円/錠	エラスターゼES
脂質異常症用薬：脂質異常症用薬合剤：HMG-C o A還元酵素阻害薬・小腸コレステロールトランスポータ合剤				
(外)	アトーゼット配合錠LD〔1錠〕	オルガンオン	66.2円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物 エゼチミブ
(外)	ロスーゼット配合錠HD〔1錠〕	オルガンオン	67.8円/錠	エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム
(外)	ロスーゼット配合錠LD〔1錠〕	オルガンオン	69.1円/錠	エゼチミブ ロスバスタチンカルシウム
降圧薬・脂質異常症用薬合剤：HMG-C o A還元酵素阻害薬・Ca拮抗薬合剤				
(外)	カデュエット配合錠3番〔1錠〕	ヴィアトリス	47.7円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物 アムロジ...
(外)	カデュエット配合錠4番〔1錠〕	ヴィアトリス	70.2円/錠	アトルバスタチンカルシウム水和物 アムロジ...

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
肺高血圧症治療薬：エンドセリン受容体拮抗薬				
(外)	ヴォリプリス錠 2.5mg〔2.5mg 1錠〕	GSK	3267.5円/錠	アンプリゼンタン
(外)	オブスミット錠 10mg〔10mg 1錠〕	ヤンセン	13334.9円/錠	マシテンタン
(外)	トラクリア錠 62.5mg〔62.5mg 1錠〕	ヤンセン	3191.9円/錠	ボセンタン水和物
(外)	ボセンタン錠 62.5mg「DSEP」〔62.5mg 1錠〕	[後] 第一三共エスファ	460.9円/錠	ボセンタン水和物
肺高血圧症治療薬：プロスタグランジン製剤				
(外)	ドルナー錠 20μg〔20μg 1錠〕	東レ	20.8円/錠	ベラプロストナトリウム
(外)	プロサイリン錠 20〔20μg 1錠〕	科研	22.4円/錠	ベラプロストナトリウム
(外)	ベラサスLA錠 60μg〔60μg 1錠〕	科研	115.8円/錠	ベラプロストナトリウム
(内)	ベラプロストNa錠 20μg「NIG」〔20μg 1錠〕	[後] 日医工岐阜	12.8円/錠	ベラプロストナトリウム
肺高血圧症治療薬：PDE-5阻害薬				
(外)	アドシルカ錠 20mg〔20mg 1錠〕	日本新薬	810.9円/錠	タダラフィル
(外)	レバチオ錠 20mg〔20mg 1錠〕	ヴィアトリス	690.7円/錠	シルデナフィルクエン酸塩
昇圧薬：強心薬：カテコールアミン系				
(外)	タナドール顆粒 7.5%〔7.5% 1g〕	田辺三菱	249円/g	ドカルパミン
(内)	ドブスOD錠 100mg〔100mg 1錠〕	住友ファーマ	32.7円/錠	ドロキシドパ
(外)				
昇圧薬：強心薬：非カテコールアミン系				
(内)	メトリジンD錠 2mg〔2mg 1錠〕	大正製薬	13.9円/錠	ミドドリン塩酸塩
(外)				
昇圧薬：昇圧薬その他				
(外)	リズミック錠 10mg〔10mg 1錠〕	住友ファーマ	11.7円/錠	アメジニウムメチル硫酸塩
<呼吸器官用薬>				
気管支拡張薬・喘息治療薬：2受容体刺激薬				
(外)	スピロベント錠 10μg〔10μg 1錠〕	帝人ファーマ	7.3円/錠	クレンブテロール塩酸塩
(外)	メブチン錠 50μg〔0.05mg 1錠〕	大塚製薬	9.2円/錠	プロカテロール塩酸塩水和物
(外)	メブチンシロップ 5μg/mL〔0.005% 1mL〕	大塚製薬	6.9円/mL	プロカテロール塩酸塩水和物
(外)	メブチンミニ錠 25μg〔0.025mg 1錠〕	大塚製薬	8.6円/錠	プロカテロール塩酸塩水和物
気管支拡張薬・喘息治療薬：キサンチン誘導体				
(外)	テオドール錠 100mg〔100mg 1錠〕	田辺三菱	6.1円/錠	テオフィリン
(外)	テオドール錠 200mg〔200mg 1錠〕	田辺三菱	9.3円/錠	テオフィリン
(外)	テオフィリン徐放カプセル 100mg「サンド」〔100mg 1カプセル〕	サンド	7.5円/カプセル	テオフィリン
(内)	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」〔100mg 1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠	テオフィリン
(外)				
(内)	テオフィリン徐放錠 200mg「サワイ」〔200mg 1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	テオフィリン
(外)				
(外)	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用 20%「サワイ」〔20% 1g〕	[後] 沢井	30.6円/g	テオフィリン
鎮咳薬：中枢性麻薬性鎮咳薬				
(内)	ジヒドロコデインリン酸塩散 1% 八チ〔1% 1g〕	東洋製化	11.3円/g	ジヒドロコデインリン酸塩
(外)				
鎮咳薬：中枢性非麻薬性鎮咳薬				
(外)	アストミン錠 10mg〔10mg 1錠〕	オーファンパシフィック	6.8円/錠	ジメモルファンリン酸塩
(外)	アスベリン散 10%〔10% 1g〕	ニプロES	17.4円/g	チペピジンヒベンズ酸塩
(内)	アスベリン錠 20〔20mg 1錠〕	ニプロES	13.7円/錠	チペピジンヒベンズ酸塩
(外)				
(外)	コルドリン錠 12.5mg〔12.5mg 1錠〕	日本新薬	6.9円/錠	クロフェダノール塩酸塩
(外)	メジコン散 10%〔10% 1g〕	シオノギファーマ	20.8円/g	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
(内)	メジコン錠 15mg〔15mg 1錠〕	シオノギファーマ	8.6円/錠	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
(外)				
鎮咳薬：生薬鎮咳薬				
(外)	キョウニン水「ケンエー」〔10mL〕	健栄	1.71円/mL	キョウニン水
(外)	サリバラ液〔10mL〕	[後] 丸石	1.3円/mL	オウヒエキス
無外				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
鎮咳薬：末梢性鎮咳薬				
(外)	メチエフ散10%〔10%1g〕	ニプロES	7.7円/g	dl-メチルエフェドリン塩酸塩
鎮咳薬：鎮咳去痰配合薬				
(外)	フスコデ配合錠〔1錠〕	ヴィアトリスHC	7.1円/錠	dl-メチルエフェドリン塩酸塩 クロルフェニ...
(内)	フスコデ配合シロップ〔1mL〕	[後] ヴィアトリスHC	6.9円/mL	dl-メチルエフェドリン塩酸塩 クロルフェニ...
(外)	メジコン配合シロップ〔10mL〕	シオノギファーマ	1.6円/mL	クレゾールスルホン酸カリウム デキストロメ...
鎮咳薬：P2X3受容体拮抗薬				
(外)	リフヌア錠45mg〔45mg1錠〕	MSD	187.4円/錠	ゲーファピキサントクエン酸塩
去痰薬：粘液溶解薬				
(内)	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」〔4mg1錠〕	[後] 沢井	5.3円/錠	ブロムヘキシン塩酸塩
去痰薬：粘液修復薬				
(内)	カルボシステイン錠250mg「サワイ」〔250mg1錠〕	沢井	10.4円/錠	L-カルボシステイン
(内)	カルボシステイン錠500mg「サワイ」〔500mg1錠〕	沢井	10.4円/錠	L-カルボシステイン
(外)	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」〔50%1g〕	[後] 日医工岐阜	12.5円/g	L-カルボシステイン
(内)	クリアナール錠200mg〔200mg1錠〕	田辺三菱	10.4円/錠	フドステイン
(外)	クリアナール内用液8%〔8%1mL〕	同仁	7.1円/mL	フドステイン
(外)	ムコダインDS50%〔50%1g〕	杏林	14.9円/g	L-カルボシステイン
(外)	ムコダイン錠250mg〔250mg1錠〕	杏林	10.4円/錠	L-カルボシステイン
(外)	ムコダイン錠500mg〔500mg1錠〕	杏林	10.4円/錠	L-カルボシステイン
去痰薬：粘膜潤滑薬				
(外)	アンブロキシソール塩酸塩Lカプセル45mg「サワイ」〔45mg1カプセル〕	[後] 沢井	16.1円/カプセル	アンブロキシソール塩酸塩
(内)	アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」〔45mg1錠〕	[後] 沢井	16.1円/錠	アンブロキシソール塩酸塩
(外)	ムコソルバンL錠45mg〔45mg1錠〕	帝人ファーマ	26.3円/錠	アンブロキシソール塩酸塩
呼吸器官用薬その他：肺線維化抑制薬				
(内)	オフエブカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	日本ベーリンガー	3982.4円/カプセル	ニンテダニブエタンスルホン酸塩
(外)	オフエブカプセル150mg〔150mg1カプセル〕	日本ベーリンガー	5966.4円/カプセル	ニンテダニブエタンスルホン酸塩
(内)	ピルフェニドン錠200mg「日医工」〔200mg1錠〕	[後] 日医工	138.2円/錠	ピルフェニドン
(外)	ピレスパ錠200mg〔200mg1錠〕	塩野義	360.7円/錠	ピルフェニドン
<消化器官用薬>				
消化性潰瘍治療薬：H2受容体拮抗薬				
(外)	アシノン錠150mg〔150mg1錠〕	ゼリア	14.9円/錠	ニザチジン
(外)	アシノン錠75mg〔75mg1錠〕	ゼリア	10円/錠	ニザチジン
(外)	ガスターD錠10mg〔10mg1錠〕	LTL	12.1円/錠	ファモチジン
(外)	ガスターD錠20mg〔20mg1錠〕	LTL	13.4円/錠	ファモチジン
(内)	タガメット錠200mg〔200mg1錠〕	住友ファーマ	8.9円/錠	シメチジン
(外)	ファモチジンD錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	ファモチジン
(内)	ファモチジンD錠20mg「サワイ」〔20mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	ファモチジン
(外)	プロテカジンOD錠10〔10mg1錠〕	大鵬薬品	14.1円/錠	ラフチジン
(外)	プロテカジン錠10〔10mg1錠〕	大鵬薬品	14.1円/錠	ラフチジン
消化性潰瘍治療薬：プロトンポンプ阻害薬（PPI）				
(内)	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」〔20mg1カプセル〕	[後] ニプロ	37.8円/カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物
(外)	オメプラール錠10〔10mg1錠〕	太陽ファルマ	21.7円/錠	オメプラゾール
(内)	タケキャブ錠10mg〔10mg1錠〕	武田	94.3円/錠	ボノプラザンフマル酸塩
(外)	タケキャブ錠20mg〔20mg1錠〕	武田	141円/錠	ボノプラザンフマル酸塩
(外)	タケブロンOD錠15〔15mg1錠〕	武田テバ薬品	20.4円/錠	ランソプラゾール
(外)	タケブロンOD錠30〔30mg1錠〕	武田テバ薬品	34.5円/錠	ランソプラゾール

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ネキシウムカプセル10mg〔10mg1カプセル〕	アストラゼネカ	34.7円/カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物
(外)	ネキシウムカプセル20mg〔20mg1カプセル〕	アストラゼネカ	59.3円/カプセル	エソメプラゾールマグネシウム水和物
(外)	バリエット錠10mg〔10mg1錠〕	エーザイ	35.8円/錠	ラベプラゾールナトリウム
(内)	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」〔10mg1錠〕	[後] ケミファ	24円/錠	ラベプラゾールナトリウム
(外)	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」〔10mg1錠〕	[後] 日医工	19円/錠	ラベプラゾールナトリウム
(内)	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」〔15mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.3円/錠	ランソプラゾール
(外)	ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」〔30mg1錠〕	[後] 東和薬品	19円/錠	ランソプラゾール
消化性潰瘍治療薬:プロスタグランジン製剤				
(外)	サイトテック錠100〔100μg1錠〕	ファイザー	11.5円/錠	ミソプロストール
消化性潰瘍治療薬:防御因子増強薬				
(内)	アルロイドG内用液5%〔10mL〕	カイゲンファーマ	1.04円/mL	アルギン酸ナトリウム
(外)	ウルグートカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	共和薬品	10.4円/カプセル	ベネキサート塩酸塩ベータデクス
(外)	ガストローム顆粒66.7%〔66.7%1g〕	田辺三菱	11.1円/g	エカベトナトリウム水和物
(外)	ガスロンN・OD錠4mg〔4mg1錠〕	日本新薬	11.7円/錠	イルソグラジンマレイン酸塩
(外)	キャベジンUコーワ錠25mg〔25mg1錠〕	興和	5.9円/錠	メチルメチオニンスルホニウムクロリド
(内)	スルピリド錠50mg「アメル」〔50mg1錠〕	[後] 共和薬品	6.6円/錠	スルピリド
(外)	セルベックスカプセル50mg〔50mg1カプセル〕	エーザイ	9.9円/カプセル	テプレノン
(外)	セルベックス細粒10%〔10%1g〕	エーザイ	9.2円/g	テプレノン
(外)	テプレノン細粒10%「YD」〔10%1g〕	陽進堂	9.4円/g	テプレノン
(外)	ドグマチール錠50mg〔50mg1錠〕	日医工	10.4円/錠	スルピリド
(外)	プロマックD錠75〔75mg1錠〕	ゼリア	15.6円/錠	ポラプレジンク
(内)	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」〔75mg1錠〕	[後] 沢井	14.3円/錠	ポラプレジンク
(内)	マーズレンS配合顆粒〔1g〕	寿	9.6円/g	L-グルタミン アズレンスルホン酸ナトリウム...
(外)	マーズレン配合錠0.5ES〔1錠〕	寿	7.1円/錠	L-グルタミン アズレンスルホン酸ナトリウム...
(外)	ムコスタ錠100mg〔100mg1錠〕	大塚製薬	10.4円/錠	レバミピド
(内)	レバミピド錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	沢井	10.4円/錠	レバミピド
消化性潰瘍治療薬:ヘリコバクター・ピロリ除菌薬				
(外)	ボノサップバック400〔1シート〕	武田	464.6円/シート	アモキシシリン水和物 トクラリスロマイシン...
(外)	ボノピオンバック〔1シート〕	武田	430.6円/シート	アモキシシリン水和物 ボノプラザンフマル酸...
(外)	ラベキュアバック400〔1シート〕	エーザイ	288.5円/シート	アモキシシリン水和物 トクラリスロマイシン...
(外)	ラベファインバック〔1シート〕	エーザイ	242円/シート	アモキシシリン水和物 メトロニダゾール ラ...
健胃・消化薬:総合健胃薬				
(内)	つくしA・M配合散〔1g〕	富士フィルム富山化学	6.5円/g	ジアスメン 乾燥水酸化アルミニウムゲル 炭...
健胃・消化薬:苦味健胃薬				
(外)	苦味チンキ「ニコー」〔10mL〕	日興製薬	1.72円/mL	苦味チンキ
健胃・消化薬:局所麻酔薬				
(外)	ストロカイン錠5mg〔5mg1錠〕	アルフレッサファーマ	6円/錠	オキセサゼイン
健胃・消化薬:胃腸機能調整薬				
(外)	ガスモチン錠5mg〔5mg1錠〕	住友ファーマ	10.4円/錠	モサプリドクエン酸塩水和物
(外)	ガナトン錠50mg〔50mg1錠〕	ヴィアトリス	9.2円/錠	イトブリド塩酸塩
(内)	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	トリメブチンマレイン酸塩
(内)	ドンペリドン錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	ドンペリドン
(外)	ナウゼリン錠10〔10mg1錠〕	協和キリン	8.8円/錠	ドンペリドン
(外)	プリンペラン錠5〔5mg1錠〕	日医工	6.7円/錠	メトクロプラミド

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」〔5mg1錠〕	[後] 高田	5.9円/錠	メトクロプラミド
(内) (外)	モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」〔5mg1錠〕	ニプロ	10.4円/錠	モサプリドクエン酸塩水和物
健胃・消化薬:総合消化酵素				
(外)	パンクレアチン「ケンエー」〔1g〕	健栄	7.7円/g	パンクレアチン
(内) (外)	ベリチーム配合顆粒〔1g〕	共和薬品	26.2円/g	濃厚パンクレアチン ビオチン アスターゼ1000 ...
(外) 内限	リパクレオン顆粒300mg分包〔300mg1包〕	ヴィアトリス	56.4円/包	パンクレリパーゼ
腸疾患治療薬:止痢薬				
(外)	アドソルピン原末〔10g〕	アルフレッサファーマ	0.77円/g	天然ケイ酸アルミニウム
(内) (外)	タンニン酸アルブミン「ケンエー」〔1g〕	健栄	8.1円/g	タンニン酸アルブミン
(内) (外)	フェロベリン配合錠〔1錠〕	日本ジェネリック	8.9円/錠	ゲンノショウコ ベルベリン塩化物水和物
(外)	ロペミンカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	ヤンセン	9.8円/カプセル	ロペラミド塩酸塩
(内) (外)	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」〔1mg1カプセル〕	[後] 日医工岐阜	6.1円/カプセル	ロペラミド塩酸塩
腸疾患治療薬:過敏性腸症候群治療薬				
(外)	イリボーOD錠2.5μg〔2.5μg1錠〕	アステラス	37.3円/錠	ラモセトロン塩酸塩
(外)	イリボー錠2.5μg〔2.5μg1錠〕	アステラス	37.3円/錠	ラモセトロン塩酸塩
(外)	イリボー錠5μg〔5μg1錠〕	アステラス	61円/錠	ラモセトロン塩酸塩
(内) (外)	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	トリメブチンマレイン酸塩
(内) (外)	ポリフル細粒83.3%〔83.3%1g〕	ヴィアトリス	14.9円/g	ポリカルボフィルカルシウム
(外)	ポリフル錠500mg〔500mg1錠〕	ヴィアトリス	9.4円/錠	ポリカルボフィルカルシウム
(内) (外)	リンゼス錠0.25mg〔0.25mg1錠〕	アステラス	64.5円/錠	リナクロチド
腸疾患治療薬:炎症性腸疾患治療薬				
(内) (外) 在無	リンヴォック錠15mg〔15mg1錠〕	アッヴィ	4325.8円/錠	ウパダシチニブ水和物
(内) (外) 在無	リンヴォック錠7.5mg〔7.5mg1錠〕	アッヴィ	2205.4円/錠	ウパダシチニブ水和物
(外)	アサコール錠400mg〔400mg1錠〕	ゼリア	32.1円/錠	メサラジン
(内) (外)	イムラン錠50mg〔50mg1錠〕	サンドファーマ	69円/錠	アザチオプリン
(外) 内限	コレチメント錠9mg〔9mg1錠〕	フェリング	604.6円/錠	ブデソニド
(外)	サラゾピリン錠500mg〔500mg1錠〕	ファイザー	7.6円/錠	サラゾスルファピリジン
(外)	ジセレカ錠100mg〔100mg1錠〕	ギリアド	2141.9円/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩
(外)	ジセレカ錠200mg〔200mg1錠〕	ギリアド	4159.6円/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩
(外)	ゼルヤンツ錠5mg〔5mg1錠〕	ファイザー	2260.9円/錠	トファシチニブクエン酸塩
(外)	ゼンタコートカプセル3mg〔3mg1カプセル〕	ゼリア	172.4円/カプセル	ブデソニド
(内) (外)	タクロリムス錠1mg「トーワ」〔1mg1錠〕	[後] 東和薬品	153.5円/錠	タクロリムス水和物
(外)	プログラフカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	アステラス	210.4円/カプセル	タクロリムス水和物
(外) 内限	プログラフカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	アステラス	372.9円/カプセル	タクロリムス水和物
(内) (外)	ペンタサ顆粒94%〔94%1g〕	杏林	100.1円/g	メサラジン
(内) (外)	ペンタサ錠250mg〔250mg1錠〕	杏林	27.6円/錠	メサラジン
(外)	ペンタサ錠500mg〔500mg1錠〕	杏林	48.8円/錠	メサラジン
(外) 内限	リアルダ錠1200mg〔1,200mg1錠〕	持田	154.5円/錠	メサラジン
腸疾患治療薬:整腸薬				
(内) (外)	ピオフェルミン錠剤〔1錠〕	[後] ピオフェルミン	5.9円/錠	ピフィズス菌

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ミヤBM細粒〔1g〕	ミヤリサン	6.5円/g	酪酸菌
(内)	ミヤBM錠〔1錠〕	ミヤリサン	5.9円/錠	酪酸菌
(外)				
腸疾患治療薬：消化管ガス駆除薬				
(内)	ガスコン錠40mg〔40mg1錠〕	キッセイ	5.9円/錠	ジメチコン
(外)				
(内)	ジメチコン内用液2%「ホリイ」〔2%1mL〕	[後] 堀井	3円/mL	ジメチコン
(外)				
下剤：浸透圧性下剤：塩類下剤				
(内)	酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」〔250mg1錠〕	[後] 健栄	5.9円/錠	酸化マグネシウム
(外)				
(内)	酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」〔330mg1錠〕	[後] 健栄	5.9円/錠	酸化マグネシウム
(外)				
(内)	ニフレック配合内用剤〔1袋〕	E Aファーマ	741円/袋	塩化カリウム 塩化ナトリウム 炭酸水素ナト...
(外)				
(内)	ビジクリア配合錠〔1錠〕	ゼリア	45.3円/錠	リン酸二水素ナトリウム一水和物 無水リン酸...
(外)				
(内)	マグコロール散68%分包50g〔68%50g1包〕	堀井	377.4円/包	クエン酸マグネシウム
(外)				
(外)	マグミット錠250mg〔250mg1錠〕	[後] マグミット製薬	5.9円/錠	酸化マグネシウム
(外)	マグミット錠330mg〔330mg1錠〕	[後] マグミット製薬	5.9円/錠	酸化マグネシウム
下剤：浸透圧性下剤：糖類下剤				
(外)	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」〔75%10mL〕	興和	1.05円/mL	D-ソルビトール
(外)	モニラック・シロップ65%〔65%1mL〕	中外	6.9円/mL	ラクツロース
(内)	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g〔54.167%12g1包〕	[後] 三和化学	49.4円/包	ラクツロース
(外)				
下剤：大腸刺激性下剤				
(内)	アローゼン顆粒〔1g〕	サンファーマ	6.7円/g	センノシドA,B
(外)				
(内)	センノシド錠12mg「サワイ」〔12mg1錠〕	[後] 沢井	5.3円/錠	センノシドA・Bカルシウム塩
(外)				
(内)	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」〔2.5mg1錠〕	沢井	6.1円/錠	ピコスルファートナトリウム水和物
(外)				
(内)	ピコスルファートNa内用液0.75%「NIG」〔0.75%1mL〕	[後] 日医工岐阜	8.5円/mL	ピコスルファートナトリウム水和物
(外)				
(外)	ブルゼニド錠12mg〔12mg1錠〕	サンファーマ	5.9円/錠	センノシドA,B
(外)	ラキシベロン錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	帝人ファーマ	6.1円/錠	ピコスルファートナトリウム水和物
(外)	ラキシベロン内用液0.75%〔0.75%1mL〕	帝人ファーマ	14.5円/mL	ピコスルファートナトリウム水和物
下剤：上皮機能変容薬				
(外)	アミティーザカプセル12μg〔12μg1カプセル〕	ヴィアトリス	48.2円/カプセル	ルビプロストン
(外)	アミティーザカプセル24μg〔24μg1カプセル〕	ヴィアトリス	96.9円/カプセル	ルビプロストン
(内)	リンゼス錠0.25mg〔0.25mg1錠〕	アステラス	64.5円/錠	リナクロチド
(外)				
下剤：末梢性オピオイドμ受容体拮抗薬				
(内)	スインブロイク錠0.2mg〔0.2mg1錠〕	塩野義	277.1円/錠	ナルデメジントシル酸塩
(外)				
下剤：胆汁酸トランスポーター（IBAT）阻害薬				
(内)	ゲーフィス錠5mg〔5mg1錠〕	E Aファーマ	80.2円/錠	エロピキシバット水和物
(外)				
下剤：浸透圧性下剤：浸透圧性下剤その他				
(内)	モビプレップ配合内用剤〔1袋〕	E Aファーマ	1555円/袋	L-アスコルビン酸ナトリウム アスコルビン酸...
(外)				
胆道疾患治療薬：利胆薬				
(外)	コスパノン錠80mg〔80mg1錠〕	エーザイ	6.7円/錠	フロプロピオン
(外)	スパカール錠40mg〔40mg1錠〕	大原	15.3円/錠	トレヒプトン
胆道疾患治療薬：胆石溶解薬				
(外)	ウルソ錠100mg〔100mg1錠〕	田辺三菱	10.4円/錠	ウルソデオキシコール酸
(内)	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	ウルソデオキシコール酸
(外)				
肝疾患治療薬：抗肝炎ウイルス薬				
(内)	エプクルーサ配合錠〔1錠〕	ギリアド	61157.8円/錠	ソホスブビル ベルパタスビル
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外) 5mg 1錠]	エンテカビル錠0.5mg「EE」〔0.5mg 1錠〕	シオノ	71.5円/錠	エンテカビル水和物
(内) (外) 在無	ハーボニー配合錠〔1錠〕	ギリアド	55491.7円/錠	ソホスブビル レジパスビルアセトン付加物
(外)	バラクルード錠0.5mg〔0.5mg 1錠〕	BMS	380.7円/錠	エンテカビル水和物
(内) (外)	ベムリディ錠25mg〔25mg 1錠〕	ギリアド	903.5円/錠	テノホビルアラフェナミドフマル酸塩
(内) 在無	マヴィレット配合錠〔1錠〕	アッヴィ	17422.8円/錠	グレカプレビル水和物 ピブレントスビル
肝疾患治療薬:肝機能改善薬				
(内) (外)	グリチロン配合錠〔1錠〕	ミノファージェン	5.9円/錠	DL-メチオニン グリシン グリチルリチン酸...
(外)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	29.4円/g	小柴胡湯
肝疾患治療薬:肝不全治療薬				
(外)	アミノバクト配合顆粒〔4.74g 1包〕	日医工	53.2円/包	L-イソロイシン L-バリン L-ロイシン
(内) (外)	リーバクト配合顆粒〔4.15g 1包〕	EAファーマ	134円/包	L-イソロイシン L-バリン L-ロイシン
(外)	リーバクト配合経口ゼリー〔20g 1個〕	EAファーマ	164.6円/個	L-イソロイシン L-バリン L-ロイシン
肝疾患治療薬:蛋白分解酵素阻害薬				
(内) (外)	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」〔100mg 1錠〕	メディサ	10円/錠	カモスタットメシル酸塩
(外)	フオイバン錠100mg〔100mg 1錠〕	小野	9.9円/錠	カモスタットメシル酸塩
制吐薬:ドパミンD2受容体遮断薬				
(外)	ガナトン錠50mg〔50mg 1錠〕	ヴィアトリス	9.2円/錠	イトブリド塩酸塩
(内) (外)	ドンペリドン錠10mg「サワイ」〔10mg 1錠〕	〔後〕 沢井	6.1円/錠	ドンペリドン
(外)	ナウゼリン錠10〔10mg 1錠〕	協和キリン	8.8円/錠	ドンペリドン
(外)	プリンペラン錠5〔5mg 1錠〕	日医工	6.7円/錠	メトクロプラミド
(内) (外)	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」〔5mg 1錠〕	〔後〕 高田	5.9円/錠	メトクロプラミド
制吐薬:5-HT3受容体拮抗薬				
(内) (外)	グラニセトロン内服ゼリー1mg「ケミア」〔1mg 1包〕	〔後〕 日医工	366.1円/包	グラニセトロン塩酸塩
(外)	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミア」〔2mg 1包〕	〔後〕 日医工	588.2円/包	グラニセトロン塩酸塩
制吐薬:ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬				
(内) (外)	アプレピタントカプセル125mg「NK」〔125mg 1カプセル〕	〔後〕 日本化薬	1032.1円/カプセル	アプレピタント
(内) (外)	アプレピタントカプセル80mg「NK」〔80mg 1カプセル〕	〔後〕 日本化薬	636円/カプセル	アプレピタント
(外)	イメンドカプセル125mg〔125mg 1カプセル〕	小野	2371円/カプセル	アプレピタント
(外)	イメンドカプセル80mg〔80mg 1カプセル〕	小野	1536.4円/カプセル	アプレピタント
消化器官用薬その他:胃蠕動運動抑制薬				
(内) 在無	ミンクリア内用散布液0.8%〔20mL 1筒〕	富士製薬	836.4円/筒	I-メントール
<炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬>				
抗ヒスタミン薬:プロピルアミン系薬				
(外)	アレルギン散1%〔1% 1g〕	アルフレッサファーマ	7.7円/g	クロルフェニラミンマレイン酸塩
(外)	ポララミン錠2mg〔2mg 1錠〕	高田	5.9円/錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
抗ヒスタミン薬:ピペラジン系薬				
(内) (外)	アタラックス-Pカプセル25mg〔25mg 1カプセル〕	ファイザー	6.1円/カプセル	ヒドロキシジンパモ酸塩
(外)	アタラックス-Pドライシロップ2.5%〔2.5% 1g〕	ファイザー	7.2円/g	ヒドロキシジンパモ酸塩
抗ヒスタミン薬:ピペリジン系薬				
(外)	ペリアクチン散1%〔1% 1g〕	日医工	6.7円/g	シプロヘプタジン塩酸塩 水和物
(外)	ペリアクチン錠4mg〔4mg 1錠〕	日医工	6.1円/錠	シプロヘプタジン塩酸塩 水和物
(外)	ペリアクチンシロップ0.04%〔0.04% 10mL〕	日医工	1.47円/mL	シプロヘプタジン塩酸塩 水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
抗アレルギー用薬:メディエーター遊離抑制薬				
(外)	ケタスカブセル10mg〔10mg1カプセル〕	杏林	12.4円/カプセル	イブジラスト
(外)	リザベンカブセル100mg〔100mg1カプセル〕	キッセイ	10.4円/カプセル	トラニラスト
抗アレルギー用薬:H1受容体拮抗薬				
(外)	アゼプチン錠1mg〔1mg1錠〕	エーザイ	8.7円/錠	アゼラスチン塩酸塩
(外)	アレグラ錠30mg〔30mg1錠〕	サノフィ	20.4円/錠	フェキソフェナジン塩酸塩
(外)	アレグラ錠60mg〔60mg1錠〕	サノフィ	26.1円/錠	フェキソフェナジン塩酸塩
(外)	アレジオン錠20〔20mg1錠〕	日本ベーリンガー	22.3円/錠	エピナスチン塩酸塩
(外)	アレロックOD錠5〔5mg1錠〕	協和キリン	20.7円/錠	オロパタジン塩酸塩
(外)	アレロック錠5〔5mg1錠〕	協和キリン	20.7円/錠	オロパタジン塩酸塩
(外)	エバステルOD錠10mg〔10mg1錠〕	住友ファーマ	43.4円/錠	エバスチン
(内)	エピナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」〔20mg1錠〕	〔後〕 沢井	18.2円/錠	エピナスチン塩酸塩
(内)	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「サワイ」〔5mg1錠〕	〔後〕 沢井	10.4円/錠	オロパタジン塩酸塩
(外)	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」〔5mg1錠〕	〔後〕 Meiji Seika	10.4円/錠	オロパタジン塩酸塩
(外)	クラリチンドライシロップ1%〔1%1g〕	バイエル	61.7円/g	ロラタジン
(外)	クラリチンレディタブ錠10mg〔10mg1錠〕	バイエル	31.7円/錠	ロラタジン
(外)	ザイザル錠5mg〔5mg1錠〕	GSK	41.1円/錠	レボセチリジン塩酸塩
(外)	ザジテンカブセル1mg〔1mg1カプセル〕	サンファーマ	8.2円/カプセル	ケトチフェンフマル酸塩
(外)	ジルテック錠10〔10mg1錠〕	UCB	21円/錠	セチリジン塩酸塩
(外)	ジルテック錠5〔5mg1錠〕	UCB	17.8円/錠	セチリジン塩酸塩
(外)	ジルテックドライシロップ1.25%〔1.25%1g〕	UCB	93.4円/g	セチリジン塩酸塩
(外)	ゼスラン錠3mg〔3mg1錠〕	旭化成ファーマ	8.7円/錠	メキタジン
(外)	タリオンOD錠10mg〔10mg1錠〕	田辺三菱	20.3円/錠	ベポタスチンベシル酸塩
(外)	タリオン錠10mg〔10mg1錠〕	田辺三菱	20.3円/錠	ベポタスチンベシル酸塩
(内)	ディレグラ配合錠〔1錠〕	LTL	27.1円/錠	フェキソフェナジン塩酸塩
(外)	デザレックス錠5mg〔5mg1錠〕	オルガノン	38.7円/錠	デスロラタジン
(外)	ピラノア錠20mg〔20mg1錠〕	大鵬薬品	48.7円/錠	ピラスチン
(内)	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」〔60mg1錠〕	〔後〕 沢井	10.4円/錠	フェキソフェナジン塩酸塩
(内)	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	〔後〕 沢井	10.7円/錠	ベポタスチンベシル酸塩
(外)	ルパフィン錠10mg〔10mg1錠〕	帝國製薬	42.4円/錠	ルパタジンフマル酸塩
(内)	ロラタジンOD錠10mg「YD」〔10mg1錠〕	〔後〕 陽進堂	14.8円/錠	ロラタジン
抗アレルギー用薬:ロイコトリエン受容体拮抗薬				
(外)	オノンカブセル112.5mg〔112.5mg1カプセル〕	小野	21.8円/カプセル	ブランドカスト水和物
(外)	シングレア錠10mg〔10mg1錠〕	オルガノン	60.9円/錠	モンテルカストナトリウム
(内)	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	〔後〕 沢井	40.5円/錠	モンテルカストナトリウム
(外)	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」〔10mg1錠〕	〔後〕 高田	13.8円/錠	モンテルカストナトリウム
抗アレルギー用薬:Th2サイトカイン阻害薬				
(外)	アイビーディカブセル100〔100mg1カプセル〕	大鵬薬品	14.3円/カプセル	スプラタストトシル酸塩
(外)	アイビーディドライシロップ5%〔5%1g〕	大鵬薬品	27.6円/g	スプラタストトシル酸塩
副腎皮質ホルモン剤:コルチゾン・ヒドロコルチゾン類				
(内)	コートリル錠10mg〔10mg1錠〕	ファイザー	7.4円/錠	ヒドロコルチゾン
(外)	フロリネフ錠0.1mg〔0.1mg1錠〕	サンドファーマ	207.5円/錠	フルドロコルチゾン酢酸エステル
副腎皮質ホルモン剤:プレドニゾン・プレドニゾン類				
(内)	プレドニゾン錠1mg(旭化成)〔1mg1錠〕	旭化成ファーマ	8.6円/錠	プレドニゾン
(外)	プレドニゾン錠「タケダ」5mg〔5mg1錠〕	武田テバ薬品	10.1円/錠	プレドニゾン
(内)	プレドニン錠5mg〔5mg1錠〕	シオノギファーマ	10.1円/錠	プレドニゾン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
副腎皮質ホルモン剤:メチルプレドニゾン類				
(内)	メドロール錠2mg〔2mg1錠〕	ファイザー	6.1円/錠	メチルプレドニゾン
(外)	メドロール錠4mg〔4mg1錠〕	ファイザー	9.6円/錠	メチルプレドニゾン
副腎皮質ホルモン剤:デキサメタゾン類				
(外)	デカドロンエリキシル0.01%〔0.01%1mL〕	日医工	4.3円/mL	デキサメタゾン
(内)	デカドロン錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	日医工	6.1円/錠	デキサメタゾン
(外)	デカドロン錠4mg〔4mg1錠〕	日医工	25.3円/錠	デキサメタゾン
(内)	レナデックス錠4mg〔4mg1錠〕	BMS	164.8円/錠	デキサメタゾン
副腎皮質ホルモン剤:ベタメタゾン類				
(内)	エンペラシン配合錠〔1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	d-クロルフェニラミンマ レイン酸塩 ベタメタ...
(外)	セlestamin配合錠〔1錠〕	高田	8円/錠	d-クロルフェニラミンマ レイン酸塩 ベタメタ...
(外)	セlestamin配合シロップ〔1mL〕	高田	5.5円/mL	d-クロルフェニラミンマ レイン酸塩 ベタメタ...
(内)	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」〔0.5mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	ベタメタゾン
(外)	リンデロン散0.1%〔0.1%1g〕	シオノギファーマ	21.7円/g	ベタメタゾン
(外)	リンデロン錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	シオノギファーマ	10.4円/錠	ベタメタゾン
免疫抑制薬:プリン拮抗薬				
(内)	イムラン錠50mg〔50mg1錠〕	サンドファーマ	69円/錠	アザチオプリン
(外)	セルセプトカプセル250〔250mg1カプセル〕	中外	91.1円/カプセル	ミコフェノール酸モフェ セルチル
(外)	プレディニンOD錠25〔25mg1錠〕	旭化成ファーマ	50.7円/錠	ミゾリピン
(内)	プレディニン錠50〔50mg1錠〕	旭化成ファーマ	80.5円/錠	ミゾリピン
免疫抑制薬:カルシニューリン阻害薬				
(外)	グラセプターカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	アステラス	318.3円/カプセル	タクロリムス水和物
(外)	グラセプターカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	アステラス	557.8円/カプセル	タクロリムス水和物
(内)	タクロリムス錠1mg「トーフ」〔1mg1錠〕	[後] 東和薬品	153.5円/錠	タクロリムス水和物
(外)	プログラフカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	アステラス	210.4円/カプセル	タクロリムス水和物
(外)	プログラフカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	アステラス	372.9円/カプセル	タクロリムス水和物
(内)	ルプキネスカプセル7.9mg〔7.9mg1カプセル〕	大塚製薬	778.6円/カプセル	ボクロスポリン
免疫抑制薬:JAK阻害薬				
(内)	ジャカピ錠10mg〔10mg1錠〕	ノバルティス	8390.2円/錠	ルキソリチニプリン酸塩
(外)	ジャカピ錠5mg〔5mg1錠〕	ノバルティス	4176.1円/錠	ルキソリチニプリン酸塩
リウマチ治療薬:従来型DMARDs(c/sDMARDs)				
(外)	アザルフィジンEN錠500mg〔500mg1錠〕	あゆみ製薬	25.9円/錠	サラゾスルファピリジン
(外)	アラバ錠10mg〔10mg1錠〕	サノフィ	85.5円/錠	レフルノミド
(外)	アラバ錠20mg〔20mg1錠〕	サノフィ	144.8円/錠	レフルノミド
(内)	イグラチモド錠25mg「サワイ」〔25mg1錠〕	[後] 沢井	37.4円/錠	イグラチモド
(内)	イムラン錠50mg〔50mg1錠〕	サンドファーマ	69円/錠	アザチオプリン
(外)	ケアラム錠25mg〔25mg1錠〕	エーザイ	88円/錠	イグラチモド
(内)	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」〔500mg1錠〕	[後] 長生堂	14円/錠	サラゾスルファピリジン
(内)	タクロリムス錠1mg「トーフ」〔1mg1錠〕	[後] 東和薬品	153.5円/錠	タクロリムス水和物
(外)	プレディニンOD錠25〔25mg1錠〕	旭化成ファーマ	50.7円/錠	ミゾリピン
(内)	プレディニン錠50〔50mg1錠〕	旭化成ファーマ	80.5円/錠	ミゾリピン
(外)	プログラフカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	アステラス	210.4円/カプセル	タクロリムス水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外) 内限	プロGRAFカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	アステラス	372.9円/カプセル	タクロリムス水和物
(外)	メタルカプターゼカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	大正製薬	34.4円/カプセル	ペニシラミン
(内) (外)	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」〔2mg1錠〕	[後] あゆみ製薬	77.4円/錠	メトトレキサート
(外)	モーバー錠100mg〔100mg1錠〕	田辺三菱	28.1円/錠	アクタリット
(外)	リウマトレックスカプセル2mg〔2mg1カプセル〕	ファイザー	106.1円/カプセル	メトトレキサート
(内) (外)	リマチル錠100mg〔100mg1錠〕	あゆみ製薬	29円/錠	ブシラミン
リウマチ治療薬:分子標的型DMARDs (tsDMARDs)				
(内) (外) 在無	リンヴォック錠15mg〔15mg1錠〕	アッヴィ	4325.8円/錠	ウパダシチニブ水和物
(内) (外) 在無	リンヴォック錠7.5mg〔7.5mg1錠〕	アッヴィ	2205.4円/錠	ウパダシチニブ水和物
(内) (外)	オルミエント錠2mg〔2mg1錠〕	リリー	2472.5円/錠	バリシチニブ
(内) (外)	オルミエント錠4mg〔4mg1錠〕	リリー	4820円/錠	バリシチニブ
(外)	ジセレカ錠100mg〔100mg1錠〕	ギリアド	2141.9円/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩
(外)	ジセレカ錠200mg〔200mg1錠〕	ギリアド	4159.6円/錠	フィルゴチニブマレイン酸塩
(内) (外) 在無	スマイラフ錠100mg〔100mg1錠〕	アステラス	2503.8円/錠	ペフィシチニブ臭化水素酸塩
(内) (外) 在無	スマイラフ錠50mg〔50mg1錠〕	アステラス	1280.6円/錠	ペフィシチニブ臭化水素酸塩
(外)	ゼルヤンツ錠5mg〔5mg1錠〕	ファイザー	2260.9円/錠	トファシチニブクエン酸塩
炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬その他:免疫調整薬				
(内) (外)	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」〔200mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	143.6円/錠	ヒドロキシクロロキン硫酸塩
(外)	プラケニル錠200mg〔200mg1錠〕	サノフィ	277.3円/錠	ヒドロキシクロロキン硫酸塩
<代謝性疾患用薬>				
糖尿病治療薬(血糖降下薬):スルホニル尿素系薬(SU剤)				
(外)	アマリール0.5mg錠〔0.5mg1錠〕	サノフィ	10.4円/錠	グリメピリド
(外)	アマリール1mg錠〔1mg1錠〕	サノフィ	10.4円/錠	グリメピリド
(外)	アマリール3mg錠〔3mg1錠〕	サノフィ	18.7円/錠	グリメピリド
(外)	オイグルコン錠1.25mg〔1.25mg1錠〕	太陽ファルマ	6.1円/錠	グリベンクラミド
(外)	オイグルコン錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	太陽ファルマ	8.2円/錠	グリベンクラミド
(外)	グリクラジド錠20mg「NP」〔20mg1錠〕	[後] ニプロ	5.9円/錠	グリクラジド
(外)	グリクラジド錠40mg「NP」〔40mg1錠〕	[後] ニプロ	6.1円/錠	グリクラジド
(外)	グリミクロンHA錠20mg〔20mg1錠〕	住友ファーマ	7.4円/錠	グリクラジド
(内) (外)	グリミクロン錠40mg〔40mg1錠〕	住友ファーマ	9.3円/錠	グリクラジド
(外)	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」〔1mg1錠〕	東和薬品	10.4円/錠	グリメピリド
(外)	グリメピリドOD錠3mg「トーワ」〔3mg1錠〕	[後] 東和薬品	10.4円/錠	グリメピリド
(内) (外)	グリメピリド錠1mg「トーワ」〔1mg1錠〕	東和薬品	10.4円/錠	グリメピリド
糖尿病治療薬(血糖降下薬):ピグアナイド系薬				
(外)	メトグルコ錠250mg〔250mg1錠〕	住友ファーマ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩
(外)	メトグルコ錠500mg〔500mg1錠〕	住友ファーマ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩
(外)	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」〔250mg1錠〕	第一三共エスファ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩
(内) (外)	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」〔250mg1錠〕	住友ファーマプロモ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「D SEP」〔500mg1錠〕	第一三共エスファ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩
(内)	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「D SPB」〔500mg1錠〕	住友ファーマプロモ	10.4円/錠	メトホルミン塩酸塩
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：グルコシダーゼ阻害薬				
(外)	アカルボース錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	〔後〕 沢井	19.3円/錠	アカルボース
(内)	セイブル錠50mg〔50mg1錠〕	三和化学	19.5円/錠	ミグリトール
(外)	ベイスンOD錠0.2〔0.2mg1錠〕	武田テバ薬品	14.5円/錠	ボグリボース
(外)	ベイスンOD錠0.3〔0.3mg1錠〕	武田テバ薬品	14.9円/錠	ボグリボース
(内)	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」〔0.3mg1錠〕	〔後〕 東和薬品	10.4円/錠	ボグリボース
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：速効型食後血糖降下薬				
(外)	グルファスト錠10mg〔10mg1錠〕	キッセイ	20.6円/錠	ミチグリニドカルシウム水和物
(外)	シュアポスト錠0.25mg〔0.25mg1錠〕	住友ファーマ	16.3円/錠	レバグリニド
(外)	シュアポスト錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	住友ファーマ	28.5円/錠	レバグリニド
(外)	スターシス錠30mg〔30mg1錠〕	アステラス	10.4円/錠	ナテグリニド
(外)	スターシス錠90mg〔90mg1錠〕	アステラス	22円/錠	ナテグリニド
(内)	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フー」〔10mg1錠〕	〔後〕 リョートーファイ	8.3円/錠	ミチグリニドカルシウム水和物
(外)	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」〔0.25mg1錠〕	〔後〕 沢井	7.4円/錠	レバグリニド
(内)	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」〔0.5mg1錠〕	〔後〕 沢井	12.3円/錠	レバグリニド
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：インスリン抵抗性改善薬				
(外)	アクトス錠15〔15mg1錠〕	武田テバ薬品	23.8円/錠	ピオグリタゾン塩酸塩
(外)	アクトス錠30〔30mg1錠〕	武田テバ薬品	45.8円/錠	ピオグリタゾン塩酸塩
(内)	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」〔15mg1錠〕	〔後〕 日医工	11.7円/錠	ピオグリタゾン塩酸塩
(外)	ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」〔30mg1錠〕	〔後〕 日医工	21円/錠	ピオグリタゾン塩酸塩
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：DPP-4阻害薬				
(外)	エクア錠50mg〔50mg1錠〕	ノバルティス	42.7円/錠	ビルダグリプチン
(外)	グラクティブ錠25mg〔25mg1錠〕	小野	46.2円/錠	シタグリプチンリン酸塩水和物
(外)	グラクティブ錠50mg〔50mg1錠〕	小野	85.2円/錠	シタグリプチンリン酸塩水和物
(内)	ジャヌビア錠50mg〔50mg1錠〕	MSD	82.1円/錠	シタグリプチンリン酸塩水和物
(外)	スイニー錠100mg〔100mg1錠〕	三和化学	33円/錠	アナグリプチン
(外)	テネリア錠20mg〔20mg1錠〕	田辺三菱	98.3円/錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
(内)	トラゼンタ錠5mg〔5mg1錠〕	日本ベーリンガー	118.9円/錠	リナグリプチン
(外)	ネシーナ錠25mg〔25mg1錠〕	帝人ファーマ	156.7円/錠	アログリプチン安息香酸塩
(外)	ネシーナ錠6.25mg〔6.25mg1錠〕	帝人ファーマ	45.3円/錠	アログリプチン安息香酸塩
(内)	ビルダグリプチン錠50mg「トーワ」〔50mg1錠〕	〔後〕 東和薬品	18.4円/錠	ビルダグリプチン
(外)	マリゼブ錠25mg〔25mg1錠〕	キッセイ	576円/錠	オマリグリプチン
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：GLP-1受容体作動薬				
(外)	リベルサス錠14mg〔14mg1錠〕	ノボ	488.5円/錠	セマグルチド（遺伝子組換え）
(内)	リベルサス錠3mg〔3mg1錠〕	ノボ	139.6円/錠	セマグルチド（遺伝子組換え）
(内)	リベルサス錠7mg〔7mg1錠〕	ノボ	325.7円/錠	セマグルチド（遺伝子組換え）
糖尿病治療薬（血糖降下薬）：SGLT2阻害薬				
(外)	カナグルOD錠100mg〔100mg1錠〕	田辺三菱	139.3円/錠	カナグリフロジン水和物
(外)	カナグル錠100mg〔100mg1錠〕	田辺三菱	139.3円/錠	カナグリフロジン水和物
(内)	ジャディアンス錠10mg〔10mg1錠〕	日本ベーリンガー	166円/錠	エンパグリフロジン
(外)	ジャディアンス錠25mg〔25mg1錠〕	日本ベーリンガー	283.4円/錠	エンパグリフロジン
(外)	スーグラ錠50mg〔50mg1錠〕	アステラス	149.7円/錠	イブラグリフロジンL-プロリン
(外)	デベルザ錠20mg〔20mg1錠〕	興和	144.2円/錠	トホグリフロジン水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	フォシーガ錠10mg〔10mg1錠〕	アストラゼネカ	220.3円/錠	ダバグリフロジンプロピ レングリコール水和物
(外)	フォシーガ錠5mg〔5mg1錠〕	アストラゼネカ	149.3円/錠	ダバグリフロジンプロピ レングリコール水和物
(外)	ルセフィ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	大正製薬	130.9円/錠	ルセオグリフロジン水和 物
糖尿病治療薬(血糖降下薬):糖尿病治療薬合剤:DPP-4阻害薬・BG薬合剤				
(外)	イニシク配合錠〔1錠〕	帝人ファーマ	129.9円/錠	アログリブチン安息香酸 塩メトホルミン塩酸塩
(外)	エクメット配合錠HD〔1錠〕	ノバルティス	46.5円/錠	ビルダグリブチンメト ホルミン塩酸塩
(外)	エクメット配合錠LD〔1錠〕	ノバルティス	47.2円/錠	ビルダグリブチンメト ホルミン塩酸塩
(外)	メトアナ配合錠HD〔1錠〕	三和化学	41.6円/錠	アナグリブチンメトホ ルミン塩酸塩
糖尿病治療薬(血糖降下薬):糖尿病治療薬合剤:速効型食後血糖降下薬・グルコシダーゼ阻害薬合剤				
(外)	グルベス配合OD錠〔1錠〕	キッセイ	25.8円/錠	ボグリボースミチグリ ニドカルシウム水和物
(外)	グルベス配合錠〔1錠〕	キッセイ	25.8円/錠	ボグリボースミチグリ ニドカルシウム水和物
糖尿病治療薬(血糖降下薬):糖尿病治療薬合剤:DPP-4阻害薬・SGLT2阻害薬合剤				
(外)	カナリア配合錠〔1錠〕	田辺三菱	208.5円/錠	カナグリフロジン水和物 テネリグリブチン臭...
(外)	スージャヌ配合錠〔1錠〕	MSD	178.8円/錠	イブラグリフロジンL-ブ ロリンシタグリブチ...
(外)	トラディアンス配合錠AP〔1錠〕	日本ベーリンガー	235.8円/錠	エンパグリフロジンリ ナグリブチン
糖尿病治療薬(血糖降下薬):ミトコンドリア機能改善薬				
(内) (外)	ツイミーグ錠500mg〔500mg1錠〕	住友ファーマ	34.1円/錠	イメグリミン塩酸塩
糖尿病性末梢神経障害治療薬:アルドース還元酵素阻害薬				
(内) (外)	エパルレスタット錠50mg「NIG」〔50mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	20.7円/錠	エパルレスタット
(外)	キネダック錠50mg〔50mg1錠〕	アルフレッサファ ーマ	28.2円/錠	エパルレスタット
糖尿病性末梢神経障害治療薬:糖尿病性末梢神経障害治療薬その他				
(外)	メキシチールカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	太陽ファルマ	13.2円/カプセル	メキシレチン塩酸塩
(内) (外)	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」〔100mg1カプセル〕	[後] 沢井	10.6円/カプセル	メキシレチン塩酸塩
痛風・高尿酸血症治療薬:痛風発作治療薬				
(内) (外)	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」〔0.5mg1錠〕	高田	9.6円/錠	コルヒチン
痛風・高尿酸血症治療薬:尿酸排泄促進薬				
(外)	ベネシッド錠250mg〔250mg1錠〕	科研	18.7円/錠	プロベネシド
(内) (外)	ベンズブロマロン錠50mg「NIG」〔50mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	6.1円/錠	ベンズブロマロン
(外)	ユリノーム錠50mg〔50mg1錠〕	トーアエイヨー	11円/錠	ベンズブロマロン
痛風・高尿酸血症治療薬:尿酸生成抑制薬				
(内) (外)	アロプリノール錠100mg「サワイ」〔100mg1錠〕	[後] 沢井	8円/錠	アロプリノール
(外)	ウリアデック錠40mg〔40mg1錠〕	三和化学	28.1円/錠	トピロキソスタット
(外)	ザイロリック錠100〔100mg1錠〕	GSK	11.8円/錠	アロプリノール
(内) (外)	フェブキソスタット錠10mg「サワイ」〔10mg1錠〕	[後] 沢井	6.1円/錠	フェブキソスタット水和 物
(外)	フェブリク錠10mg〔10mg1錠〕	帝人ファーマ	14.2円/錠	フェブキソスタット水和 物
(外)	フェブリク錠20mg〔20mg1錠〕	帝人ファーマ	27.7円/錠	フェブキソスタット水和 物
痛風・高尿酸血症治療薬:尿アルカリ化薬				
(外)	ウラリット-U配合散〔1g〕	ケミファ	10.9円/g	クエン酸カリウムクエ ン酸ナトリウム水和物
(外)	ウラリット配合錠〔1錠〕	ケミファ	6.5円/錠	クエン酸カリウムクエ ン酸ナトリウム水和物
骨粗鬆症・骨代謝改善薬:ビスホスホネート製剤				
(外)	アクトネル錠17.5mg〔17.5mg1錠〕	EAファーマ	225.2円/錠	リセドロン酸ナトリウム 水和物
(外)	アクトネル錠75mg〔75mg1錠〕	EAファーマ	1170.1円/錠	リセドロン酸ナトリウム 水和物
(内) (外)	アレンドロン酸錠35mg「日医工」〔35mg1錠〕	[後] 日医工	204.9円/錠	アレンドロン酸ナトリウ ム水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ベネット錠17.5mg〔17.5mg1錠〕	武田	234.1円/錠	リセドロン酸ナトリウム水和物
(外)	ベネット錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	武田	47.5円/錠	リセドロン酸ナトリウム水和物
(外)	ベネット錠75mg〔75mg1錠〕	武田	1442.8円/錠	リセドロン酸ナトリウム水和物
(外)	ボナロン経口ゼリー35mg〔35mg1包〕	帝人ファーマ	590.3円/包	アレンドロン酸ナトリウム水和物
(外)	ボナロン錠35mg〔35mg1錠〕	帝人ファーマ	218.9円/錠	アレンドロン酸ナトリウム水和物
(外)	ボノテオ錠50mg〔50mg1錠〕	アステラス	1320.2円/錠	ミノドロン酸水和物
(内)	ボンビバ錠100mg〔100mg1錠〕	大正製薬	1557.8円/錠	イバンドロン酸ナトリウム水和物
(内)	ミノドロン酸錠50mg「ニプロ」〔50mg1錠〕	〔後〕ニプロ	513.1円/錠	ミノドロン酸水和物
(外)	リカルボン錠1mg〔1mg1錠〕	小野	58.9円/錠	ミノドロン酸水和物
(外)	リカルボン錠50mg〔50mg1錠〕	小野	1435.7円/錠	ミノドロン酸水和物
(内)	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」〔17.5mg1錠〕	〔後〕沢井	93.2円/錠	リセドロン酸ナトリウム水和物
(外)	リセドロン酸Na錠2.5mg「サワイ」〔2.5mg1錠〕	〔後〕沢井	20.2円/錠	リセドロン酸ナトリウム水和物
骨粗鬆症・骨代謝改善薬:選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)				
(外)	エピスタ錠60mg〔60mg1錠〕	リリー	51.4円/錠	ラロキシフェン塩酸塩水和物
(内)	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」〔20mg1錠〕	〔後〕沢井	27.3円/錠	バゼドキシフェン酢酸塩
(外)	ピピアント錠20mg〔20mg1錠〕	ファイザー	51.7円/錠	バゼドキシフェン酢酸塩
(内)	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」〔60mg1錠〕	〔後〕沢井	21.6円/錠	ラロキシフェン塩酸塩水和物
骨粗鬆症・骨代謝改善薬:ビタミンD3製剤				
(外)	アルファカルシドールカプセル0.25μg「サワイ」〔0.25μg1カプセル〕	〔後〕沢井	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(内)	アルファカルシドールカプセル0.25μg「フソー」〔0.25μg1カプセル〕	〔後〕扶桑	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	アルファカルシドールカプセル0.5μg「サワイ」〔0.5μg1カプセル〕	〔後〕沢井	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(内)	アルファカルシドールカプセル0.5μg「フソー」〔0.5μg1カプセル〕	〔後〕扶桑	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(内)	アルファカルシドールカプセル1.0μg「フソー」〔1μg1カプセル〕	〔後〕扶桑	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	アルファカルシドールカプセル1μg「サワイ」〔1μg1カプセル〕	〔後〕沢井	6.1円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	アルファロールカプセル0.25μg〔0.25μg1カプセル〕	中外	6.7円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	アルファロールカプセル0.5μg〔0.5μg1カプセル〕	中外	6.9円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	アルファロールカプセル1μg〔1μg1カプセル〕	中外	10.5円/カプセル	アルファカルシドール
(外)	エディロールカプセル0.5μg〔0.5μg1カプセル〕	中外	28.4円/カプセル	エルデカルシトール
(外)	エディロールカプセル0.75μg〔0.75μg1カプセル〕	中外	41円/カプセル	エルデカルシトール
(内)	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」〔0.75μg1カプセル〕	〔後〕東和薬品	19.3円/カプセル	エルデカルシトール
(内)	デノタスチュアブル配合錠〔1錠〕	日東薬品	11.3円/錠	コレカルシフェロール炭酸マグネシウム 沈...
骨粗鬆症・骨代謝改善薬:ビタミンK製剤				
(外)	グラケカプセル15mg〔15mg1カプセル〕	エーザイ	14.4円/カプセル	メナテトレノン
(内)	メナテトレノンカプセル15mg「YD」〔15mg1カプセル〕	〔後〕陽進堂	10.7円/カプセル	メナテトレノン
(外)	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」〔15mg1カプセル〕	〔後〕東和薬品	10.7円/カプセル	メナテトレノン
代謝性疾患用薬その他:高アンモニア血症治療薬				
(外)	モニラック・シロップ65%〔65%1mL〕	中外	6.9円/mL	ラクツロース
(内)	ラゲノスNF経口ゼリー分包12g〔54.167%12g1包〕	〔後〕三和化学	49.4円/包	ラクツロース
(内)	リフキシマ錠200mg〔200mg1錠〕	あすか製薬	235.1円/錠	リファキシミン

<ホルモン関連製剤>

下垂体ホルモン製剤:下垂体後葉ホルモン製剤

(外)	ミニリンメルトOD錠120 μ g〔120 μ g1錠〕	フェリング	114.5円/錠	デスマプレシン酢酸塩水和物
(外)	ミニリンメルトOD錠25 μ g〔25 μ g1錠〕	フェリング	39.4円/錠	デスマプレシン酢酸塩水和物
(外)	ミニリンメルトOD錠50 μ g〔50 μ g1錠〕	フェリング	67.1円/錠	デスマプレシン酢酸塩水和物

性ホルモン製剤:卵胞ホルモン製剤

(外)	エストリール錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	持田	10.4円/錠	エストリオール
(外)	プレマリン錠0.625mg〔0.625mg1錠〕	ファイザー	56.8円/錠	結合型エストロゲン

性ホルモン製剤:黄体ホルモン製剤

(外)	エフメノカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	富士製薬	229.3円/カプセル	プロゲステロン
(外)	デュファストン錠5mg〔5mg1錠〕	ヴィアトリス	24.8円/錠	ジドロゲステロン
(外)	ノアルテン錠(5mg)〔5mg1錠〕	富士製薬	31.1円/錠	ノルエチステロン
(外)	ヒスロンH錠200mg〔200mg1錠〕	協和キリン	104.1円/錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル
(外)	プロベラ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	ファイザー	17円/錠	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル

性ホルモン製剤:卵胞・黄体ホルモン合剤

(外)	シンフェーズT28錠〔(28日分)1組〕	科研		エチニルエストラジオール ノルエチステロン
(外)	トリキュラー錠28〔(28日分)1組〕	バイエル		エチニルエストラジオール レボノルゲステレル
(外)	プラノバル配合錠〔1錠〕	あすか製薬	13.2円/錠	エチニルエストラジオール ノルゲステレル
(外)	ヤーズ配合錠〔1錠〕	バイエル	157.9円/錠	エチニルエストラジオール ベータデクス ドロ...
(外)	ルナベル配合錠LD〔1錠〕	ノーベル	140円/錠	エチニルエストラジオール ノルエチステロン

子宮用薬:子宮内膜症・月経困難症治療薬

(外)	ディナゲスト錠1mg〔1mg1錠〕	持田	97.8円/錠	ジエノゲスト
-----	-------------------	----	---------	--------

その他のホルモン関連製剤:膵臓性循環系ホルモン

(外)	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」〔50単位1錠〕	[後] 日医工	10.3円/錠	カリジノゲナーゼ
(外)	カルナクリン錠50〔50単位1錠〕	三和化学	12.8円/錠	カリジノゲナーゼ

その他のホルモン関連製剤:蛋白同化ホルモン

(内) (外)	プリモボラン錠5mg〔5mg1錠〕	バイエル	12.1円/錠	メテノロン酢酸エステル
------------	-------------------	------	---------	-------------

その他のホルモン関連製剤:持続性ドパミン作動薬

(外)	カバサル錠0.25mg〔0.25mg1錠〕	ファイザー	36.6円/錠	カベルゴリン
(外)	プロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」〔2.5mg1錠〕	[後] 東和薬品	11.7円/錠	プロモクリプチンメシル酸塩

甲状腺機能異常治療薬:甲状腺ホルモン製剤

(外)	チラーヂンS散0.01%〔0.01%1g〕	あすか製薬	59.1円/g	レボチロキシンナトリウム水和物
(外)	チラーヂンS錠12.5 μ g〔12.5 μ g1錠〕	あすか製薬	10.4円/錠	レボチロキシンナトリウム水和物
(内) (外)	チラーヂンS錠25 μ g〔25 μ g1錠〕	あすか製薬	10.4円/錠	レボチロキシンナトリウム水和物
(外)	チラーヂンS錠50 μ g〔50 μ g1錠〕	あすか製薬	10.4円/錠	レボチロキシンナトリウム水和物
(外)	チラーヂンS錠75 μ g〔75 μ g1錠〕	あすか製薬	10.4円/錠	レボチロキシンナトリウム水和物

甲状腺機能異常治療薬:抗甲状腺薬

(外)	チウラジール錠50mg〔50mg1錠〕	ニプロES	10.1円/錠	プロピルチオウラシル
(内) (外)	メルカゾール錠5mg〔5mg1錠〕	あすか製薬	10.1円/錠	チアマゾール

<抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬>

抗生物質:ペニシリン系抗生物質

(内) (外)	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」〔250mg1カプセル〕	日医工ファーマ	10.4円/カプセル	アモキシシリン水和物
(内) (外)	オーグメンチン配合錠250RS〔(375mg)1錠〕	GSK	45.7円/錠	アモキシシリン水和物 クラバン酸カリウム
(外)	サワシリンカプセル250〔250mg1カプセル〕	LTL	15.3円/カプセル	アモキシシリン水和物
(外)	サワシリン細粒10%〔100mg1g〕	LTL	7.2円/g	アモキシシリン水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	ピクシリンカプセル250mg〔250mg 1カプセル〕	Meiji Seika	22円/カプセル	アンピシリン水和物
(外)	ユナシン細粒小児用10%〔100mg 1g〕	ファイザー	75.3円/g	スルタミシリントシル酸 塩水和物
(外)	ユナシン錠375mg〔375mg 1錠〕	ファイザー	60円/錠	スルタミシリントシル酸 塩水和物
抗生物質: ペネム系抗生物質				
(外)	ファロム錠150mg〔150mg 1錠〕	マルホ	127.5円/錠	ファロペネムナトリウム 水和物
(内) (外)	ファロム錠200mg〔200mg 1錠〕	マルホ	153円/錠	ファロペネムナトリウム 水和物
(外)	ファロムドライシロップ小児用10%〔1 00mg 1g〕	マルホ	180.2円/g	ファロペネムナトリウム 水和物
抗生物質: アミノグリコシド系抗生物質				
(内) (外)	カナマイシンカプセル250mg「明治」 〔250mg 1カプセル〕	Meiji Seika	40円/カプセル	カナマイシンー硫酸塩
抗生物質: マクロライド系抗生物質				
(内) (外)	アジスロマイシン錠250mg「サワイ」 〔250mg 1錠〕	沢井	60.7円/錠	アジスロマイシン水和物
(内) (外)	エリスロシン錠200mg〔200mg 1錠〕	ヴィアトリスHC	8.7円/錠	エリスロマイシンステア リン酸塩
(外)	クラリスッド錠200mg〔200mg 1錠〕	ケミファ	24.9円/錠	クラリスロマイシン
(外)	クラリスッド錠50mg小児用〔50mg 1錠〕	ケミファ	22円/錠	クラリスロマイシン
(外)	クラリスドライシロップ10%小児用〔1 00mg 1g〕	大正製薬	85.3円/g	クラリスロマイシン
(内) (外)	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 〔200mg 1錠〕	沢井	22.8円/錠	クラリスロマイシン
(外)	ジスロマック細粒小児用10%〔100mg 1g〕	ファイザー	137.8円/g	アジスロマイシン水和物
(外)	ジスロマック錠250mg〔250mg 1錠〕	ファイザー	145.4円/錠	アジスロマイシン水和物
(内) (外) 在無	ダフクリア錠200mg〔200mg 1錠〕	ゼリア	4012.8円/錠	フィダキソマイシン
(外)	ルリッド錠150〔150mg 1錠〕	サノフィ	23.4円/錠	ロキシスロマイシン
抗生物質: リンコマイシン系抗生物質				
(内) (外)	ダラシンカプセル150mg〔150mg 1カプセル〕	ファイザー	23.8円/カプセル	クリンダマイシン塩酸塩
抗生物質: テトラサイクリン系抗生物質				
(外) 無外	ピブラマイシン錠50mg〔50mg 1錠〕	ファイザー	12.5円/錠	ドキシサイクリン塩酸塩 水和物
(内) (外)	ミノマイシンカプセル100mg〔100 mg 1カプセル〕	ファイザー	24.1円/カプセル	ミノサイクリン塩酸塩
抗生物質: ホスホマイシン系抗生物質				
(内) (外)	ホスミシン錠500〔500mg 1錠〕	Meiji Seika	67.7円/錠	ホスホマイシンカルシウ ム水和物
(外)	ホスミシンドライシロップ400〔400 mg 1g〕	Meiji Seika	86.2円/g	ホスホマイシンカルシウ ム水和物
抗生物質: グリコペプチド系抗生物質				
(内) (外)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「サワイ」 〔500mg 1瓶〕	沢井	885.2円/瓶	バンコマイシン塩酸塩
(外)	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 〔500mg 1瓶〕	Meiji Seika	909.6円/瓶	バンコマイシン塩酸塩
抗生物質: セフェム系抗生物質: 第一世代セファロスポリン系				
(内) (外)	ケフラルカプセル250mg〔250mg 1カプセル〕	共和薬品	54.7円/カプセル	セファクロル
抗生物質: セフェム系抗生物質: 第三世代セファロスポリン系				
(内) (外)	セフジトレン ピボキシル錠100mg「 OK」〔100mg 1錠〕	大蔵	56.6円/錠	セフジトレンピボキシル
(外) 無外	セフジトレンピボキシル錠100mg「S W」〔100mg 1錠〕	沢井	56.6円/錠	セフジトレンピボキシル
(外)	セフジニル錠100mg「サワイ」〔10 0mg 1錠〕	沢井	44.9円/錠	セフジニル
(外)	セフゾンカプセル100mg〔100mg 1カプセル〕	LTL	59.7円/カプセル	セフジニル
(外)	セフゾン細粒小児用10%〔100mg 1g〕	LTL	60.8円/g	セフジニル
(外)	パナン錠100mg〔100mg 1錠〕	第一三共	42.6円/錠	セフポドキシムプロキセ チル

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	フロモックス錠100mg〔100mg1錠〕	塩野義	41.1円/錠	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物
(外)	フロモックス小児用細粒100mg〔100mg1g〕	塩野義	110.6円/g	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物
(外)	メイアクトMS錠100mg〔100mg1錠〕	MeijiSeika	56.6円/錠	セフジトレンピボキシル
合成抗菌薬:ニューキノロン薬				
(外)	アベロックス錠400mg〔400mg1錠〕	バイエル	219.7円/錠	モキシフロキサシン塩酸塩
(外)	オゼックス錠150〔150mg1錠〕	富士フイルム富山化学	48.7円/錠	トスフロキサシントシル酸塩水和物
(外)	クラビット錠250mg〔250mg1錠(レボフロキサシンとして)〕	第一三共	65円/錠	レボフロキサシン水和物
(外)	クラビット錠500mg〔500mg1錠(レボフロキサシンとして)〕	第一三共	115.2円/錠	レボフロキサシン水和物
(外)	グレースピット錠50mg〔50mg1錠〕	第一三共	85.2円/錠	シタフロキサシン水和物
(内)	ジェニナック錠200mg〔200mg1錠〕	富士フイルム富山化学	139.4円/錠	メシル酸ガレノキサシン水和物
(外)	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」〔50mg1錠〕	沢井	92.6円/錠	シタフロキサシン水和物
(外)	シプロキサ錠100mg〔100mg1錠〕	バイエル	23.6円/錠	シプロフロキサシン塩酸塩水和物
(内)	ラスビック錠75mg〔75mg1錠〕	杏林	277.9円/錠	ラスクフロキサシン塩酸塩
(内)	レボフロキサシンOD錠250mg「トローワ」〔250mg1錠(レボフロキサシンとして)〕	[後] 東和薬品	37円/錠	レボフロキサシン水和物
合成抗菌薬:オキサゾリジノン系薬				
(外)	ザイボックス錠600mg〔600mg1錠〕	ファイザー	5970円/錠	リネゾリド
(内)	リネゾリド錠600mg「明治」〔600mg1錠〕	[後] MeijiSeika	4506.8円/錠	リネゾリド
合成抗菌薬:ST合剤				
(外)	バクタ配合顆粒〔1g〕	シオノギファーマ	78.8円/g	スルファメトキサゾールトリメトプリム
(外)	バクタ配合錠〔1錠〕	シオノギファーマ	69.2円/錠	スルファメトキサゾールトリメトプリム
(内)	バクトラミン配合錠〔1錠〕	太陽ファルマ	42.6円/錠	スルファメトキサゾールトリメトプリム
抗結核薬				
(内)	イスコチン錠100mg〔100mg1錠〕	アルフレッサファーマ	10.1円/錠	イソニアジド
(内)	エタンブトール錠125mg〔125mg1錠〕	サンド	6.1円/錠	エタンブトール塩酸塩
(内)	エタンブトール錠250mg〔250mg1錠〕	サンド	20円/錠	エタンブトール塩酸塩
(外)	エブトール250mg錠〔250mg1錠〕	科研	32.2円/錠	エタンブトール塩酸塩
(内)	ピラマイド原末〔1g〕	アルフレッサファーマ	23円/g	ピラジナミド
(外)	ミコプティンカプセル150mg〔150mg1カプセル〕	ファイザー	454円/カプセル	リファブチン
(内)	リファジンカプセル150mg〔150mg1カプセル〕	第一三共	13.1円/カプセル	リファンピシン
抗ウイルス薬:抗ヘルペスウイルス薬				
(内)	アシクロビル錠200mg「サワイ」〔200mg1錠〕	沢井	19.2円/錠	アシクロビル
(外)	アシクロビル錠400mg「サワイ」〔400mg1錠〕	沢井	33.5円/錠	アシクロビル
(内)	バラシクロビル錠500mg「トローワ」〔500mg1錠〕	[後] 東和薬品	117.8円/錠	バラシクロビル塩酸塩水和物
(外)	バルトレックス顆粒50%〔50%1g〕	GSK	178.6円/g	バラシクロビル塩酸塩水和物
(外)	バルトレックス錠500〔500mg1錠〕	GSK	145.4円/錠	バラシクロビル塩酸塩水和物
(外)	ファミビル錠250mg〔250mg1錠〕	旭化成ファーマ	221.2円/錠	ファミシクロビル
抗ウイルス薬:抗サイトメガロウイルス薬				
(外)	パリキサ錠450mg〔450mg1錠〕	田辺三菱	2146円/錠	バルガンシクロビル塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
抗ウイルス薬:抗インフルエンザウイルス薬				
(内)	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	[後] 日医工	6.1円/錠	アマンタジン塩酸塩
(外)	〔50mg1錠〕			
(内)	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	[後] 沢井	111.6円/カプセル	オセルタミビルリン酸塩
(外)	〔75mg1カプセル〕			
(外)	シンメトレル錠50mg〔50mg1錠〕	サンファーマ	8.4円/錠	アマンタジン塩酸塩
(外)	ソフルーザ錠20mg〔20mg1錠〕	塩野義	2438.8円/錠	パロキサビルマルボキシ
内限				
(外)	タミフルカプセル75〔75mg1カプセル〕	中外	189.4円/カプセル	オセルタミビルリン酸塩
(外)	タミフルドライシロップ3%〔3%1g〕	中外	120.3円/g	オセルタミビルリン酸塩
抗ウイルス薬:抗B型肝炎ウイルス薬				
(外)	テノゼット錠300mg〔300mg1錠〕	GSK	509.4円/錠	テノホビルジソプロキシ
				ルフマル酸塩
抗ウイルス薬:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬				
(内)	ゾコーバ錠125mg〔125mg1錠〕	塩野義	7090円/錠	エンシトレルビルフマル
(外)				酸
(内)	パキロビッドパック300〔1シート〕	ファイザー	12538.6円/シート	ニルマトレルビル
(外)				リト
(内)	パキロビッドパック600〔1シート〕	ファイザー	19805.5円/シート	ニルマトレルビル
(外)				リト
(外)	ラゲプリオカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	MSD	2164.9円/カプセル	モルヌピラビル
(内)	ラゲプリオ錠400mg〔400mg1錠〕	MSD	4329.8円/錠	モルヌピラビル
(外)				
抗真菌薬:ポリエン系抗生物質				
(外)	ハリゾンシロップ100mg/mL〔100mg1mL〕	富士製薬	48.8円/mL	アムホテリシンB
(内)	ファンギゾンシロップ100mg/mL〔100mg1mL〕	チェブラファーム	54.6円/mL	アムホテリシンB
(外)				
抗真菌薬:トリアゾール系薬				
(外)	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	[後] ヴィアトリスHC	49.8円/mL	イトラコナゾール
(内)	〔1%1mL〕			
(内)	イトリゾールカプセル50〔50mg1カプセル〕	ヤンセン	111.7円/カプセル	イトラコナゾール
(外)				
(外)	ジフルカンカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	ファイザー	140.3円/カプセル	フルコナゾール
(外)	ブイフェンド錠200mg〔200mg1錠〕	ファイザー	1049.5円/錠	ポリコナゾール
(外)	フルコナゾールカプセル100mg「アメル」	共和薬品	150円/カプセル	フルコナゾール
(内)	〔100mg1カプセル〕			
(内)	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	沢井	150円/カプセル	フルコナゾール
(外)	〔100mg1カプセル〕			
(内)	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	[後] 東和薬品	138.8円/錠	ポリコナゾール
(外)	〔50mg1錠〕			
抗真菌薬:アリルアミン系薬				
(内)	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	[後] 沢井	31.5円/錠	テルピナフィン塩酸塩
(外)	〔125mg1錠〕			
(外)	ラミシール錠125mg〔125mg1錠〕	サンファーマ	54.8円/錠	テルピナフィン塩酸塩
抗真菌薬:ニューモシスチス肺炎治療薬				
(外)	サムチレール内用懸濁液15%〔750mg5mL1包〕	GSK	1471.1円/包	アトバコン
内限				
<寄生虫・原虫用薬>				
抗原虫薬:トリコモナス・アメーバ赤痢治療薬				
(内)	フラジール内服錠250mg〔250mg1錠〕	シオノギファーマ	36.2円/錠	メトロニダゾール
(外)				
駆虫薬:糞線虫駆除薬				
(内)	ストロメクトール錠3mg〔3mg1錠〕	MSD	574.8円/錠	イベルメクチン
(外)				
<抗悪性腫瘍薬>				
サリドマイドとその誘導体				
(内)	サレドカプセル100〔100mg1カプセル〕	藤本	6883.3円/カプセル	サリドマイド
(外)				
在無				
(内)	ボマリストカプセル1mg〔1mg1カプセル〕	BMS	36902円/カプセル	ボマリドミド
(外)				
在無				
(内)	ボマリストカプセル2mg〔2mg1カプセル〕	BMS	43981.4円/カプセル	ボマリドミド
(外)				
在無				
(内)	ボマリストカプセル4mg〔4mg1カプセル〕	BMS	52418.9円/カプセル	ボマリドミド
(外)				
在無				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	レプラミドカプセル5mg〔5mg1カプセル〕	BMS	8070.8円/カプセル	レナリドミド水和物
アルキル化薬:マスタード類				
(内) (外) 在無	アルケラン錠2mg〔2mg1錠〕	サンドファーマ	113.4円/錠	メルファラン
(外)	エンドキサン錠50mg〔50mg1錠〕	塩野義	21.6円/錠	シクロホスファミド水和物
アルキル化薬:アルキルスルホネート類				
(外)	マプリン散1%〔1%1g〕	大原	96.2円/g	ブスルファン
代謝拮抗薬:ピリミジン拮抗薬				
(内) (外)	エスワンタイホウ配合OD錠T20〔20mg1錠(テガフル相当量)〕	[後] 岡山大鵬	119.3円/錠	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(内) (外)	エスワンタイホウ配合OD錠T25〔25mg1錠(テガフル相当量)〕	[後] 岡山大鵬	180.8円/錠	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	カペシタピン錠300mg「タカタ」〔300mg1錠〕	[後] ダイト	54.1円/錠	カペシタピン
(内) (外) 無外	カペシタピン錠300mg「ヤクルト」〔300mg1錠〕	[後] ダイト	54.1円/錠	カペシタピン
(外)	ゼローダ錠300〔300mg1錠〕	チェブラファーム	124.3円/錠	カペシタピン
(外)	ティーエスワン配合OD錠T20〔20mg1錠(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	297.5円/錠	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	ティーエスワン配合OD錠T25〔25mg1錠(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	367円/錠	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	ティーエスワン配合カプセルT20〔20mg1カプセル(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	297.5円/カプセル	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	ティーエスワン配合カプセルT25〔25mg1カプセル(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	367円/カプセル	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	ティーエスワン配合顆粒T25〔25mg1包(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	605.4円/包	オテラシルカリウム ギメラシル テガフル
(外)	ユーエフティE配合顆粒T100〔100mg1包(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	128.6円/包	ウラシル テガフル
(外)	ユーエフティE配合顆粒T150〔150mg1包(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	193.1円/包	ウラシル テガフル
(外)	ユーエフティE配合顆粒T200〔200mg1包(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	240.9円/包	ウラシル テガフル
(外)	ユーエフティE配合カプセルT100〔100mg1カプセル(テガフル相当量)〕	大鵬薬品	102.8円/カプセル	ウラシル テガフル
(外) 内限	ロンサーフ配合錠T15〔15mg1錠(トリフルリジン相当量)〕	大鵬薬品	2511円/錠	チピラシル塩酸塩 トリフルリジン
(外) 内限	ロンサーフ配合錠T20〔20mg1錠(トリフルリジン相当量)〕	大鵬薬品	3369.2円/錠	チピラシル塩酸塩 トリフルリジン
代謝拮抗薬:プリン拮抗薬				
(外)	フルダラ錠10mg〔10mg1錠〕	サノフィ	2388.8円/錠	フルダラビンリン酸エステル
(外)	ロイケリン散10%〔10%1g〕	大原	93.6円/g	メルカプトプリン水和物
代謝拮抗薬:代謝拮抗薬その他				
(内) (外)	ハイドレアカプセル500mg〔500mg1カプセル〕	クリニジェン	184.6円/カプセル	ヒドロキシカルバミド
ホルモン製剤:アロマトターゼ阻害薬				
(内) (外)	アナストロゾール錠1mg「NK」〔1mg1錠〕	[後] 日本化薬	58.5円/錠	アナストロゾール
(外)	アリミデックス錠1mg〔1mg1錠〕	アストラゼネカ	141.7円/錠	アナストロゾール
(外)	アロマシン錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	ファイザー	149.9円/錠	エキセメスタン
(外)	フェマーラ錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	ノバルティス	172.7円/錠	レトロゾール
(外)	レトロゾール錠2.5mg「NK」〔2.5mg1錠〕	[後] 日本化薬	52.4円/錠	レトロゾール
ホルモン製剤:抗エストロゲン薬				
(外)	タモキシフェン錠10mg「DSEP」〔10mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	15.5円/錠	タモキシフェンクエン酸塩
(外)	ノルバデックス錠10mg〔10mg1錠〕	アストラゼネカ	36.7円/錠	タモキシフェンクエン酸塩
(外)	フェアストン錠40〔40mg1錠〕	日本化薬	132.5円/錠	トレミフェンクエン酸塩
ホルモン製剤:抗アンドロゲン薬				
(外)	イクスタンジ錠40mg〔40mg1錠〕	アステラス	2116円/錠	エンザルタミド
(外) 内限 無外	イクスタンジ錠80mg〔80mg1錠〕	アステラス	4101.8円/錠	エンザルタミド
(外)	オダイン錠125mg〔125mg1錠〕	日本化薬	101.3円/錠	フルタミド

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	カソデックスOD錠80mg〔80mg1錠〕	アストラゼネカ	150.3円/錠	ピカルタミド
(内)	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」〔25mg1錠〕	[後] 陽進堂	11.4円/錠	クロルマジノン酢酸エステル
(内)	ピカルタミド錠80mg「NIG」〔80mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	110.9円/錠	ピカルタミド
(外)	プロスタール錠25〔25mg1錠〕	あすか製薬	37.7円/錠	クロルマジノン酢酸エステル
ホルモン製剤:エストラジオール				
(外)	エストラサイトカプセル156.7mg〔156.7mg1カプセル〕	日本新薬	183.1円/カプセル	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水...
(外)	プロセキソール錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	あすか製薬	23.1円/錠	エチニルエストラジオール
ホルモン製剤:アンドロゲン合成酵素阻害薬				
(外)	ザイティガ錠250mg〔250mg1錠〕	ヤンセン	3759.3円/錠	アピラテロン酢酸エステル
トポイソメラーゼ阻害薬:トポイソメラーゼ阻害薬				
(外)	ベプシドカプセル25mg〔25mg1カプセル〕	チェブラファーム	517.2円/カプセル	エトポシド
(内)	ラステットSカプセル25mg〔25mg1カプセル〕	日本化薬	418.7円/カプセル	エトポシド
(外)	ラステットSカプセル25mg〔25mg1カプセル〕	日本化薬	418.7円/カプセル	エトポシド
分子標的治療薬:低分子化合物:チロシンキナーゼ阻害薬				
(内)	アイクルシグ錠15mg〔15mg1錠〕	大塚製薬	6428.4円/錠	ボナチニブ塩酸塩
(外)	アイクルシグ錠15mg〔15mg1錠〕	大塚製薬	6428.4円/錠	ボナチニブ塩酸塩
(内)	アルンブリグ錠30mg〔30mg1錠〕	武田	4176.1円/錠	ブリグチニブ
(外)	アルンブリグ錠30mg〔30mg1錠〕	武田	4176.1円/錠	ブリグチニブ
(内)	アルンブリグ錠90mg〔90mg1錠〕	武田	11564.3円/錠	ブリグチニブ
(外)	アルンブリグ錠90mg〔90mg1錠〕	武田	11564.3円/錠	ブリグチニブ
(外)	アレセンサカプセル150mg〔150mg1カプセル〕	中外	6905.5円/カプセル	アレクチニブ塩酸塩
(内)	イマチニブ錠100mg「タカタ」〔100mg1錠〕	[後] 高田	245.2円/錠	イマチニブメシル酸塩
(外)	イマチニブ錠100mg「タカタ」〔100mg1錠〕	[後] 高田	245.2円/錠	イマチニブメシル酸塩
(内)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」〔100mg1錠〕	[後] 高田	245.2円/錠	イマチニブメシル酸塩
(外)	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」〔100mg1錠〕	[後] 高田	245.2円/錠	イマチニブメシル酸塩
(内)	イムブルピカカプセル140mg〔140mg1カプセル〕	ヤンセン	8848.1円/カプセル	イブルチニブ
(外)	イムブルピカカプセル140mg〔140mg1カプセル〕	ヤンセン	8848.1円/カプセル	イブルチニブ
(外)	イレッサ錠250〔250mg1錠〕	アストラゼネカ	2243円/錠	ゲフィチニブ
(外)	インライタ錠1mg〔1mg1錠〕	ファイザー	1491.4円/錠	アキシチニブ
(外)	インライタ錠5mg〔5mg1錠〕	ファイザー	6766.9円/錠	アキシチニブ
(内)	エルロチニブ錠100mg「NK」〔100mg1錠〕	[後] 日本化薬	1580.4円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	エルロチニブ錠100mg「NK」〔100mg1錠〕	[後] 日本化薬	1580.4円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(内)	エルロチニブ錠150mg「NK」〔150mg1錠〕	[後] 日本化薬	2492.3円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	エルロチニブ錠150mg「NK」〔150mg1錠〕	[後] 日本化薬	2492.3円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(内)	エルロチニブ錠25mg「NK」〔25mg1錠〕	[後] 日本化薬	471.7円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	エルロチニブ錠25mg「NK」〔25mg1錠〕	[後] 日本化薬	471.7円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	カルケンスカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	アストラゼネカ	12921.9円/カプセル	アカラブルチニブ
(内)	カルケンス錠100mg〔100mg1錠〕	アストラゼネカ	12921.9円/錠	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物
(外)	カルケンス錠100mg〔100mg1錠〕	アストラゼネカ	12921.9円/錠	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物
(外)	グリベック錠100mg〔100mg1錠〕	ノバルティス	1413.7円/錠	イマチニブメシル酸塩
(内)	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」〔250mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	1188.2円/錠	ゲフィチニブ
(外)	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」〔250mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	1188.2円/錠	ゲフィチニブ
(外)	ゲフィチニブ錠250mg「NK」〔250mg1錠〕	[後] 日本化薬	1311.6円/錠	ゲフィチニブ
(外)	ゲフィチニブ錠250mg「NK」〔250mg1錠〕	[後] 日本化薬	1311.6円/錠	ゲフィチニブ
(外)	ザーコリカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	ファイザー	8752円/カプセル	クリゾチニブ
(外)	ザーコリカプセル250mg〔250mg1カプセル〕	ファイザー	11054円/カプセル	クリゾチニブ
(外)	ザーコリカプセル250mg〔250mg1カプセル〕	ファイザー	11054円/カプセル	クリゾチニブ
(内)	ジオトリフ錠20mg〔20mg1錠〕	日本ベーリンガー	4346.7円/錠	アフアチニブマレイン酸塩
(外)	ジオトリフ錠20mg〔20mg1錠〕	日本ベーリンガー	4346.7円/錠	アフアチニブマレイン酸塩
(外)	ジオトリフ錠30mg〔30mg1錠〕	日本ベーリンガー	6352.3円/錠	アフアチニブマレイン酸塩
(外)	ジオトリフ錠30mg〔30mg1錠〕	日本ベーリンガー	6352.3円/錠	アフアチニブマレイン酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ジオトリフ錠40mg〔40mg1錠〕	日本ベーリンガー	8367.6円/錠	アフアチニブマレイン酸塩
(内) (外) 在無	ジャカピ錠10mg〔10mg1錠〕	ノバルティス	8390.2円/錠	ルキシソリチニブリン酸塩
(内) (外) 在無	ジャカピ錠5mg〔5mg1錠〕	ノバルティス	4176.1円/錠	ルキシソリチニブリン酸塩
(外)	スプリセル錠20mg〔20mg1錠〕	BMS	2527.6円/錠	ダサチニブ水和物
(外)	スプリセル錠50mg〔50mg1錠〕	BMS	5493.8円/錠	ダサチニブ水和物
(外)	タグリッソ錠40mg〔40mg1錠〕	アストラゼネカ	9670円/錠	オシメルチニブメシル酸塩
(外) 内限	タグリッソ錠80mg〔80mg1錠〕	アストラゼネカ	18540.2円/錠	オシメルチニブメシル酸塩
(外)	タシグナカプセル150mg〔150mg1カプセル〕	ノバルティス	2257円/カプセル	ニロチニブ塩酸塩水和物
(外)	タシグナカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	ノバルティス	3056.3円/カプセル	ニロチニブ塩酸塩水和物
(外)	タルセバ錠100mg〔100mg1錠〕	中外	3082.5円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	タルセバ錠150mg〔150mg1錠〕	中外	4506.3円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	タルセバ錠25mg〔25mg1錠〕	中外	799.2円/錠	エルロチニブ塩酸塩
(外)	テブミトコ錠250mg〔250mg1錠〕	メルクバイオファーマ	14399円/錠	テポチニブ塩酸塩水和物
(外) 内限	ハイイータン錠50mg〔50mg1錠〕	海和	4382.3円/錠	グマロンチニブ水和物
(内) (外) 在無	ベレキシブル錠80mg〔80mg1錠〕	小野	4307.3円/錠	チラブルチニブ塩酸塩
(内) (外) 在無	ボシュリフ錠100mg〔100mg1錠〕	ファイザー	3861.2円/錠	ボスチニブ水和物
(外) 内限	ラズクルーズ錠240mg〔240mg1錠〕	ヤンセン	12354.7円/錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物
(外) 内限	ラズクルーズ錠80mg〔80mg1錠〕	ヤンセン	4403.3円/錠	ラゼルチニブメシル酸塩水和物
(外) 内限	ローブレナ錠100mg〔100mg1錠〕	ファイザー	26441.8円/錠	ロルラチニブ
(外)	ローブレナ錠25mg〔25mg1錠〕	ファイザー	7350円/錠	ロルラチニブ
分子標的治療薬:低分子化合物:HDAC阻害薬				
(内) (外)	ハイスタ錠10mg〔10mg1錠〕	Meiji Seika	20028.4円/錠	ツシジノスタット
分子標的治療薬:低分子化合物:マルチキナーゼ阻害薬				
(外)	カボメティクス錠20mg〔20mg1錠〕	武田	8007.6円/錠	カボザンチニブリンゴ酸塩
(外)	カボメティクス錠60mg〔60mg1錠〕	武田	22333円/錠	カボザンチニブリンゴ酸塩
(外)	スーテントカプセル12.5mg〔12.5mg1カプセル〕	ファイザー	3841.3円/カプセル	スニチニブリンゴ酸塩
(外)	スチパーガ錠40mg〔40mg1錠〕	バイエル	5682.6円/錠	レゴラフェニブ水和物
(外)	ネクサバル錠200mg〔200mg1錠〕	バイエル	3036.4円/錠	ソラフェニブトシル酸塩
(内) (外)	レンビマカプセル4mg〔4mg1カプセル〕	エーザイ	3421.7円/カプセル	レンバチニブメシル酸塩
分子標的治療薬:低分子化合物:BRAF阻害薬				
(外)	ピラフトピカプセル50mg〔50mg1カプセル〕	小野	3239.6円/カプセル	エンコラフェニブ
(外)	ピラフトピカプセル75mg〔75mg1カプセル〕	小野	4769.8円/カプセル	エンコラフェニブ
分子標的治療薬:低分子化合物:MEK阻害薬				
(外)	メクトピ錠15mg〔15mg1錠〕	小野	4926.4円/錠	ピニメチニブ
分子標的治療薬:レチノイド製剤				
(外)	ベサノイドカプセル10mg〔10mg1カプセル〕	富士製薬	594.9円/カプセル	トレチノイン
分子標的治療薬:低分子化合物:CDK4/6阻害薬				
(外)	イブランス錠125mg〔125mg1錠〕	ファイザー	20538.9円/錠	パルボシクリブ
(外) 無外	イブランス錠25mg〔25mg1錠〕	ファイザー	5076.8円/錠	パルボシクリブ
分子標的治療薬:低分子化合物:BCL-2阻害薬				
(内) (外) 在無	ベネクレクスタ錠100mg〔100mg1錠〕	アッヴィ	7585.9円/錠	ベネトクラクス

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外) 在無	ベネクレスタ錠10mg〔10mg1錠〕	アッヴィ	872.8円/錠	ベネトクラクス
(内) (外) 在無	ベネクレスタ錠50mg〔50mg1錠〕	アッヴィ	3956.6円/錠	ベネトクラクス
分子標的治療薬:低分子化合物: E Z H阻害薬				
(内) (外) 在無	エザルミア錠100mg〔100mg1錠〕	第一三共	13819.6円/錠	バレメトスタットトシル酸塩
(内) (外) 在無	エザルミア錠50mg〔50mg1錠〕	第一三共	7207.9円/錠	バレメトスタットトシル酸塩
分子標的治療薬:低分子化合物: K R A S阻害薬				
(外) 内限	ルマケラス錠120mg〔120mg1錠〕	アムジェン	4204.3円/錠	ソトラシブ
分子標的治療薬:低分子化合物: m T O R阻害薬				
(外)	アフィニートール錠5mg〔5mg1錠〕	ノバルティス	9089.1円/錠	エベロリムス
非特異的免疫賦活薬				
(外)	ベスタチンカプセル30mg〔30mg1カプセル〕	日本化薬	557.1円/カプセル	ウベニメクス
抗悪性腫瘍薬その他				
(内) (外) 在無	アグリリンカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	武田	788.7円/カプセル	アナグレリド塩酸塩水和物
(外)	ユーゼル錠25mg〔25mg1錠〕	大鵬薬品	702.9円/錠	ホリナートカルシウム水和物
<造血と血液凝固系薬>				
造血薬:鉄剤				
(外)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」〔鉄50mg1錠〕	[後] 日医工岐阜	5.9円/錠	クエン酸第一鉄ナトリウム
(内) (外)	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」〔鉄50mg1錠〕	沢井	6.2円/錠	クエン酸第一鉄ナトリウム
(外)	フェロ・グラデュメット錠105mg〔105mg1錠〕	ヴィアトリス	6.1円/錠	硫酸鉄
(内) (外)	フェロミア顆粒8.3%〔1g〕	アルフレッサファーマ	9.4円/g	クエン酸第一鉄ナトリウム
(外)	フェロミア錠50mg〔鉄50mg1錠〕	アルフレッサファーマ	6.1円/錠	クエン酸第一鉄ナトリウム
(外)	リオナ錠250mg〔250mg1錠〕	日本たばこ	70.4円/錠	クエン酸第二鉄水和物
造血薬:白血球減少症治療薬				
(外) 無外	セファランチン錠1mg〔1mg1錠〕	メディサ	6.2円/錠	イソテトランドリン シクレアニン セファラ...
造血薬:血小板減少症治療薬				
(内) (外) 在無	ムルプレタ錠3mg〔3mg1錠〕	塩野義	12302.2円/錠	ルストロンボバグ
(内) (外)	レボレード錠12.5mg〔12.5mg1錠〕	ノバルティス	2377.3円/錠	エルトロンボバグオラミン
造血薬:低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(HIF-PH)阻害薬				
(外)	エベレンゾ錠100mg〔100mg1錠〕	アステラス	1341.3円/錠	ロキサデュスタット
(外)	エベレンゾ錠20mg〔20mg1錠〕	アステラス	360.1円/錠	ロキサデュスタット
(外)	エベレンゾ錠50mg〔50mg1錠〕	アステラス	743.9円/錠	ロキサデュスタット
(外)	ダーブロック錠2mg〔2mg1錠〕	G S K	157.4円/錠	ダプロデュスタット
(外)	ダーブロック錠4mg〔4mg1錠〕	G S K	278.5円/錠	ダプロデュスタット
(外)	ダーブロック錠6mg〔6mg1錠〕	G S K	378.4円/錠	ダプロデュスタット
(内) (外)	バフセオ錠150mg〔150mg1錠〕	田辺三菱	184円/錠	バダデュスタット
(内) (外)	バフセオ錠300mg〔300mg1錠〕	田辺三菱	324.8円/錠	バダデュスタット
止血薬・出血抑制薬:対血管性止血薬				
(外)	アドナ錠30mg〔30mg1錠〕	ニプロES	7.7円/錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
(内) (外)	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「トーワ」〔30mg1錠〕	[後] 東和薬品	6.1円/錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
(外)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」〔30mg1錠〕	[後] 日医工	6.1円/錠	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
止血薬・出血抑制薬:抗プラスミン薬				
(外)	トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」〔250mg1カプセル〕	[後] 旭化成ファーマ	10.4円/カプセル	トラネキサム酸

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	トラネキサム酸錠250mg「YD」〔250mg1錠〕	[後] 陽進堂	10.4円/錠	トラネキサム酸
(外)	トランサミンカプセル250mg〔250mg1カプセル〕	第一三共	10.4円/カプセル	トラネキサム酸
(外)	トランサミン錠250mg〔250mg1錠〕	第一三共	10.4円/錠	トラネキサム酸
抗凝固薬:クマリン系抗凝固薬				
(内) (外)	ワーファリン錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	エーザイ	10.4円/錠	ワルファリンカリウム
(内) (外)	ワーファリン錠1mg〔1mg1錠〕	エーザイ	10.4円/錠	ワルファリンカリウム
(外)	ワーファリン錠5mg〔5mg1錠〕	エーザイ	10.4円/錠	ワルファリンカリウム
抗凝固薬:抗トロンピン薬				
(外)	ブラザキサカプセル110mg〔110mg1カプセル〕	日本ベーリンガー	216.3円/カプセル	ダビガトランエテキシラ セルートメタンスルホン酸塩
(外)	ブラザキサカプセル75mg〔75mg1カプセル〕	日本ベーリンガー	122.4円/カプセル	ダビガトランエテキシラ セルートメタンスルホン酸塩
抗凝固薬:Xa阻害薬				
(内) (外)	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」〔15mg1錠〕	[後] バイエルL S	226.7円/錠	リバーロキサバン
(外)	イグザレルト錠10mg〔10mg1錠〕	バイエル	331.6円/錠	リバーロキサバン
(外)	イグザレルト錠15mg〔15mg1錠〕	バイエル	437.2円/錠	リバーロキサバン
(内) (外)	エリキユース錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	BMS	114.7円/錠	アピキサバン
(内) (外)	エリキユース錠5mg〔5mg1錠〕	BMS	207円/錠	アピキサバン
(外)	リクシアナOD錠15mg〔15mg1錠〕	第一三共	224.7円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(外)	リクシアナOD錠30mg〔30mg1錠〕	第一三共	411.3円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(内) (外)	リクシアナOD錠60mg〔60mg1錠〕	第一三共	416.8円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(内) (外)	リクシアナ錠15mg〔15mg1錠〕	第一三共	224.7円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(外)	リクシアナ錠30mg〔30mg1錠〕	第一三共	411.3円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(外)	リクシアナ錠60mg〔60mg1錠〕	第一三共	416.8円/錠	エドキサバントシル酸塩 水和物
(内) (外)	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」〔10mg1錠〕	[後] バイエルL S	161.3円/錠	リバーロキサバン
血小板凝集抑制剤				
(外)	アンブラーグ錠100mg〔100mg1錠〕	田辺三菱	52.6円/錠	サルポグレラート塩酸塩
(外) 内限 無外	エフィエント錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	第一三共	178円/錠	プラスグレル塩酸塩
(内) (外)	エフィエント錠3.75mg〔3.75mg1錠〕	第一三共	248.8円/錠	プラスグレル塩酸塩
(外)	クロピドグレル錠25mg「SANIK」〔25mg1錠〕	[後] 日医工	14.8円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(内) (外)	クロピドグレル錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	12.7円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(外)	クロピドグレル錠75mg「SANIK」〔75mg1錠〕	[後] 日医工	31.9円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(内) (外)	クロピドグレル錠75mg「トーワ」〔75mg1錠〕	[後] 東和薬品	31.9円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(外)	コンブラピン配合錠〔1錠〕	サノフィ	58.7円/錠	アスピリン クロピドグレル硫酸塩
(内) (外) 無外	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「NP」〔100mg1錠〕	[後] ニプロ	28.6円/錠	サルポグレラート塩酸塩
(外)	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「オーハラ」〔100mg1錠〕	[後] 大原	28.6円/錠	サルポグレラート塩酸塩
(内) (外)	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」〔50mg1錠〕	[後] 沢井	10.4円/錠	シロスタゾール
(外)	シロスタゾール錠50mg「日医工」〔50mg1錠〕	[後] 日医工	10.4円/錠	シロスタゾール
(外)	タケルダ配合錠〔1錠〕	武田テバ薬品	19.4円/錠	アスピリン ランソプラゾール
(外) 無外	チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」〔100mg1錠〕	[後] 陽進堂	10.4円/錠	チクロピジン塩酸塩
(外)	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」〔100mg1錠〕	[後] 東和薬品	10.4円/錠	チクロピジン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	バイアスピリン錠100mg〔100mg 1錠〕	[後] バイエル	5.9円/錠	アスピリン
(外)	パナルジン錠100mg〔100mg 1錠〕	チェブラファーム	12円/錠	チクロピジン塩酸塩
(外)	ブラビックス錠25mg〔25mg 1錠〕	サノフィ	26.3円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(外)	ブラビックス錠75mg〔75mg 1錠〕	サノフィ	58.2円/錠	クロピドグレル硫酸塩
(外)	フレタールOD錠50mg〔50mg 1錠〕	大塚製薬	19.1円/錠	シロスタゾール

<輸液・栄養製剤・透析液>

輸液・栄養製剤・電解質製剤:アミノ酸製剤				
(内) (外)	アミュー配合顆粒〔2.5g 1包〕	E Aファーマ	62.9円/包	腎不全用アミノ酸製剤(9)
輸液・栄養製剤・電解質製剤:アシドーシス治療薬				
(外)	ウラリット-U配合散〔1g〕	ケミファ	10.9円/g	クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和物
(外)	ウラリット配合錠〔1錠〕	ケミファ	6.5円/錠	クエン酸カリウム クエン酸ナトリウム水和物
(内) (外)	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」〔10g 〕	健栄	0.77円/g	炭酸水素ナトリウム
輸液・栄養製剤・電解質製剤:経口・結腸栄養剤				
(外)	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」 〔75%10mL〕	興和	1.05円/mL	D-ソルビトール
(内) (外)	アミノレバンEN配合散〔10g〕	大塚製薬	8.88円/g	経腸成分栄養剤(消化態)
(内) (外)	エレンタール配合内用剤〔10g〕	E Aファーマ	5.86円/g	経腸成分栄養剤(消化態)
(外)	エンシュア・H〔10mL〕	アボット	0.91円/mL	経腸成分栄養剤(半消化態)
(内) (外)	ヘバンED配合内用剤〔10g〕	E Aファーマ	4.23円/g	経腸成分栄養剤(消化態)
輸液・栄養製剤・電解質製剤:カリウム補給剤				
(内) (外)	アスパラカリウム散50%〔50% 1g〕	ニプロES	6.7円/g	L-アスパラギン酸カリウム
(内) (外)	アスパラカリウム錠300mg〔300mg 1錠〕	ニプロES	6.1円/錠	L-アスパラギン酸カリウム
(内) (外)	塩化カリウム〔10g〕	山善	0.78円/g	塩化カリウム
(外)	塩化カリウム徐放錠600mg「St」 〔600mg1錠〕	[後] 佐藤薬品	6.1円/錠	塩化カリウム
輸液・栄養製剤・電解質製剤:カルシウム補給剤				
(内) (外)	L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サ ワイ」〔200mg1錠〕	[後] 沢井	5.9円/錠	L-アスパラギン酸カルシウム水和物
(外)	アスパラ-Ca錠200〔200mg 1錠〕	ニプロES	5.9円/錠	L-アスパラギン酸カルシウム水和物
(内) (外)	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末〔 10g〕	健栄	3.84円/g	乳酸カルシウム水和物
輸液・栄養製剤・電解質製剤:無機質製剤				
(内) (外)	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」〔5 0mg1丸〕	日医工	5.9円/丸	ヨウ化カリウム
(外)	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」〔1g〕	小堺	11.3円/g	ヨウ化カリウム
(外)	ヨウレチン錠「100」〔100μg 1錠〕	第一薬産	6.1円/錠	ヨウ素レシチン
輸液・栄養製剤・電解質製剤:血清カリウム抑制剤				
(外)	カリメート経口液20%〔20% 25g1包〕	興和	77.8円/包	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
(内) (外)	カリメート散〔1g〕	興和	9.3円/g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
(外)	カリメートドライシロップ92.59%〔 92.59%1g〕	興和	9.6円/g	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
(内) (外)	ケイキサレートドライシロップ76%〔7 6%1g〕	鳥居	8.2円/g	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
(内) (外)	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー2 0%分包25g「三和」〔20% 25g1個〕	[後] 三和化学	77.8円/個	ポリスチレンスルホン酸カルシウム
(外)	ロケルマ懸濁用散分包5g〔5g 1包〕	アストラゼネカ	1024.3円/包	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物
輸液・栄養製剤・電解質製剤:高リン血症治療薬				
(内) (外) 在無	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 〔500mg1錠〕	[後] 三和化学	6円/錠	沈降炭酸カルシウム
(外)	リオナ錠250mg〔250mg 1錠〕	日本たばこ	70.4円/錠	クエン酸第二鉄水和物

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	レナジェル錠250mg〔250mg1錠〕	中外	12.4円/錠	セベラマー塩酸塩
ビタミン製剤:ビタミンB1製剤				
(外)	25mgアリナミンF糖衣錠〔25mg1錠〕	武田テバ薬品	6.1円/錠	フルスルチアミン塩酸塩
(内)	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」〔25mg1錠〕	[後] 東和薬品	5.7円/錠	フルスルチアミン塩酸塩
ビタミン製剤:ビタミンB6製剤				
(内)	ピドキサル錠10mg〔10mg1錠〕	太陽ファルマ	5.9円/錠	ピリドキサルリン酸エステル水和物
ビタミン製剤:ビタミンB12製剤				
(内)	メコバラミン錠500「トーワ」〔0.5mg1錠〕	[後] 東和薬品	5.9円/錠	メコバラミン
(外)	メチコバル錠500μg〔0.5mg1錠〕	[後] エーザイ	10.4円/錠	メコバラミン
ビタミン製剤:葉酸				
(内)	フォリアミン錠〔5mg1錠〕	富士製薬	10.1円/錠	葉酸
ビタミン製剤:パントテン酸				
(外)	パントシン錠100〔100mg1錠〕	アルフレッサファーマ	6.1円/錠	パンテチン
ビタミン製剤:ビタミンC製剤				
(外)	ハイシー顆粒25%〔25%1g〕	武田テバ薬品	6.5円/g	アスコルビン酸
ビタミン製剤:ビタミンE製剤				
(内)	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」〔100mg1カプセル〕	[後] 東和薬品	5.7円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
(外)	ユベラNカプセル100mg〔100mg1カプセル〕	エーザイ	6.1円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
(外)	ユベラNソフトカプセル200mg〔200mg1カプセル〕	エーザイ	6.8円/カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル
(外)	ユベラ錠50mg〔50mg1錠〕	アルフレッサファーマ	5.9円/錠	トコフェロール酢酸エステル
ビタミン製剤:ピオチン製剤				
(外)	ピオチン散0.2%「ホエイ」〔0.2%1g〕	東洋製化	6.7円/g	ピオチン
ビタミン製剤:ビタミンK製剤				
(外)	グラケールカプセル15mg〔15mg1カプセル〕	エーザイ	14.4円/カプセル	メナテトレノン
(内)	メナテトレノンカプセル15mg「YD」〔15mg1カプセル〕	[後] 陽進堂	10.7円/カプセル	メナテトレノン
(外)	メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」〔15mg1カプセル〕	[後] 東和薬品	10.7円/カプセル	メナテトレノン
ビタミン製剤:複合ビタミン剤				
(内)	シナール配合顆粒〔1g〕	シオノギファーマ	6.5円/g	アスコルビン酸 パントテン酸カルシウム
(外)	シナール配合錠〔1錠〕	シオノギファーマ	6.4円/錠	アスコルビン酸 パントテン酸カルシウム
(外)	ノイロピタン配合錠〔1錠〕	LTL	6円/錠	オクトチアミン シアノコバラミン ピリドキ...
(外)	ピタノイリンカプセル50〔1カプセル〕	武田テバ薬品	8円/カプセル	ヒドロキシコバラミン酢酸塩 ピリドキサル...
(内)	ピタメジン配合カプセルB25〔1カプセル〕	アルフレッサファーマ	5.9円/カプセル	シアノコバラミン ピリドキシリン塩酸塩 ベン...
ビタミン製剤:総合ビタミン剤				
(内)	調剤用パンピタン末〔1g〕	武田テバ薬品	6.5円/g	総合ビタミン剤(11)
<眼科用薬>				
眼科用薬その他				
(内)	アダプチノール錠5mg〔5mg1錠〕	バイエル	26.4円/錠	ヘレニエン
(内)	ダイアモックス錠250mg〔250mg1錠〕	三和化学	18円/錠	アセタゾラミド
<腎・泌尿器・生殖器用薬・肛門用薬>				
腎・泌尿器・生殖器用薬:神経因性膀胱治療薬・過活動膀胱治療薬				
(外)	ステーブラOD錠0.1mg〔0.1mg1錠〕	小野	47.1円/錠	イミダフェナシン
(内)	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」〔2.5mg1錠〕	[後] 東和薬品	19.7円/錠	コハク酸ソリフェナシン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	トビエース錠4mg〔4mg1錠〕	ファイザー	135円/錠	フェソテロジンフマル酸塩
(内) (外)	パップフォー錠10〔10mg1錠〕	大鵬薬品	24.3円/錠	プロピペリン塩酸塩
(外)	ブラダロン錠200mg〔200mg1錠〕	日本新薬	8.8円/錠	フラボキサート塩酸塩
(外)	プロピペリン塩酸塩錠10mg「ニプロ」〔10mg1錠〕	[後] ニプロES	12円/錠	プロピペリン塩酸塩
(外)	ベオーバ錠50mg〔50mg1錠〕	杏林	146.1円/錠	ビベグロン
(外)	ベシケアOD錠2.5mg〔2.5mg1錠〕	アステラス	47.7円/錠	コハク酸ソリフェナシン
(外)	ベシケアOD錠5mg〔5mg1錠〕	アステラス	82.8円/錠	コハク酸ソリフェナシン
(内) (外)	ベタニス錠25mg〔25mg1錠〕	アステラス	83.8円/錠	ミラベグロン
(外)	ベタニス錠50mg〔50mg1錠〕	アステラス	141.7円/錠	ミラベグロン
(外)	ボラキス錠2〔2mg1錠〕	チェブラファーム	10.8円/錠	オキシブチニン塩酸塩
腎・泌尿器・生殖器用薬:腹圧性尿失禁治療薬				
(外)	スピロベント錠10μg〔10μg1錠〕	帝人ファーマ	7.3円/錠	クレンブテロール塩酸塩
腎・泌尿器・生殖器用薬:前立腺肥大・頻尿治療薬				
(外)	アボルブカプセル0.5mg〔0.5mg1カプセル〕	GSK	61.1円/カプセル	デュタステリド
(外)	エビプロスタット配合錠DB〔1錠〕	日本新薬	25.5円/錠	オオウメガサソウ スギナ セイヨウオキナグ...
(内) (外)	エブランチルカプセル15mg〔15mg1カプセル〕	科研	15.8円/カプセル	ウラビジル
(内) (外)	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」〔25mg1錠〕	[後] 陽進堂	11.4円/錠	クロルマジノン酢酸エステル
(外)	ザルティア錠5mg〔5mg1錠〕	日本新薬	96.2円/錠	タダラフィル
(内) (外)	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」〔4mg1錠〕	[後] ケミファ	10.4円/錠	シロドシン
(内) (外)	セルニルトン錠〔1錠〕	東菱	19円/錠	セルニチンGBX セルニチンT-60
(内) (外)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」〔0.1mg1錠〕	[後] 沢井	11.2円/錠	タムスロシン塩酸塩
(外)	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」〔0.2mg1錠〕	[後] 沢井	18.5円/錠	タムスロシン塩酸塩
(内) (外)	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」〔0.5mg1錠〕	[後] 第一三共エスファ	26.8円/錠	デュタステリド
(外)	ハルナールD錠0.2mg〔0.2mg1錠〕	アステラス	25.3円/錠	タムスロシン塩酸塩
(外)	フリバスOD錠75mg〔75mg1錠〕	旭化成ファーマ	44.7円/錠	ナフトビジル
(外)	フリバス錠25mg〔25mg1錠〕	旭化成ファーマ	18.5円/錠	ナフトビジル
(外)	プロスタール錠25〔25mg1錠〕	あすか製薬	37.7円/錠	クロルマジノン酢酸エステル
(外)	ミニプレス錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	ファイザー	6.1円/錠	プラゾシン塩酸塩
(外)	ユリーフOD錠4mg〔4mg1錠〕	キッセイ	28.9円/錠	シロドシン
(外)	ユリーフ錠4mg〔4mg1錠〕	キッセイ	28.9円/錠	シロドシン
腎・泌尿器・生殖器用薬:腎結石・尿路結石治療薬				
(内) (外)	ウロカルン錠225mg〔225mg1錠〕	日本新薬	6.1円/錠	ウラジログアシエキス
腎・泌尿器・生殖器用薬:ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)				
(外) 内限	ケレンディア錠10mg〔10mg1錠〕	バイエル	143.9円/錠	フィネレノン
(外)	ケレンディア錠20mg〔20mg1錠〕	バイエル	205.8円/錠	フィネレノン
<皮膚用薬>				
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:鎮痒薬(オピオイド 受容体作動薬)				
(内) (外)	レミッチOD錠2.5μg〔2.5μg1錠〕	東レ	503.9円/錠	ナルフラフィン塩酸塩
その他の皮膚用薬:アトピー性皮膚炎治療薬				
(内) (外) 在無	リンヴォック錠15mg〔15mg1錠〕	アヅヴィ	4325.8円/錠	ウパダシチニブ水和物
(内) (外) 在無	リンヴォック錠7.5mg〔7.5mg1錠〕	アヅヴィ	2205.4円/錠	ウパダシチニブ水和物
(内) (外)	オルミエント錠2mg〔2mg1錠〕	リリー	2472.5円/錠	バリシチニブ
(内) (外)	オルミエント錠4mg〔4mg1錠〕	リリー	4820円/錠	バリシチニブ
内限 無削	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」〔10mg1カプセル〕	[後] 日医工	32.9円/カプセル	シクロスポリン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」〔25mg1カプセル〕	サンド	48.9円/カプセル	シクロスポリン
(内)	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」〔25mg1カプセル〕	日医工	59.8円/カプセル	シクロスポリン
(外)	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」〔50mg1カプセル〕	サンド	76円/カプセル	シクロスポリン
(内)	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」〔50mg1カプセル〕	日医工	76円/カプセル	シクロスポリン
(外)	ネオオーラル25mgカプセル〔25mg1カプセル〕	ノバルティス	92.1円/カプセル	シクロスポリン
(外)	ネオオーラル50mgカプセル〔50mg1カプセル〕	ノバルティス	151.6円/カプセル	シクロスポリン

その他の皮膚用薬:角化症・乾癬治療薬

(内)	リンヴォック錠15mg〔15mg1錠〕	アッヴィ	4325.8円/錠	ウパダシチニブ水和物
(外)	リンヴォック錠7.5mg〔7.5mg1錠〕	アッヴィ	2205.4円/錠	ウパダシチニブ水和物
(外)	オテズラ錠10mg〔10mg1錠〕	アムジェン	329.9円/錠	アプレミラスト
(外)	オテズラ錠20mg〔20mg1錠〕	アムジェン	659.7円/錠	アプレミラスト
(外)	オテズラ錠30mg〔30mg1錠〕	アムジェン	989.6円/錠	アプレミラスト
内限無削	シクロスポリンカプセル10mg「日医工」〔10mg1カプセル〕	日医工	32.9円/カプセル	シクロスポリン
(外)	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」〔25mg1カプセル〕	サンド	48.9円/カプセル	シクロスポリン
(内)	シクロスポリンカプセル25mg「日医工」〔25mg1カプセル〕	日医工	59.8円/カプセル	シクロスポリン
(外)	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」〔50mg1カプセル〕	サンド	76円/カプセル	シクロスポリン
(内)	シクロスポリンカプセル50mg「日医工」〔50mg1カプセル〕	日医工	76円/カプセル	シクロスポリン
(外)	チガソンカプセル10〔10mg1カプセル〕	太陽ファルマ	467.7円/カプセル	エトレチナート
(外)	ネオオーラル25mgカプセル〔25mg1カプセル〕	ノバルティス	92.1円/カプセル	シクロスポリン
(外)	ネオオーラル50mgカプセル〔50mg1カプセル〕	ノバルティス	151.6円/カプセル	シクロスポリン

<麻酔薬>

局所麻酔薬:アミド型局所麻酔薬

(内)	キシロカインビスカス2%〔2%1mL〕	サンドファーマ	5.3円/mL	リドカイン
-----	---------------------	---------	---------	-------

<麻薬・覚醒剤>

麻薬:あへんアルカロイド系麻薬

(内)	MSコンチン錠10mg〔10mg1錠〕	シオノギファーマ	245.6円/錠	モルヒネ硫酸塩水和物
(外)	MSコンチン錠30mg〔30mg1錠〕	シオノギファーマ	713.5円/錠	モルヒネ硫酸塩水和物
(外)	アヘンチンキ「タケダ」〔10%1mL〕	武田	193.2円/mL	アヘン
(内)	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」〔20mg1錠〕	第一三共プロファーマ	433.7円/錠	オキシコドン塩酸塩水和物
(内)	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」〔5mg1錠〕	第一三共プロファーマ	121.4円/錠	オキシコドン塩酸塩水和物
(外)	オキシコンチンTR錠20mg〔20mg1錠〕	シオノギファーマ	433.7円/錠	オキシコドン塩酸塩水和物
(外)	オキシコンチンTR錠5mg〔5mg1錠〕	シオノギファーマ	121.4円/錠	オキシコドン塩酸塩水和物
(内)	オキノーム散10mg〔10mg1包〕	シオノギファーマ	220.7円/包	オキシコドン塩酸塩水和物
(内)	オキノーム散5mg〔5mg1包〕	シオノギファーマ	111.2円/包	オキシコドン塩酸塩水和物
(外)	オプソ内服液10mg〔10mg5mL1包〕	住友ファーマ	281.1円/包	モルヒネ塩酸塩水和物
(内)	オプソ内服液5mg〔5mg2.5mL1包〕	住友ファーマ	263.3円/包	モルヒネ塩酸塩水和物
(内)	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」〔20mg1錠〕	武田	79.5円/錠	コデインリン酸塩水和物
(外)	ナルサス錠12mg〔12mg1錠〕	第一三共プロファーマ	990.2円/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
(外)	ナルサス錠2mg〔2mg1錠〕	第一三共プロファーマ	206.6円/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
内限	ナルサス錠6mg〔6mg1錠〕	第一三共プロファーマ	540円/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外) 内限	ナルラピド錠1mg〔1mg1錠〕	第一三共プロファーマ	112.6円/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
(外) 内限	ナルラピド錠2mg〔2mg1錠〕	第一三共プロファーマ	206.6円/錠	ヒドロモルフォン塩酸塩
(外)	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」〔10mg1錠〕	住友ファーマ	152.1円/錠	モルヒネ塩酸塩水和物
麻薬:非アルカロイド系麻薬				
(内) (外)	アプストラル舌下錠100μg〔100μg1錠〕	協和キリン	536.1円/錠	フェンタニルクエン酸塩
<診断用薬・造影剤>				
診断用薬:ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬				
(内) (外)	ユービット錠100mg〔100mg1錠〕	大塚製薬	2621.9円/錠	尿素(13C)
造影剤:MRI用水溶性造影剤				
(内) 在無	ボースデル内用液10〔10mg250mL1袋〕	Meiji Seika	784.1円/袋	塩化マンガン四水和物
造影剤:経口造影剤				
(内) 在無	ガストログラフィン経口・注腸用〔1mL〕	バイエル	19.5円/mL	アミドトリゾ酸
(内) 在無	バリトゲンHD〔98.6%10g〕	伏見	1.44円/g	硫酸バリウム
(内)	バリブライトP〔98%10g〕	カイゲンファーマ	1.47円/g	硫酸バリウム
造影剤:造影補助剤				
(内)	バルギン発泡顆粒〔1g〕	[後] カイゲンファーマ	11.8円/g	酒石酸 炭酸水素ナトリウム
(内)	プロナーゼMS〔20,000単位〕	科研	123.3円/単位	プロナーゼ
<漢方・生薬製剤>				
漢方薬				
(外)	オースギ半夏厚朴湯エキスT錠〔1錠〕	大杉	9.5円/錠	半夏厚朴湯
(外)	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠〔1錠〕	大峰堂	10.6円/錠	柴胡加竜骨牡蛎湯
(内) (外)	クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔1g〕	クラシエ	22.3円/g	人参養栄湯
(外)	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔1錠〕	大峰堂	8.6円/錠	半夏厚朴湯
(外)	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒〔1g〕	大峰堂	16.7円/g	抑肝散加陳皮半夏
(外)	コタロー白虎加人参湯エキス細粒〔1g〕	小太郎	9.1円/g	白虎加人参湯
(外)	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.7円/g	茵ちん蒿湯
(外)	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	37.2円/g	温経湯
(外)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.1円/g	黄連解毒湯
(外)	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	15.2円/g	乙字湯
(内) (外)	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.4円/g	葛根湯
(内) (外)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	15.9円/g	加味逍遙散
(外)	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	6.7円/g	桔梗湯
(外)	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	7.5円/g	桂枝加芍薬湯
(外)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.9円/g	桂枝加朮附湯
(外)	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.8円/g	桂枝加竜骨牡蛎湯
(外)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.1円/g	桂枝茯苓丸
(外)	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.4円/g	五積散
(内) (外)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	17.7円/g	牛車腎気丸
(外)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	15.3円/g	呉茱萸湯
(内) (外)	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.6円/g	五苓散
(外)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	20.3円/g	柴胡加竜骨牡蛎湯
(外)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	24.2円/g	柴胡桂枝湯

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価 一般名
(外)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	34円/g 柴朴湯
(内)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	45円/g 柴苓湯
(外)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	10.4円/g 芍薬甘草湯
(外)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	18.4円/g 十全大補湯
(外)	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.1円/g 十味敗毒湯
(外)	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	15.2円/g 潤腸湯
(外)	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	6.9円/g 小建中湯
(外)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	29.4円/g 小柴胡湯
(内)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	12.8円/g 小青竜湯
(外)	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.1円/g 真武湯
(外)	ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	21.6円/g 清暑益気湯
(外)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	29円/g 清心蓮子飲
(外)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	16.2円/g 疎経活血湯
(外)	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	8円/g 大黃甘草湯
(外)	ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.1円/g 大黃牡丹皮湯
(内)	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.7円/g 大建中湯
(外)	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	34.7円/g 釣藤散
(内)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.7円/g 猪苓湯
(外)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	12.8円/g 桃核承気湯
(外)	ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	21円/g 当帰飲子
(外)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	16.6円/g 当帰四逆加呉茱萸生姜湯
(外)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.9円/g 当帰芍薬散
(外)	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	21.8円/g 女神散
(外)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	20.1円/g 人参養栄湯
(内)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	16.5円/g 麦門冬湯
(外)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	9.8円/g 八味地黄丸
(内)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	14.6円/g 半夏厚朴湯
(外)	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	22.3円/g 半夏瀉心湯
(外)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	23.2円/g 半夏白朮天麻湯
(外)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	9.6円/g 防己黄耆湯
(内)	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	13.8円/g 防風通聖散
(外)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	22.5円/g 補中益気湯
(内)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	11.4円/g 麻黄湯
(外)	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	9.9円/g 麻子仁丸
(内)	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	16.1円/g 抑肝散
(外)	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	18円/g 六君子湯
(外)	ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	16.4円/g 竜胆瀉肝湯

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ツムラ 苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	30.2円/g	苓甘姜味辛夏仁湯
(外)	ツムラ 苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)〔1g〕	ツムラ	6.7円/g	苓桂朮甘湯
(外)	ヨクイニンエキス錠「コタロー」〔1錠〕	小太郎	6.5円/錠	ヨクイニン
<耳鼻科用薬>				
耳鳴治療薬				
内 限 無 削	ストミンA配合錠〔1錠〕	NISSHA ゾ ネ	6.1円/錠	ニコチン酸アミド ペリン塩酸塩 パパ
<口腔用薬>				
抗真菌薬				
(外)	フロリードゲル経口用2%〔2%1g〕	持田	98.2円/g	ミコナゾール
口腔内乾燥症状改善薬				
(外)	サラジェン錠5mg〔5mg1錠〕	キッセイ	60.1円/錠	ピロカルピン塩酸塩
(内)	サリグレンカプセル30mg〔30mg1	日本化薬	64.6円/カプセル	セビメリン塩酸塩水和物
(外)	カプセル〕			
<生活改善薬>				
禁煙補助薬				
(内) (外) 在 無	チャンピックス錠0.5mg〔0.5mg 1錠〕	ファイザー	77.5円/錠	バレニクリン酒石酸塩
(内) (外) 在 無	チャンピックス錠1mg〔1mg1錠〕	ファイザー	136.1円/錠	バレニクリン酒石酸塩
勃起不全治療薬(PDE-5阻害薬)				
(外)	シアリス錠10mg〔10mg1錠〕	日本新薬	1233.5円/錠	タダラフィル
(外)	シアリス錠20mg〔20mg1錠〕	日本新薬	1300.6円/錠	タダラフィル
(外)	シアリス錠5mg〔5mg1錠〕	日本新薬	1078.3円/錠	タダラフィル
(外)	シルデナフィル錠25mgVI「キッセイ」〔25mg1錠〕	キッセイ		シルデナフィルクエン酸塩
(外)	シルデナフィル錠50mgVI「キッセイ」〔50mg1錠〕	キッセイ		シルデナフィルクエン酸塩
(外)	バルデナフィル錠10mg「トーワ」〔10mg1錠〕	東和薬品		バルデナフィル塩酸塩水和物
(外)	バルデナフィル錠20mg「トーワ」〔20mg1錠〕	東和薬品		バルデナフィル塩酸塩水和物
男性型脱毛症用薬				
(外)	プロペシア錠0.2mg〔0.2mg1錠〕	オルガノン		フィナステリド
(外)	プロペシア錠1mg〔1mg1錠〕	オルガノン		フィナステリド
避妊薬				
(外)	シンフェーズT28錠〔(28日分)1組〕	科研		エチニルエストラジオール ノルエチステロン
(外)	トリキュラー錠28〔(28日分)1組〕	バイエル		エチニルエストラジオール レボノルゲストレル
<解毒薬・中毒治療薬・副作用抑制薬>				
金属解毒薬				
(外)	ジャドニユ顆粒分包360mg〔360mg g1包〕	ノバルティス	1978.5円/包	デフェラシロクス
(外)	ジャドニユ顆粒分包90mg〔90mg1 包〕	ノバルティス	478.4円/包	デフェラシロクス
(内)	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サ ンド」〔360mg1包〕	[後] サンド	1184.7円/包	デフェラシロクス
(内)	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サ ンド」〔90mg1包〕	[後] サンド	329.9円/包	デフェラシロクス
ウィルソン病治療薬				
(外)	ノーベル錠25mg〔25mg1錠〕	ノーベル	201.1円/錠	酢酸亜鉛水和物
(外)	ノーベル錠50mg〔50mg1錠〕	ノーベル	321.6円/錠	酢酸亜鉛水和物
消化管用吸着薬				
(内) (外)	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」〔1g 〕	日医工	74.9円/g	球形吸着炭
(外)	クレメジン細粒分包2g〔1g〕	クレハ	48.3円/g	球形吸着炭
抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:葉酸拮抗薬毒性軽減薬				
(内) (外)	ロイコボリン錠5mg〔5mg1錠〕	ファイザー	436円/錠	ホリナートカルシウム水 和物
<その他の医薬品>				
調剤用薬				
(内) (外)	精製水「ケンエー」〔10mL〕	健栄	0.25円/mL	精製水

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	単シロップ「ケンエー」〔10mL〕	健栄	0.55円/mL	単シロップ
(内) (外)	乳糖水和物「ヨシダ」〔10g〕	吉田製薬	2.46円/g	乳糖水和物
放射性医薬品				
(内) (外) 在無	ヨードカプセル-123〔3.7MBq1カプセル〕	メジフィジックス	3466.7円/カ	ヨウ化ナトリウム(123I プセル)
その他の治療薬:ミトコンドリア機能賦活薬				
(外)	エルカルチンFF錠250mg〔250mg1錠〕	大塚製薬	160.3円/錠	レボカルニチン
(外)	エルカルチンFF内用液10%分包10mL〔10%10mL1包〕	大塚製薬	416.6円/包	レボカルニチン
その他の治療薬:ハンセン病治療薬				
(外)	レクチゾール錠25mg〔25mg1錠〕	田辺三菱	76.3円/錠	ジアフェニルスルホン
その他の治療薬:らい性結節性紅斑治療薬				
(内) (外) 在無	サレドカプセル100〔100mg1カプセル〕	藤本	6883.3円/カ	サリドマイド プセル
その他の治療薬:悪液質治療薬				
(外) 内限	エドルミズ錠50mg〔50mg1錠〕	小野	244円/錠	アナモレリン塩酸塩
その他の治療薬:選択的C5a受容体拮抗薬				
(内) (外)	タブネオスカプセル10mg〔10mg1カプセル〕	キッセイ	1403.9円/カ	アバコパン プセル

<医薬品カテゴリーデータなし>

医薬品カテゴリーデータなし				
(内) (外)	吸入補助器(キル-用)	沢井		
(外)	エトドラク錠200mg「トーワ」〔200mg1錠〕	[後] 東和薬品	7.8円/錠	
(外)	シアリス錠10mg〔10mg1錠〕	日本新薬		
(外)	シアリス錠20mg〔20mg1錠〕	日本新薬		
(外)	シアリス錠5mg〔5mg1錠〕	日本新薬		
(外)	セフジニル細粒小児用10%「サワイ」〔100mg1g〕	[後] 沢井	46円/g	
(外)	バイアグラ錠25mg〔25mg1錠〕	ヴィアトリス		
(外)	バイアグラ錠50mg〔50mg1錠〕	ヴィアトリス		
(外)	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「テバ」〔20mg1錠〕	[後] T'sファーマ	7.4円/錠	

採用区分：(内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=院内在庫無し

注 射

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

<精神科用薬>

催眠鎮静薬：ベンゾジアゼピン系薬：超短期作用型

(内)	ミダゾラム注射液 10mg「NIG」〔10mg 2mL 1管〕	日医工岐阜	115円/管 ミダゾラム
-----	---------------------------------	-------	--------------

催眠鎮静薬：2作用性催眠鎮静薬

(内)	デクスメデトミジン静注液 200μg / 50mL シリンジ「ニプロ」〔200μg 5〔後〕 0mL 1筒〕	ニプロ	1943円/筒 デクスメデトミジン塩酸塩
-----	--	-----	----------------------

(内)	プレセデックス静注液 200μg / 50mL シリンジ「ファイザー」〔200μg 50mL 1筒〕	ファイザー	2229円/筒 デクスメデトミジン塩酸塩
-----	--	-------	----------------------

抗不安薬：ベンゾジアゼピン系薬：長期作用型

(内)	ジアゼパム注射液 10mg「NIG」〔10mg 1管〕	日医工岐阜	118円/管 ジアゼパム
-----	-----------------------------	-------	--------------

抗不安薬：非ベンゾジアゼピン系薬

(内)	アタラックス - P注射液 (25mg / mL)〔2.5% 1mL 1管〕	ファイザー	59円/管 ヒドロキシジン塩酸塩
-----	--	-------	------------------

(内)	アタラックス - P注射液 (50mg / mL)〔5% 1mL 1管〕	ファイザー	61円/管 ヒドロキシジン塩酸塩
-----	--------------------------------------	-------	------------------

抗精神病薬：定型抗精神病薬：フェノチアジン系

(内)	コントミン筋注 25mg〔0.5% 5mL 1管〕	田辺三菱	97円/管 クロルプロマジン塩酸塩
-----	---------------------------	------	-------------------

抗精神病薬：定型抗精神病薬：ブチロフェノン系

(内)	セレネース注 5mg〔0.5% 1mL 1管 無削〕	住友ファーマ	100円/管 ハロペリドール
-----	----------------------------	--------	----------------

(内)	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」〔0.5% 1mL 1管〕	〔後〕 田辺三菱	100円/管 ハロペリドール
-----	---------------------------------	----------	----------------

<神経科用薬>

抗てんかん薬：フェニトイン系薬

(内)	アレピアチン注 250mg〔5% 5mL 1管〕	住友ファーマ	123円/管 フェニトイン
-----	--------------------------	--------	---------------

抗てんかん薬：バルビツール酸系薬

(内)	フェノバル注射液 100mg〔10% 1mL 1管〕	藤永	70円/管 フェノバルビタール
-----	----------------------------	----	-----------------

抗てんかん薬：ベンゾジアゼピン系薬

(内)	ジアゼパム注射液 10mg「NIG」〔10mg 1管〕	日医工岐阜	118円/管 ジアゼパム
-----	-----------------------------	-------	--------------

抗てんかん薬：利尿薬

(内)	ダイアモックス注射用 500mg〔500mg 1瓶〕	三和化学	462円/瓶 アセタゾラミドナトリウム
-----	----------------------------	------	---------------------

抗てんかん薬：第二世代薬

内限無削	イーケブラ点滴静注 500mg〔500mg 5mL 1瓶〕	UCB	1271円/瓶 レベチラセタム
------	-------------------------------	-----	-----------------

抗パーキンソン病薬：レボドパ製剤

無削	ドパストン静注 25mg〔0.25% 10mL 1管〕	大原	193円/管 レボドパ
----	-----------------------------	----	-------------

脳循環代謝改善薬：脳の生理的活性物質

(内)	アデホス - Lコーワ注 40mg〔40mg 1管〕	興和	70円/管 アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物
-----	----------------------------	----	--------------------------

脳循環代謝改善薬：脳循環改善薬

(内)	オザグレルNa注射用 40mg「SW」〔40mg 1瓶〕	〔後〕 沢井	358円/瓶 オザグレルナトリウム
-----	------------------------------	--------	-------------------

脳循環代謝改善薬：脳保護薬

(内)	エダラボン点滴静注液 30mg バッグ「明治」〔30mg 100mL 1キット〕	〔後〕 Meiji Seika	1174円/キット エダラボン
-----	--	-----------------	-----------------

筋弛緩薬：非脱分極性末梢性筋弛緩薬

(内)	ロクロニウム臭化物静注液 50mg / 50mL「マルイシ」〔50mg 5mL 1瓶〕	〔後〕 丸石	415円/瓶 ロクロニウム臭化物
-----	---	--------	------------------

筋弛緩薬：脱分極性末梢性筋弛緩薬

(内)	スキサメトニウム注 100「マルイシ」〔2% 5mL 1管〕	丸石	677円/管 スキサメトニウム塩化物水和物
-----	--------------------------------	----	-----------------------

筋弛緩薬：骨格筋直接作用末梢性筋弛緩薬

(内)	ダントリウム静注用 20mg〔20mg 1瓶〕	オーファンパシフィック	9039円/瓶 ダントロレンナトリウム水和物
-----	-------------------------	-------------	------------------------

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
筋弛緩薬:ポツリヌス毒素末梢性筋弛緩薬				
(内) 在無	ポトックス注用100単位〔100単位1瓶〕	G S K	57446円/瓶	A型ポツリヌス毒素
(内) 在無	ポトックス注用50単位〔50単位1瓶〕	G S K	32439円/瓶	A型ポツリヌス毒素
自律神経系作用薬:副交感神経刺激薬:コリンエステル系				
(内) 在無	オピソート注射用0.1g〔100mg1管(溶解液付)〕	第一三共	371円/管	アセチルコリン塩化物
自律神経系作用薬:副交感神経遮断薬				
(内) (外)	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」〔0.05%1mL1筒〕	[後] テルモ	300円/筒	アトロピン硫酸塩水和物
(内) (外)	ブスコパン注20mg〔2%1mL1管〕	サノフィ	61円/管	ブチルスコポラミン臭化物
解熱・鎮痛薬:非麻薬性鎮痛薬(オピオイド)				
(内) (外)	ソセゴン注射液15mg〔15mg1管〕	丸石	87円/管	ペンタゾシン
解熱・鎮痛薬:非ピリン系解熱鎮痛薬				
(内)	アセリオ静注液1000mgバッグ〔1,000mg100mL1袋〕	テルモ	298円/袋	アセトアミノフェン
解熱・鎮痛薬:生物組織抽出物				
(内) (外)	ノイロトロピン注射液3.6単位〔3mL1管〕	日本臓器	159円/管	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs):プロピオン酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)				
(内) (外)	ロピオン静注50mg〔50mg5mL1管〕	科研	278円/管	フルルビプロフェンアキセチル
重症筋無力症(MG)治療薬:コリンエステラーゼ阻害薬				
(内) 無削	ワゴスチグミン注0.5mg〔0.05%1mL1管〕	共和薬品	100円/管	ネオスチグミンメチル硫酸塩
<循環器官用薬>				
心不全治療薬:型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤				
(内) (外)	ハンブ注射用1000〔1,000μg1瓶〕	第一三共	1208円/瓶	カルペリチド(遺伝子組換え)
心不全治療薬:強心薬:カテコールアミン系				
(内) (外)	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」〔0.1%1mL1筒〕	テルモ	353円/筒	アドレナリン
(内) (外)	イノバン注0.3%シリンジ〔0.3%50mL1筒〕	テルモ	729円/筒	ドパミン塩酸塩
(外)	エビペン注射液0.3mg〔0.3mg1筒〕	ヴィアトリス	10203円/筒	アドレナリン
(内)	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」〔0.3%50mL1筒〕	[後] テルモ	470円/筒	ドブタミン塩酸塩
(内) (外)	ノルアドリナリン注1mg〔0.1%1mL1管〕	アルフレッサファーマ	100円/管	ノルアドレナリン
(内) (外)	プロタノールL注0.2mg〔0.02%1mL1管〕	興和	188円/管	l-イソプレナリン塩酸塩
(内) (外)	ポスミン注1mg〔0.1%1mL1管〕	第一三共	188円/管	アドレナリン
抗狭心症薬:硝酸薬				
(内) (外)	ニトロール注5mg〔0.05%10mL1管〕	エーザイ	160円/管	硝酸イソソルビド
(内)	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」〔25mg50mL1筒〕	[後] トーアエイヨー	1528円/筒	ニトログリセリン
抗狭心症薬:カリウムチャネル開口薬				
(内)	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」〔2mg1瓶〕	[後] 沢井	91円/瓶	ニコランジル
(内)	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」〔48mg1瓶〕	[後] 沢井	1096円/瓶	ニコランジル
遮断薬:1非選択性ISA(-) 遮断薬				
(内) (外)	インデラル注射液2mg〔0.1%2mL1管〕	太陽ファルマ	134円/管	プロプラノロール塩酸塩
遮断薬:1選択性ISA(-) 遮断薬				
(内)	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」〔50mg1瓶〕	[後] 富士製薬	1850円/瓶	ランジオロール塩酸塩
Ca拮抗薬:ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬				
(内)	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」〔25mg25mL1管〕	[後] 沢井	195円/管	ニカルジピン塩酸塩
(内)	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」〔2mg2mL1管〕	[後] 沢井	100円/管	ニカルジピン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
C a拮抗薬:ベンゾチアゼピン系C a拮抗薬				
(内)	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」〔50mg1瓶〕	〔後〕 沢井	282円/瓶	ジルチアゼム塩酸塩
(外)				
C a拮抗薬:フェニルアルキルアミン系C a拮抗薬				
(内)	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」〔0.25%2mL1管〕	〔後〕 日医工岐阜	167円/管	ベラパミル塩酸塩
(内)	ワソラン静注5mg〔0.25%2mL1管〕	エーザイ	206円/管	ベラパミル塩酸塩
(外)				
抗不整脈薬:クラス a抗不整脈薬(Naチャンネル抑制)				
(内)	アミサリン注200mg〔10%2mL1管〕	アルフレッサファーマ	100円/管	プロカインアミド塩酸塩
(外)				
抗不整脈薬:クラス b抗不整脈薬(APD短縮)				
(内)	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」〔2%5mL1筒〕	〔後〕 テルモ	176円/筒	リドカイン
(外)				
抗不整脈薬:クラス c抗不整脈薬(APD不変)				
(内)	タンボコール静注50mg〔50mg5mL1管〕	エーザイ	317円/管	フレカイニド酢酸塩
(外)				
抗不整脈薬:クラス 抗不整脈薬(再分極遅延薬)				
(内)	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」〔150mg3mL1管〕	〔後〕 トーアエイヨー	800円/管	アミオダロン塩酸塩
(内)	シンビット静注用50mg〔50mg1瓶〕	トーアエイヨー	4030円/瓶	ニフェカラント塩酸塩
(外)				
利尿薬:ループ利尿薬				
(内)	フロセミド注20mg「NIG」〔20mg1管〕	〔後〕 日医工岐阜	60円/管	フロセミド
(外)				
利尿薬:カリウム保持性利尿薬				
(内)	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」〔100mg1瓶〕	〔後〕 沢井	118円/瓶	カンレノ酸カリウム
(外)				
利尿薬:炭酸脱水酵素阻害薬				
(内)	ダイアモックス注射用500mg〔500mg1瓶〕	三和化学	462円/瓶	アセタゾラミドナトリウム
(外)				
利尿薬:利尿薬その他				
(内)	グリセオール注 200mL〔200mL1袋〕	太陽ファルマ	302円/袋	果糖 濃グリセリン
(外)				
降圧薬:血管拡張薬				
(内)	ニトプロ持続静注液6mg〔6mg2mL1管〕	丸石	616円/管	ニトロプルシドナトリウム水和物
(外)				
末梢血管拡張薬:プロスタグランジン製剤				
(内)	アルプロスタジル注10μg「サワイ」〔10μg2mL1管〕	〔後〕 沢井	837円/管	アルプロスタジル
(外)				
脂質異常症用薬:PCSK9阻害薬				
(外)	レパーサ皮下注140mgペン〔140mg1mL1キット〕	アムジェン	24302円/キット	エボロクマブ(遺伝子組換え)
(内)				
昇圧薬:強心薬:カテコールアミン系				
(内)	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」〔0.1%1mL1筒〕	テルモ	353円/筒	アドレナリン
(外)				
(内)	イノパン注0.3%シリンジ〔0.3%50mL1筒〕	テルモ	729円/筒	ドパミン塩酸塩
(外)				
(外)	エピペン注射液0.3mg〔0.3mg1筒〕	ヴィアトリス	10203円/筒	アドレナリン
(内)	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」〔0.3%50mL1筒〕	〔後〕 テルモ	470円/筒	ドブタミン塩酸塩
(外)				
(内)	ノルアドレナリン注1mg〔0.1%1mL1管〕	アルフレッサファーマ	100円/管	ノルアドレナリン
(外)				
(内)	ポスミン注1mg〔0.1%1mL1管〕	第一三共	188円/管	アドレナリン
(外)				
昇圧薬:昇圧薬その他				
(内)	ネオシネジンコーワ注1mg〔0.1%1mL1管〕	興和	96円/管	フェニレフリン塩酸塩
(外)				
<呼吸器官用薬>				
気管支拡張薬・喘息治療薬: 2受容体刺激薬				
(内)	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」〔0.1%1mL1筒〕	テルモ	353円/筒	アドレナリン
(外)				
(内)	プロタノールL注0.2mg〔0.02%1mL1管〕	興和	188円/管	I-イソプレナリン塩酸塩
(外)				
(内)	ポスミン注1mg〔0.1%1mL1管〕	第一三共	188円/管	アドレナリン
(外)				
気管支拡張薬・喘息治療薬:キサンチン誘導体				
(内)	ネオフィリン注PL250mg〔2.5%10mL1管〕	エーザイ	100円/管	アミノフィリン水和物
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
気管支拡張薬・喘息治療薬：モノクローナル抗体				
(内)	テゼスパイア皮下注210mgペン〔210mg1.91mL1キット〕	アストラゼネカ	170987円/キット	テゼベルマブ（遺伝子組換え）
(外)	デュピクセント皮下注300mgシリンジ〔300mg2mL1筒〕	サノフィ	53493円/筒	デュピルマブ（遺伝子組換え）
(外)	デュピクセント皮下注300mgペン〔300mg2mL1キット〕	サノフィ	53659円/キット	デュピルマブ（遺伝子組換え）
(内)	ヌーカラ皮下注100mgペン〔100mg1mL1キット〕	GSK	159891円/キット	メボリズマブ（遺伝子組換え）
(内)	ファセンラ皮下注30mgペン〔30mg1mL1キット〕	アストラゼネカ	351731円/キット	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
鎮咳薬：末梢性鎮咳薬				
(内)	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg〔4%1mL1管〕	日医工	97円/管	エフェドリン塩酸塩
(外)				
去痰薬：粘液溶解薬				
(内)	プロムヘキシソリン塩酸塩注射液4mg「タイヨウ」〔0.2%2mL1管〕	〔後〕 T'sファーマ	59円/管	プロムヘキシソリン塩酸塩
(外)				
呼吸器官用薬その他：麻薬性呼吸抑制拮抗薬				
(内)	ナロキシソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」〔0.2mg1mL1管〕	アルフレッサファーマ	899円/管	ナロキシソン塩酸塩
呼吸器官用薬その他：好中球エラスターゼ阻害薬				
(内)	シベスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」〔100mg1瓶〕	〔後〕 ニプロ	1320円/瓶	シベスタットナトリウム水和物
<消化器官用薬>				
消化性潰瘍治療薬：H2受容体拮抗薬				
(内)	ファモチジン静注20mg「日新」〔20mg20mL1管〕	〔後〕 日新製薬	100円/管	ファモチジン
(内)	ファモチジン静注液20mg「サワイ」〔20mg20mL1管〕	〔後〕 沢井	100円/管	ファモチジン
消化性潰瘍治療薬：プロトンポンプ阻害薬（PPI）				
(内)	オメプラゾール注射液20mg「日医工」〔20mg1瓶〕	日医工	339円/瓶	オメプラゾールナトリウム
無削				
健胃・消化薬：胃腸機能調整薬				
(内)	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」〔0.5%2mL1管〕	〔後〕 高田	61円/管	塩酸メトクロプラミド
腸疾患治療薬：炎症性腸疾患治療薬				
(内)	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」〔40mg0.8mL1キット〕	〔後〕 FKB	18636円/キット	アダリムマブ（遺伝子組換え）
(外)				
(内)	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」〔100mg1瓶〕	〔後〕 日本化薬	17099円/瓶	インフリキシマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	エンタイビオ点滴静注用300mg〔300mg1瓶〕	武田	279573円/瓶	ベドリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター〔50mg0.5mL1キット〕	ヤンセン	103628円/キット	ゴリムマブ（遺伝子組換え）
(外)	シンボニー皮下注50mgシリンジ〔50mg0.5mL1筒〕	ヤンセン	110649円/筒	ゴリムマブ（遺伝子組換え）
内限	スキリージ点滴静注600mg〔600mg10mL1瓶〕	アッヴィ	190369円/瓶	リサンキズマブ（遺伝子組換え）
(内)	ステララーラ点滴静注130mg〔130mg26mL1瓶〕	ヤンセン	184085円/瓶	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
(内)	ステララーラ皮下注45mgシリンジ〔45mg0.5mL1筒〕	ヤンセン	198887円/筒	ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
(外)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL〔40mg0.4mL1筒〕	アッヴィ	49726円/筒	アダリムマブ（遺伝子組換え）
(外)	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL〔40mg0.4mL1キット〕	アッヴィ	46864円/キット	アダリムマブ（遺伝子組換え）
内限				
(外)	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL〔80mg0.8mL1キット〕	アッヴィ	91161円/キット	アダリムマブ（遺伝子組換え）
(内)	レミケード点滴静注用100〔100mg1瓶〕	田辺三菱	51351円/瓶	インフリキシマブ（遺伝子組換え）
在無				
肝疾患治療薬：肝機能改善薬				
(内)	強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL〔20mL1管〕	ミノファーゲン	122円/管	L-システイン塩酸塩水和物 グリシン グリチ...
(外)				
肝疾患治療薬：肝不全治療薬				
(内)	アミノレバン点滴静注 500mL〔500mL1袋〕	大塚工場	715円/袋	総合アミノ酸製剤（15）
膵疾患治療薬：蛋白分解酵素阻害薬				
(内)	ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「サワイ」〔100mg1瓶〕	沢井	179円/瓶	ガベキサートメシル酸塩
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	ナファモスタット注射用10mg「SW」 〔10mg1瓶〕	沢井	299円/瓶	ナファモスタットメシル酸塩
制吐薬: ドパミンD2受容体遮断薬				
(内)	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」〔0.5%2mL1管〕	[後] 高田	61円/管	塩酸メトクロプラミド
制吐薬: 5-HT3受容体拮抗薬				
(内)	グラニセトロン静注液1mg「サワイ」〔1mg1mL1管〕	メディサ	594円/管	グラニセトロン塩酸塩
(内)	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」〔0.75mg5mL1瓶〕	[後] 岡山大鵬	4317円/瓶	パロノセトロン塩酸塩
制吐薬: ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬				
(内)	アロカリス点滴静注235mg〔235mg10mL1瓶〕	大鵬薬品	11276円/瓶	ホスネツピタント塩化物塩酸塩
<炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬>				
抗ヒスタミン薬: プロピルアミン系薬				
(内)	ボラミン注5mg〔0.5%1mL1管〕	高田	69円/管	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩
抗ヒスタミン薬: ピペラジン系薬				
(内)	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ファイザー	59円/管	ヒドロキシジン塩酸塩
(外)	〔2.5%1mL1管〕			
(内)	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	ファイザー	61円/管	ヒドロキシジン塩酸塩
(外)	〔5%1mL1管〕			
抗アレルギー用薬: モノクローナル抗体製剤				
(外)	デュピクセント皮下注300mgシリンジ〔300mg2mL1筒〕	サノフィ	53493円/筒	デュピルマブ(遺伝子組換え)
(外)	デュピクセント皮下注300mgペン〔300mg2mL1キット〕	サノフィ	53659円/キット	デュピルマブ(遺伝子組換え)
副腎皮質ホルモン剤: コルチゾン・ヒドロコルチゾン類				
(内)	ソル・コーテフ注射用100mg〔100mg1瓶(溶解液付)〕	ファイザー	264円/瓶	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム
副腎皮質ホルモン剤: プレドニゾン・プレドニゾン類				
(内)	水溶性プレドニ10mg〔10mg1管〕	シオノギファーマ	205円/管	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
(外)	〔10mg1管〕			
(内)	水溶性プレドニ20mg〔20mg1管〕	シオノギファーマ	281円/管	プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
(外)	〔20mg1管〕			
副腎皮質ホルモン剤: メチルプレドニゾン類				
(内)	ソル・メドロール静注用125mg〔125mg1瓶(溶解液付)〕	ファイザー	605円/瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
(内)	ソル・メドロール静注用40mg〔40mg1瓶(溶解液付)〕	ファイザー	279円/瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
(内)	ソル・メドロール静注用500mg〔500mg1瓶(溶解液付)〕	ファイザー	1668円/瓶	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
副腎皮質ホルモン剤: トリアムシノロン類				
(内)	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL〔40mg1瓶〕	BMS	785円/瓶	トリアムシノロンアセトニド
(外)	〔40mg1瓶〕			
副腎皮質ホルモン剤: デキサメタゾン類				
(内)	デキサート注射液3.3mg〔3.3mg1mL1管〕	[後] 富士製薬	173円/管	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム
(外)	〔3.3mg1mL1管〕			
副腎皮質ホルモン剤: ベタメタゾン類				
(内)	リノサール注射液2mg(0.4%)〔2mg1管〕	[後] わかもと	61円/管	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
(外)	〔2mg1管〕			
免疫抑制薬: 生物学的製剤				
(内)	サフネロー点滴静注300mg〔300mg2mL1瓶〕	アストラゼネカ	96068円/瓶	アニフロルマブ(遺伝子組換え)
(内)	ベンリスタ点滴静注120mg〔120mg1瓶〕	GSK	16616円/瓶	ベリムマブ(遺伝子組換え)
(内)	ベンリスタ点滴静注400mg〔400mg1瓶〕	GSK	54609円/瓶	ベリムマブ(遺伝子組換え)
(内)	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター〔200mg1mL1キット〕	GSK	26873円/キット	ベリムマブ(遺伝子組換え)
(外)	〔200mg1mL1キット〕			
内限	リツキシマブ点滴静注100mg〔100mg10mL1瓶〕	全薬	17897円/瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)
内限	リツキシマブ点滴静注500mg〔500mg50mL1瓶〕	全薬	89606円/瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)
(内)	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」〔100mg10mL1瓶〕	[後] サンド	10544円/瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)
(内)	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」〔500mg50mL1瓶〕	[後] サンド	50792円/瓶	リツキシマブ(遺伝子組換え)
リウマチ治療薬: 生物学的製剤(bDMARDs)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	アクテムラ点滴静注用200mg〔200mg 10mL 1瓶〕	中外	23881円/瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)
(内) 在無	アクテムラ点滴静注用400mg〔400mg 20mL 1瓶〕	中外	51743円/瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)
(内)	アクテムラ点滴静注用80mg〔80mg 4mL 1瓶〕	中外	10281円/瓶	トシリズマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター〔162mg 0.9mL 1キット〕	中外	32608円/キット	トシリズマブ(遺伝子組換え)
(外)	アクテムラ皮下注162mgシリンジ〔162mg 0.9mL 1筒〕	中外	32485円/筒	トシリズマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」〔40mg 0.8mL 1キット〕	[後] FKB	18636円/キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(内) 在無	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」〔100mg 1瓶〕	[後] 日本化薬	17099円/瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
(内) (外) 在無	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」〔25mg 0.5mL 1キット〕	[後] 持田	5660円/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(内) (外) 在無	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」〔50mg 1mL 1キット〕	[後] 持田	10745円/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(外)	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL〔25mg 0.5mL 1筒〕	ファイザー	9325円/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(外)	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL〔25mg 0.5mL 1キット〕	ファイザー	8615円/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(外)	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL〔50mg 1mL 1筒〕	ファイザー	19401円/筒	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(外)	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL〔50mg 1mL 1キット〕	ファイザー	16786円/キット	エタネルセプト(遺伝子組換え)
(内) (外)	オレンシア点滴静注用250mg〔250mg 1瓶〕	BMS	54444円/瓶	アバタセプト(遺伝子組換え)
(内) (外)	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL〔125mg 1mL 1キット〕	BMS	28547円/キット	アバタセプト(遺伝子組換え)
(外)	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL〔125mg 1mL 1筒〕	BMS	28375円/筒	アバタセプト(遺伝子組換え)
(内) (外) 在無	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター〔150mg 1.14mL 1キット〕	サノフィ	35355円/キット	サリルマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター〔200mg 1.14mL 1キット〕	サノフィ	46785円/キット	サリルマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	シムジア皮下注200mgオートクリックス〔200mg 1mL 1キット〕	UCB	53942円/キット	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)
(外)	シムジア皮下注200mgシリンジ〔200mg 1mL 1筒〕	UCB	55360円/筒	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)
(内) (外)	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター〔50mg 0.5mL 1キット〕	ヤンセン	103628円/キット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)
(外)	シンボニー皮下注50mgシリンジ〔50mg 0.5mL 1筒〕	ヤンセン	110649円/筒	ゴリムマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター〔30mg 0.375mL 1キット〕	大正製薬	112791円/キット	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)
(外)	ナノゾラ皮下注30mgシリンジ〔30mg 0.375mL 1筒〕	大正製薬	111422円/筒	オゾラリズマブ(遺伝子組換え)
(外)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL〔40mg 0.4mL 1筒〕	アッヴィ	49726円/筒	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(外) 内限	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL〔40mg 0.4mL 1キット〕	アッヴィ	46864円/キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(外)	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL〔80mg 0.8mL 1キット〕	アッヴィ	91161円/キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(内) 在無	レミケード点滴静注用100〔100mg 1瓶〕	田辺三菱	51351円/瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
リウマチ治療薬:リウマチ性疾患補助薬				
(内)	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」〔1% 2.5mL 1筒〕	[後] Meiji Seika	600円/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム
リウマチ治療薬:従来型DMARDs (csDMARDs)				
(内) (外)	メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL〔10mg 0.2mL 1キット〕	日本メダック	2310円/キット	メトトレキサート
(内) (外)	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL〔12.5mg 0.25mL 1キット〕	日本メダック	2652円/キット	メトトレキサート

(内)	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.1	日本メダック	1938円/キ	ット	メトトレキサート
(外)	5mL〔7.5mg0.15mL1キット〕				

<代謝性疾患用薬>

糖尿病治療薬(血糖降下薬):GLP-1受容体作動薬

(外)	オゼンピック皮下注2mg〔2mg1.5	ノボ	11151円/キ	ット	セマグルチド(遺伝子組
(内限)	mL1キット)				ト換え)
(内)	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	リリー	2749円/キ	ット	デュラグルチド(遺伝子
(外)	〔0.75mg0.5mL1キット〕				ト組換え)
(外)	バイエッタ皮下注10μgペン300〔3	アストラゼネカ	8237円/キ	ット	エキセナチド
(外)	00μg1キット(10μg)〕				
(内)	ピクトーザ皮下注18mg〔18mg3m	ノボ	8434円/キ	ット	リラグルチド(遺伝子組
(外)	L1キット)				ト換え)

糖尿病治療薬(血糖降下薬):GIP/GLP-1受容体作動薬

(外)	マンジャロ皮下注10mgアテオス〔10	リリー	7696円/キ	ット	チルゼパチド
(外)	mg0.5mL1キット)				
(外)	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス〔	リリー	9620円/キ	ット	チルゼパチド
(外)	12.5mg0.5mL1キット)				
(外)	マンジャロ皮下注15mgアテオス〔15	リリー	11544円/キ	ット	チルゼパチド
(外)	mg0.5mL1キット)				
(外)	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス〔2	リリー	1924円/キ	ット	チルゼパチド
(内限)	.5mg0.5mL1キット)				
(外)	マンジャロ皮下注5mgアテオス〔5mg	リリー	3848円/キ	ット	チルゼパチド
(外)	0.5mL1キット)				
(外)	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス〔7	リリー	5772円/キ	ット	チルゼパチド
(外)	.5mg0.5mL1キット)				

糖尿病治療薬(インスリン製剤):超速効型インスリン

(外)	アピドラ注ソロスター〔300単位1キ	サノフィ	994円/キ	ット	インスリングルリジン(
(外)	ット)				遺伝子組換え)
(内)	インスリン リスプロBS注ソロスター	[後] サノフィ	876円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	HU「サノフィ」〔300単位1キット)				
(外)	ノボラビッド注 フレックスタッチ〔30	ノボ	1380円/キ	ット	インスリンアスパルト(
(外)	0単位1キット)				ト遺伝子組換え)
(外)	ノボラビッド注 フレックスペン〔300	ノボ	1293円/キ	ット	インスリンアスパルト(
(外)	単位1キット)				ト遺伝子組換え)
(外)	ヒューマログ注ミリオペン〔300単位1	リリー	1156円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	キット)				伝子組換え)
(外)	ヒューマログ注ミリオペンHD〔300単	リリー	1156円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	位1キット)				伝子組換え)
(外)	ルムジェブ注ミリオペン〔300単位1キ	リリー	1305円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	ット)				伝子組換え)

糖尿病治療薬(インスリン製剤):速効型インスリン

(内)	ノボリンR注 100単位/mL〔100	ノボ	254円/mL	バイ	インスリンヒト(遺伝子
(外)	単位1mLバイアル)				アル組換え)
(外)	ノボリンR注フレックスペン〔300単位	ノボ	1167円/キ	ット	インスリンヒト(遺伝子
(外)	1キット)				ト組換え)

糖尿病治療薬(インスリン製剤):中間型インスリン

(外)	ノボリンN注フレックスペン〔300単位	ノボ	1297円/キ	ット	イソフェンインスリンヒ
(外)	1キット)				ト(遺伝子組換え)

糖尿病治療薬(インスリン製剤):持効型溶解インスリン

(内)	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量3	ノボ	2081円/キ	ット	インスリンイコデク(遺
(外)	00単位〔300単位1キット)				
(内)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン	[後] リリー	1041円/キ	ット	インスリングルラルギン(
(外)	「リリー」〔300単位1キット)				
(内)	トリーバ注 フレックスタッチ〔300	ノボ	1841円/キ	ット	インスリンデグルデク(
(外)	単位1キット)				ト遺伝子組換え)
(内)	ランタスXR注ソロスター〔450単位1	サノフィ	1910円/キ	ット	インスリングルラルギン(
(外)	キット)				ト遺伝子組換え)
(外)	ランタス注ソロスター〔300単位1キ	サノフィ	1049円/キ	ット	インスリングルラルギン(
(外)	ット)				ト遺伝子組換え)
(外)	レベミル注 フレックスペン〔300単位	ノボ	1424円/キ	ット	インスリンデテミル(遺
(外)	1キット)				伝子組換え)

糖尿病治療薬(インスリン製剤):混合型インスリン:超速効型+中間型

(外)	ノボラビッド30ミックス注 フレックス	ノボ	1445円/キ	ット	インスリンアスパルト(
(外)	ペン〔300単位1キット)				ト遺伝子組換え)
(内)	ヒューマログミックス25注ミリオペン〔	リリー	1226円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	300単位1キット)				
(内)	ヒューマログミックス50注ミリオペン〔	リリー	1190円/キ	ット	インスリンリスプロ(遺
(外)	300単位1キット)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：混合型インスリン：速効型＋中間型				
(内)	ノボリン30R注フレックスペン〔300	ノボ	1339円/キッ	二相性イソフェンインス
(外)	単位1キット〕			リンヒト（遺伝子組換...
糖尿病治療薬（インスリン製剤）：配合溶解インスリン				
(外)	ライソデグ配合注 フレックスタッチ〔3	ノボ	1670円/キッ	インスリンアスパルト（
内限	00単位1キット〕			ト 遺伝子組換え） イン...
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：ビスホスホネート製剤				
(内)	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg	[後] 光	1182円/袋	アレンドロン酸ナトリウ
	「HK」〔900μg100mL1袋〕			ム水和物
(内)	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワ	[後] 沢井	1715円/筒	イバンドロン酸ナトリウ
	イ」〔1mg1mL1筒〕			ム水和物
(内)	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「N	[後] 高田	5813円/瓶	ゾレドロン酸水和物
	K」〔4mg5mL1瓶〕			
(内)	リクラスト点滴静注液5mg〔5mg10	旭化成ファーマ	33070円/袋	ゾレドロン酸水和物
	0mL1袋〕			
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：カルシトニン製剤				
(内)	エルシトニン注40単位〔40エルカトニ	旭化成ファーマ	405円/管	エルカトニン
	ン単位1mL1管〕			
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：副甲状腺ホルモン製剤				
(内)	テリパラチドBS皮下注キット600μg	[後] 持田	16206円/キッ	テリパラチド（遺伝子組
(外)	「モチダ」〔600μg1キット〕			ト 換え）
(外)	テリポン皮下注28.2μgオートインジ	旭化成ファーマ	5995円/キッ	テリパラチド酢酸塩
	ェクター〔28.2μg1キット〕			
(内)	テリポン皮下注用56.5μg（溶解液	旭化成ファーマ	10045円/瓶	テリパラチド酢酸塩
	付）〔56.5μg1瓶（溶解液付）〕			
(外)	フォルテオ皮下注キット600μg〔60	リリー	24063円/キッ	テリパラチド（遺伝子組
	0μg1キット〕			ト 換え）
骨粗鬆症・骨代謝改善薬：モノクローナル抗体				
(内)	イベニティ皮下注105mgシリンジ〔1	アムジェン	25061円/筒	ロモソズマブ（遺伝子組
	05mg1.17mL1筒〕			換え）
(内)	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5	第一三共	24939円/筒	デノスマブ（遺伝子組換
	mL〔60mg0.5mL1筒〕			え）
(内)	ランマークHI皮下注120mgシリンジ	第一三共	44390円/筒	デノスマブ（遺伝子組換
	1.0mL〔120mg1mL1筒〕			え）
糖尿病治療薬合剤（血糖降下薬とインスリン製剤）：GLP-1受容体作動薬・インスリン製剤合剤				
(外)	ソリクア配合注ソロスター〔1キット〕	サノフィ	4723円/キッ	インスリングルルギン（
				ト 遺伝子組換え） リキ...
(内)	ゾルトファイ配合注 フレックスタッチ〔	ノボ	4207円/キッ	インスリンデグルデク（
(外)	1キット〕			ト 遺伝子組換え） リラ...
<ホルモン関連製剤>				
下垂体ホルモン製剤：下垂体後葉ホルモン製剤				
(内)	ピトレシン注射液20〔20単位1管〕	ファイザー	528円/管	バソプレシン
(外)				
性ホルモン製剤：男性ホルモン製剤				
(内)	テストノンデポー筋注用125mg〔12	富士製薬	630円/管	テストステロンエナント
(外)	5mg1mL1管〕			酸エステル
子宮用薬：GnRH誘導体				
(内)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3	[後] ニプロ	17611円/筒	リュープロレリン酢酸塩
	75mg「NP」〔3.75mg1筒〕			
その他のホルモン関連製剤：プロスタグランジン製剤				
(内)	ジノプロスト注射液1000μg「F」〔	[後] 富士製薬	232円/管	ジノプロスト
在無	1mg1mL1管〕			
その他のホルモン関連製剤：成長ホルモン分泌抑制因子製剤				
(内)	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「	[後] サンド	663円/管	オクトレオチド酢酸塩
	サンド」〔100μg1mL1管〕			
(内)	サンドスタチンLAR筋注用キット30m	ノバルティス	154576円/キッ	オクトレオチド酢酸塩
在無	g〔30mg1キット（溶解液付）〕		ット	
その他のホルモン関連製剤：グルカゴン製剤				
(内)	グルカゴン注射用1単位「ILS」〔1U	[後] ILS	2021円/瓶	グルカゴン
(外)	.S.P.単位1瓶（溶解液付）〕			
<抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬>				
抗生物質：ペニシリン系抗生物質				
(内)	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリ	ファイザー	10025円/筒	ベンジルペニシリンベン
在無	ンジ〔240万単位1筒〕			ザチン水和物
(内)	スルバシリン静注用3g〔（3g）1瓶〕	Meiji Seika	778円/瓶	アンピシリンナトリウム
				スルバクタムナトリ...
(内)	タゾピペ配合静注用4.5「明治」〔（4	[後] Meiji Seika	892円/瓶	タゾバクタム ピペラシ
	.5g）1瓶〕			リン水和物
(内)	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	Meiji Seika	485円/瓶	ベンジルペニシリンカリ
在無	〔100万単位1瓶〕			ウム

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	ピクシリン注射用1g〔1g1瓶〕	Meiji Seika	481円/瓶	アンピシリンナトリウム
抗生物質：カルバペネム系抗生物質				
(内)	フィニバック点滴静注用0.25g〔250mg1瓶〕	塩野義	949円/瓶	ドリベネム水和物
(内)	メロベネム点滴静注用0.5g「NP」〔500mg1瓶〕	ニプロ	656円/瓶	メロベネム水和物
抗生物質：アミノグリコシド系抗生物質				
(内)	アミカシン硫酸塩注200mg「NP」〔200mg1管〕	ニプロ	686円/管	アミカシン硫酸塩
(内)	ゲンタシン注60〔60mg1管〕	高田	307円/管	ゲンタマイシン硫酸塩
(内) 在無	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」〔1g1瓶〕	Meiji Seika	792円/瓶	ストレプトマイシン硫酸塩
(内)	トロピシン筋注用2g〔2g1瓶〕	ファイザー	2972円/瓶	スペクチノマイシン塩酸塩水和物
抗生物質：リンコマイシン系抗生物質				
(内)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」〔600mg1管〕	沢井	387円/管	クリンダマイシンリン酸エステル水和物
抗生物質：テトラサイクリン系抗生物質				
(内)	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」〔100mg1瓶〕	沢井	328円/瓶	ミノサイクリン塩酸塩
抗生物質：ホスホマイシン系抗生物質				
(内)	ホスミンS静注用2g〔2g1瓶〕	Meiji Seika	863円/瓶	ホスホマイシンナトリウム
抗生物質：グリコペプチド系抗生物質				
(内)	テイコブラニン点滴静注用200mg「日医工」〔200mg1瓶〕	日医工	1404円/瓶	テイコブラニン
(内)	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」〔0.5g1瓶〕	Meiji Seika	754円/瓶	バンコマイシン塩酸塩
抗生物質：リボペプチド系抗生物質				
内限	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」〔350mg1瓶〕	ニプロ	4761円/瓶	ダプトマイシン
抗生物質：セフェム系抗生物質：第一世代セファロスポリン系				
(内)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」〔1g1瓶〕	日医工	346円/瓶	セファゾリンナトリウム水和物
抗生物質：セフェム系抗生物質：第二世代セファロスポリン系				
(内)	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」〔1g1瓶〕	ニプロ	1256円/瓶	セフォチアム塩酸塩
抗生物質：セフェム系抗生物質：第三世代セファロスポリン系				
(内)	セフトラジウム静注用1g「VTRS」〔1g1瓶〕	ヴィアトリスHC	686円/瓶	セフトラジウム水和物
(内)	ロセフィン静注用1g〔1g1瓶〕	太陽ファルマ	422円/瓶	セフトリアキソンナトリウム水和物
(内)	ワイスター配合静注用1g〔(1g)1瓶〕	ニプロ	313円/瓶	スルバクタムナトリウムセフォペラゾンナト...
抗生物質：セフェム系抗生物質：第四世代セファロスポリン系				
(内) (外)	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」〔1g1瓶〕	サンド	522円/瓶	セフェピム塩酸塩水和物
抗生物質：セフェム系抗生物質：セファマイシン系				
(内) (外)	セフメタゾールNa静注用1g「NP」〔1g1瓶〕	ニプロ	486円/瓶	セフメタゾールナトリウム
抗生物質：セフェム系抗生物質：その他セファロスポリン系				
(内)	ザバクサ配合点滴静注用〔(1.5g)1瓶〕	MSD	5967円/瓶	セフトロザン硫酸塩 タゾバクタムナトリウム
合成抗菌薬：ニューキノロン薬				
(内)	ラスピック点滴静注キット150mg〔150mg1キット(希釈液付)〕	杏林	3962円/キット	ラスクフロキサシン塩酸塩
(内)	レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL「DSEP」〔500mg20mL1瓶〕	第一三共エスファ	1760円/瓶	レボフロキサシン水和物
合成抗菌薬：オキサゾリジノン系薬				
(内)	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」〔600mg300mL1袋〕	Meiji Seika	6408円/袋	リネゾリド
合成抗菌薬：ST合剤				
(内)	バクトラミン注〔5mL1管〕	太陽ファルマ	690円/管	スルファメトキサゾールトリメトプリム
抗ウイルス薬：抗ヘルペスウイルス薬				
(内)	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」〔250mg1瓶〕	沢井	368円/瓶	アシクロビル

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
抗ウイルス薬:抗サイトメガロウイルス薬				
(内)	ガンシクロビル点滴静注用500mg「V TRS」〔500mg1瓶〕	[後] ヴィアトリスHC	3988円/瓶	ガンシクロビル
抗ウイルス薬:抗インフルエンザウイルス薬				
(内)	ラビアクタ点滴静注液バイアル150mg〔150mg15mL1瓶〕	塩野義	3182円/瓶	ペラミビル水和物
(内)	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg〔300mg60mL1袋〕	塩野義	6197円/袋	ペラミビル水和物
抗ウイルス薬:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬				
(内)	ベクルリー点滴静注用100mg〔100mg1瓶〕	ギリアド	46498円/瓶	レムデシビル
抗真菌薬:ポリエン系抗生物質				
(内)	アムピゾーム点滴静注用50mg〔50mg1瓶〕	住友ファーマ	15239円/瓶	アムホテリシンB
抗真菌薬:トリアゾール系薬				
(内)	ブイフェンド200mg静注用〔200mg1瓶〕	ファイザー	5543円/瓶	ポリコナゾール
抗真菌薬:カンディン系薬				
(内)	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サイ」〔50mg1瓶〕	[後] 沢井	1484円/瓶	ミカファンギンナトリウム水和物
抗真菌薬:ニューモシスチス肺炎治療薬				
(内)	ベナンボックス注用300mg〔300mg1瓶〕	サノフィ	6119円/瓶	ペンタミジンイセチオン酸塩
<寄生虫・原虫用薬>				
抗原虫薬:トリコモナス・アメーバ赤痢治療薬				
(内)	アネメトロ点点滴静注液500mg〔500mg100mL1瓶〕	ファイザー	1131円/瓶	メトロニダゾール
<抗悪性腫瘍薬>				
アルキル化薬:マスタード類				
(内)	注射用イホマイド1g〔1g1瓶〕	塩野義	2155円/瓶	イホスファミド
(内)	注射用エンドキサン100mg〔100mg1瓶〕	塩野義	516円/瓶	シクロホスファミド水和物
(内)	注射用エンドキサン500mg〔500mg1瓶〕	塩野義	1154円/瓶	シクロホスファミド水和物
(内)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーウ」〔100mg4mL1瓶〕	[後] 東和薬品	26216円/瓶	ベンダムスチン塩酸塩水和物
(内)	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーウ」〔25mg1mL1瓶〕	[後] 東和薬品	8283円/瓶	ベンダムスチン塩酸塩水和物
アルキル化薬:ニトロソウレア類				
(内)	注射用サイメリン100mg〔100mg1瓶〕	ニプロES	17529円/瓶	ラニムスチン
(内)	注射用サイメリン50mg〔50mg1瓶〕	ニプロES	8371円/瓶	ラニムスチン
アルキル化薬:アルキル化薬その他				
(内)	ダカルバジン注用100〔100mg1瓶〕	サンドファーマ	2611円/瓶	ダカルバジン
代謝拮抗薬:葉酸拮抗薬				
(内)	注射用メソトレキセート50mg〔50mg1瓶〕	ファイザー	3394円/瓶	メソトレキセート
(内)	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」〔100mg4mL1瓶〕	[後] 日本化薬	8522円/瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
(内)	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」〔500mg20mL1瓶〕	[後] 日本化薬	35220円/瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
(内)	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」〔800mg32mL1瓶〕	[後] 日本化薬	53639円/瓶	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物
(内)	メソトレキセート点滴静注液1000mg〔1,000mg40mL1瓶〕	ファイザー	28884円/瓶	メソトレキセート
(内)	メソトレキセート点滴静注液200mg〔200mg8mL1瓶〕	ファイザー	6475円/瓶	メソトレキセート
代謝拮抗薬:ピリミジン拮抗薬				
(内)	キロサイド注100mg〔100mg1管〕	日本新薬	1237円/管	シタラビン
(内)	キロサイド注20mg〔20mg1管〕	日本新薬	242円/管	シタラビン
(内)	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」〔1g1瓶〕	高田	4269円/瓶	ゲムシタピン塩酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) 無削	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」〔200mg1瓶〕	高田	905円/瓶	ゲムシタピン塩酸塩
(内) 在無	シタラピン点滴静注液1g「NIG」〔1g1瓶〕	[後] 日医工岐阜	3347円/瓶	シタラピン
(内) 在無	シタラピン点滴静注液400mg「NIG」〔400mg1瓶〕	[後] 日医工岐阜	1490円/瓶	シタラピン
(内)	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」〔1,000mg1瓶〕	[後] 東和薬品	567円/瓶	フルオロウラシル
(内)	フルオロウラシル注250mg「トーワ」〔250mg1瓶〕	東和薬品	239円/瓶	フルオロウラシル
代謝拮抗薬: DNAメチル化阻害薬				
(内)	アザシチジン注射用100mg「サワイ」〔100mg1瓶〕	[後] 沢井	9851円/瓶	アザシチジン
抗生物質: アントラサイクリン系薬				
(内) 在無	イダマイシン静注用5mg〔5mg1瓶〕	ファイザー	9277円/瓶	イダルピシン塩酸塩
(内)	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」〔10mg5mL1瓶〕	[後] 日本化薬	2257円/瓶	エピルピシン塩酸塩
(内) 在無	エピルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」〔50mg25mL1瓶〕	[後] 日本化薬	7040円/瓶	エピルピシン塩酸塩
(内)	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」〔10mg1瓶〕	[後] ヴィアトリスHC	1421円/瓶	エピルピシン塩酸塩
(内) 在無	カルセド注射用20mg〔20mg1瓶〕	住友ファーマ	4542円/瓶	アムルピシン塩酸塩
(内) 在無	カルセド注射用50mg〔50mg1瓶〕	住友ファーマ	10565円/瓶	アムルピシン塩酸塩
無削	ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」〔10mg5mL1瓶〕	[後] サンド	650円/瓶	ドキシソルピシン塩酸塩
無削	ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」〔50mg25mL1瓶〕	[後] サンド	2697円/瓶	ドキシソルピシン塩酸塩
(内) (外)	ピルピシン注射用20mg〔20mg1瓶〕	マイクロバイオ	8059円/瓶	ピラルピシン
抗生物質: 抗生物質その他				
(内) 在無	ブレオ注射用15mg〔15mg1瓶〕	日本化薬	3817円/瓶	ブレオマイシン塩酸塩
在無	マイトマイシン注用10mg〔10mg1瓶〕	協和キリン	2196円/瓶	マイトマイシンC
微小管阻害薬: ピンカルカロイド				
(内) 在無	エクザール注射用10mg〔10mg1瓶〕	日本化薬	2214円/瓶	ピンプラスチン硫酸塩
(内) (外)	オンコピン注射用1mg〔1mg1瓶〕	日本化薬	1894円/瓶	ピンクリスチン硫酸塩
(内)	ロゼウス静注液10mg〔10mg1mL1瓶〕	[後] 日本化薬	2172円/瓶	ピノレルピン酒石酸塩
微小管阻害薬: タキサン				
(内) (外)	アブラキサン点滴静注用100mg〔100mg1瓶〕	大鵬薬品	48198円/瓶	パクリタキセル
(内) 在無	ジェブタナ点滴静注60mg〔60mg1.5mL1瓶(溶解液付)〕	サノフィ	455876円/瓶	カバジタキセルアセトン付加物
(内)	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」〔20mg1mL1瓶〕	[後] ニプロ	2705円/瓶	ドセタキセル水和物
(内)	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」〔80mg4mL1瓶〕	[後] ニプロ	9381円/瓶	ドセタキセル水和物
(内)	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」〔100mg16.7mL1瓶〕	[後] 日本化薬	4877円/瓶	パクリタキセル
(内)	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」〔30mg5mL1瓶〕	日本化薬	1515円/瓶	パクリタキセル
微小管阻害薬: 微小管阻害薬その他				
(内)	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」〔1mg2mL1瓶〕	[後] ニプロ	26758円/瓶	エリブリンメシル酸塩
ホルモン製剤: 抗エストロゲン薬				
(内) 在無	フェソロデックス筋注250mg〔250mg5mL1筒〕	アストラゼネカ	38401円/筒	フルベストラント
ホルモン製剤: GnRH誘導体				
(内)	ゴナックス皮下注用120mg(溶解液付)〔120mg1瓶(溶解液付)〕	フェリング	21940円/瓶	デガレリクス酢酸塩
(内)	ゴナックス皮下注用80mg(溶解液付)〔80mg1瓶(溶解液付)〕	フェリング	18174円/瓶	デガレリクス酢酸塩
(内) (外)	ゾラデックス3.6mgデポ〔3.6mg1筒(ゴセレリンとして)〕	アストラゼネカ	21129円/筒	ゴセレリン酢酸塩

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	ゾラデックスLA10.8mgデボ〔10.8mg1筒(ゴセリンとして)〕	アストラゼネカ	34937円/筒	ゴセリン酢酸塩
(内)	リュープリンPRO注射用キット22.5mg〔22.5mg1筒〕	武田	64537円/筒	リュープロレリン酢酸塩
(内)	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」〔3.75mg1筒〕	〔後〕ニプロ	17611円/筒	リュープロレリン酢酸塩
白金製剤				
(内) 在無	アクブラ静注用100mg〔100mg1瓶〕	日医工	36705円/瓶	ネダプラチン
(内) 在無	アクブラ静注用10mg〔10mg1瓶〕	日医工	4150円/瓶	ネダプラチン
(内) 在無	アクブラ静注用50mg〔50mg1瓶〕	日医工	17951円/瓶	ネダプラチン
(内) 在無	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」〔100mg20mL1瓶〕	〔後〕日本化薬	5198円/瓶	オキサリプラチン
(内)	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」〔200mg40mL1瓶〕	〔後〕日本化薬	9168円/瓶	オキサリプラチン
(内)	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」〔50mg10mL1瓶〕	〔後〕日本化薬	2502円/瓶	オキサリプラチン
(内)	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」〔150mg15mL1瓶〕	〔後〕ヴィアトリスHC	3212円/瓶	カルボプラチン
(内)	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」〔450mg45mL1瓶〕	〔後〕ヴィアトリスHC	7615円/瓶	カルボプラチン
(内)	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」〔50mg5mL1瓶〕	ヴィアトリスHC	1401円/瓶	カルボプラチン
(内)	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」〔10mg20mL1瓶〕	日医工ファーマ	983円/瓶	シスプラチン
(内)	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」〔50mg100mL1瓶〕	日医工ファーマ	3363円/瓶	シスプラチン
(内) (外) 在無	動注用アイエーコール50mg〔50mg1瓶〕	日本化薬	27678円/瓶	シスプラチン
(内) 在無	ミリプラ動注用70mg〔70mg1瓶〕	住友ファーマ	34781円/瓶	ミリプラチン水和物
トポイソメラーゼ阻害薬:トポイソメラーゼ 阻害薬				
(内)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」〔100mg5mL1瓶〕	〔後〕ヴィアトリスHC	2460円/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物
(内)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」〔40mg2mL1瓶〕	〔後〕ヴィアトリスHC	1107円/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物
(内) 在無	オニバイド点滴静注43mg〔43mg10mL1瓶〕	日本セルヴィエ	114410円/瓶	イリノテカン塩酸塩水和物
(内) 在無	ハイカムテン注射用1.1mg〔1.1mg1瓶〕	日本化薬	6070円/瓶	ノギテカン塩酸塩
トポイソメラーゼ阻害薬:トポイソメラーゼ 阻害薬				
無削	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」〔100mg5mL1瓶〕	〔後〕サンド	1301円/瓶	エトポシド
分子標的治療薬:低分子化合物:プロテアソーム阻害薬				
(内)	カイプロリス点滴静注用10mg〔10mg1瓶〕	小野	24426円/瓶	カルフィルゾミブ
(内)	カイプロリス点滴静注用40mg〔40mg1瓶〕	小野	84315円/瓶	カルフィルゾミブ
(内)	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」〔3mg1瓶〕	〔後〕第一三共エスファ	27343円/瓶	ボルテゾミブ水和物
分子標的治療薬:VEGF阻害薬				
(内) 在無	ザルトラップ点滴静注100mg〔100mg4mL1瓶〕	サノフィ	63540円/瓶	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)
(内) 在無	ザルトラップ点滴静注200mg〔200mg8mL1瓶〕	サノフィ	123439円/瓶	アフリベルセプトベータ(遺伝子組換え)
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗EGFR抗体				
(内) (外) 在無	アービタックス注射液100mg〔100mg20mL1瓶〕	メルクバイオファーマ	20968円/瓶	セツキシマブ(遺伝子組換え)
(内) 在無	ベクティビックス点滴静注100mg〔100mg5mL1瓶〕	武田	79749円/瓶	パニツムマブ(遺伝子組換え)
分子標的治療薬:モノクローナル抗体:抗HER2抗体				
(内)	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」〔150mg1瓶〕	〔後〕日本化薬	10805円/瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)
(内)	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」〔60mg1瓶〕	〔後〕日本化薬	4742円/瓶	トラスツズマブ(遺伝子組換え)
(内)	パージェタ点滴静注420mg/14mL〔420mg14mL1瓶〕	中外	206472円/瓶	ベルツズマブ(遺伝子組換え)

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗VEGF抗体				
(内)	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	中外	27451円/瓶	ベバシズマブ（遺伝子組換え）
(外)	〔100mg4mL1瓶〕			
(内)	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	中外	102109円/瓶	ベバシズマブ（遺伝子組換え）
(外)	〔400mg16mL1瓶〕			
(内)	ベバシズマブBS点滴静注100mg「C	[後] 日本化薬	6901円/瓶	ベバシズマブ（遺伝子組換え）
(内)	TNK」〔100mg4mL1瓶〕			
(内)	ベバシズマブBS点滴静注400mg「C	[後] 日本化薬	26066円/瓶	ベバシズマブ（遺伝子組換え）
(内)	TNK」〔400mg16mL1瓶〕			
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗VEGFR抗体				
(内)	サイラムザ点滴静注液100mg〔100mg10mL1瓶〕	リリー	76659円/瓶	ラムシルマブ（遺伝子組換え）
(内)	サイラムザ点滴静注液500mg〔500mg50mL1瓶〕	リリー	362032円/瓶	ラムシルマブ（遺伝子組換え）
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗CD20抗体				
(内)	ガザイバ点滴静注1000mg〔1,000mg40mL1瓶〕	中外	458799円/瓶	オビヌツズマブ（遺伝子組換え）
内限	リツキシマ点滴静注100mg〔100mg10mL1瓶〕	全薬	17897円/瓶	リツキシマブ（遺伝子組換え）
内限	リツキシマ点滴静注500mg〔500mg50mL1瓶〕	全薬	89606円/瓶	リツキシマブ（遺伝子組換え）
(内)	リツキシマブBS点滴静注100mg「K	[後] サンド	10544円/瓶	リツキシマブ（遺伝子組換え）
(内)	HK」〔100mg10mL1瓶〕			
(内)	リツキシマブBS点滴静注500mg「K	[後] サンド	50792円/瓶	リツキシマブ（遺伝子組換え）
(内)	HK」〔500mg50mL1瓶〕			
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗CD38抗体				
(内)	サークリサ点滴静注100mg〔100mg5mL1瓶〕	サノフィ	60364円/瓶	イサツキシマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	サークリサ点滴静注500mg〔500mg25mL1瓶〕	サノフィ	266786円/瓶	イサツキシマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	ダラキューロ配合皮下注〔15mL1瓶〕	ヤンセン	445064円/瓶	ダラツムマブ（遺伝子組換え） ボルヒアルロ...
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗CCR4抗体				
(内)	ポテリジオ点滴静注20mg〔20mg5mL1瓶〕	協和キリン	171219円/瓶	モガムリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗SLAMF7抗体				
(内)	エムプリシティ点滴静注用300mg〔300mg1瓶〕	BMS	162608円/瓶	エロツズマブ（遺伝子組換え）
(内)	エムプリシティ点滴静注用400mg〔400mg1瓶〕	BMS	212305円/瓶	エロツズマブ（遺伝子組換え）
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：免疫チェックポイント阻害薬				
(内)	イジユド点滴静注25mg〔25mg1.25mL1瓶〕	アストラゼネカ	213831円/瓶	トレメリムマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	イジユド点滴静注300mg〔300mg1.5mL1瓶〕	アストラゼネカ	2310355円/瓶	トレメリムマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	イミフィンジ点滴静注120mg〔120mg2.4mL1瓶〕	アストラゼネカ	67871円/瓶	デュルバルマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	イミフィンジ点滴静注500mg〔500mg10mL1瓶〕	アストラゼネカ	275693円/瓶	デュルバルマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	オブジーボ点滴静注120mg〔120mg1.2mL1瓶〕	小野	157660円/瓶	ニボルマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	オブジーボ点滴静注240mg〔240mg2.4mL1瓶〕	小野	311444円/瓶	ニボルマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	キイトルーダ点滴静注100mg〔100mg4mL1瓶〕	MSD	199462円/瓶	ペムプロリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	テセントリク点滴静注1200mg〔1,200mg20mL1瓶〕	中外	563917円/瓶	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	テセントリク点滴静注840mg〔840mg1.4mL1瓶〕	中外	445699円/瓶	アテゾリズマブ（遺伝子組換え）
在無				
(内)	パベンチオ点滴静注200mg〔200mg10mL1瓶〕	メルクバイオファーマ	166397円/瓶	アベルマブ（遺伝子組換え）
在無				
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：二重特異性抗体				
(内)	ライブリバント点滴静注350mg〔350mg7mL1瓶〕	ヤンセン	160014円/瓶	アミバンタマブ（遺伝子組換え）
在無				
分子標的治療薬：モノクローナル抗体：抗CLDN18.2抗体				
(内)	ピロイ点滴静注用100mg〔100mg1瓶〕	アステラス	62396円/瓶	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）
(内)	ピロイ点滴静注用300mg〔300mg1瓶〕	アステラス	183554円/瓶	ゾルベツキシマブ（遺伝子組換え）
非特異的免疫賦活薬				
(内)	ピシバニール注射用5KE〔5KE1瓶〕	中外	11956円/瓶	ストレプトコックス・ピオゲネス（A群3型）Su...

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
エタノール製剤				
(内)	無水エタノール注「フソー」〔5mL1管〕	扶桑		無水エタノール
抗悪性腫瘍薬その他				
(内)	ノバントロン注20mg〔20mg10mL1瓶〕	あすか製薬	30568円/瓶	ミトキサントロン塩酸塩
(内)	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g〔4g1瓶〕	ノーベル	7236円/瓶	タルク
(内)	レボホリナート点滴静注用100mg「NK」〔100mg1瓶〕	高田	1470円/瓶	レボホリナートカルシウム水和物
(内)	レボホリナート点滴静注用25mg「NK」〔25mg1瓶〕	高田	456円/瓶	レボホリナートカルシウム水和物
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・微小管阻害薬複合体				
(内)	アドセトリス点滴静注用50mg〔50mg1瓶〕	武田	388958円/瓶	ブレンツキシマブベドチン(遺伝子組換え)
(内)	カドサイラ点滴静注用100mg〔100mg1瓶〕	中外	235820円/瓶	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)
(内)	カドサイラ点滴静注用160mg〔160mg1瓶〕	中外	375077円/瓶	トラスツズマブエムタンシン(遺伝子組換え)
(内)	パドセブ点滴静注用30mg〔30mg1瓶〕	アステラス	91444円/瓶	エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え)
(内)	ボライビー点滴静注用140mg〔140mg1瓶〕	中外	1159681円/瓶	ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)
(内)	ボライビー点滴静注用30mg〔30mg1瓶〕	中外	254001円/瓶	ボラツズマブベドチン(遺伝子組換え)
抗体薬物複合体(ADC):モノクローナル抗体・トポイソメラーゼ阻害薬複合体				
(内)	エンハーツ点滴静注用100mg〔100mg1瓶〕	第一三共	192652円/瓶	トラスツズマブデルクステカン(遺伝子組換え)
<生物学的製剤>				
ワクチン:弱毒生ワクチン				
(内)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」〔1瓶(溶解液付)〕	武田		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン
(内)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」〔1瓶(溶解液付)〕	阪大微研		乾燥弱毒生水痘ワクチン
(内)	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」〔1瓶(溶解液付)〕	武田		乾燥弱毒生風しんワクチン
(内)	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」〔1瓶(溶解液付)〕	武田		乾燥弱毒生麻しんワクチン
(内)	ミールピック〔1瓶(溶解液付)〕	阪大微研		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン
ワクチン:不活化ワクチン				
(内)	アレックスビー筋注用〔120μg1瓶(溶解液付)〕	GSK		組換えRSウイルスワクチン
(内)	エイムゲン〔0.65μg1瓶(溶解液付)〕	KMバイオロジクス		乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン
(内)	キャップボックス筋注シリンジ〔0.5mL1筒〕	MSD		21価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフ...
(内)	ジェービックV〔1瓶(溶解液付)〕	阪大微研		乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
(内)	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ〔0.5mL1筒〕	MSD		組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワ...
(内)	シングリックス筋注用〔50μg1瓶(溶解液付)〕	GSK		乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニースハ...
(内)	ニューモボックスNPシリンジ〔0.5mL1筒〕	MSD	4735円/筒	肺炎球菌ワクチン
(内)	ビームゲン注0.5mL〔0.5mL1瓶〕	KMバイオロジクス	2424円/瓶	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)
(内)	ビケンHA〔1mL1瓶〕	阪大微研		インフルエンザHAワクチン
(内)	プレバナー20水性懸濁注〔0.5mL1筒〕	ファイザー		沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異...
(内)	ヘプタボックス-I I水性懸濁注シリンジ0.5mL〔0.5mL1筒〕	MSD	2460円/筒	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)
(内)	ラビピュール筋注用〔1瓶(溶解液付)〕	オーファンパシフィック	12087円/瓶	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン
ワクチン:mRNAワクチン				
(内)	コミナティ筋注シリンジ12歳以上用〔0.3mL1筒〕	ファイザー		コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン
トキシイド				
(内)	沈降破傷風トキシイド「生研」〔0.5mL1瓶〕	デンカ	1063円/瓶	沈降破傷風トキシイド

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
血液製剤: アルブミン製剤				
(内)	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」〔25%50mL1瓶〕	武田	4436円/瓶	人血清アルブミン
(内)	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」〔5%250mL1瓶〕	武田	4362円/瓶	人血清アルブミン
血液製剤: 人免疫グロブリン製剤				
(内)	献血グロベニン-I静注用5000mg〔5g100mL1瓶(溶解液付)〕	武田	66918円/瓶	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブ...
血液製剤: 抗人免疫グロブリン製剤				
(内)	テタノブリン筋注用250単位〔250国際単位1瓶〕	日本血液製剤機構	9395円/瓶	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
(内)	ヘプスブリンIH静注1000単位〔1,000単位5mL1瓶〕	日本血液製剤機構	35976円/瓶	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブ...
血液製剤: 人ハプトグロビン製剤				
(内)	ハプトグロビン静注2000単位「JB」〔2,000単位100mL1瓶〕	日本血液製剤機構	91194円/瓶	人ハプトグロビン
インターフェロン製剤: インターフェロン 製剤				
(外)	スミフェロン注DS300万IU〔300万国単位1筒〕	住友ファーマ	25865円/筒	インターフェロンアルファ(NAMALWA)
インターフェロン製剤: インターフェロン 製剤				
(外)	ベタフェロン皮下注用960万国単位〔960万国単位1瓶(溶解液付)〕	バイエル	6901円/瓶	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)
<造血と血液凝固系薬>				
造血薬: 鉄剤				
(内)	フェインジェクト静注500mg〔500mg10mL1瓶〕	ゼリア	5850円/瓶	カルボキシマルトース第二鉄
(内)	フェジン静注40mg〔40mg2mL1管〕	日医工	127円/管	含糖酸化鉄
造血薬: エリスロポエチン製剤				
(内)	エポジン皮下注シリンジ24000〔24000国際単位0.5mL1筒〕	中外	12429円/筒	エポエチンベータ(遺伝子組換え)
(内)	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」〔120μg0.5mL1筒〕	協和キリンフロンティア	6155円/筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
(内)	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」〔30μg0.5mL1筒〕	協和キリンフロンティア	1976円/筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
(内)	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」〔60μg0.5mL1筒〕	協和キリンフロンティア	3424円/筒	ダルベポエチンアルファ(遺伝子組換え)
(内)	ミルセラ注シリンジ100μg〔100μg0.3mL1筒〕	中外	11392円/筒	エポエチンベータベゴル(遺伝子組換え)
(内)	ミルセラ注シリンジ25μg〔25μg0.3mL1筒〕	中外	4197円/筒	エポエチンベータベゴル(遺伝子組換え)
(内)	ミルセラ注シリンジ50μg〔50μg0.3mL1筒〕	中外	7075円/筒	エポエチンベータベゴル(遺伝子組換え)
造血薬: G-CSF製剤				
(内)	ジーラスタ皮下注3.6mg〔3.6mg0.36mL1筒〕	協和キリン	81165円/筒	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
(内)	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーボット〔3.6mg0.36mL1キット〕	協和キリン	92933円/キット	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)
(内)	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「NK」〔300μg0.7mL1筒〕	日本化薬	5418円/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)
(内)	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」〔75μg0.3mL1筒〕	日本化薬	2768円/筒	フィルグラスチム(遺伝子組換え)
造血薬: 血小板減少症治療薬				
(内)	ロミプレート皮下注250μg調製用〔250μg1瓶〕	協和キリン	68259円/瓶	ロミプロスチム(遺伝子組換え)
造血薬: TGF 阻害薬				
(内)	レプロジル皮下注用25mg〔25mg1瓶〕	BMS	169234円/瓶	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)
(内)	レプロジル皮下注用75mg〔75mg1瓶〕	BMS	505267円/瓶	ルスパテルセプト(遺伝子組換え)
止血薬・出血抑制薬: 対血管性止血薬				
(内)	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」〔0.5%20mL1管〕	日医工	61円/管	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
止血薬・出血抑制薬: 抗プラスミン薬				
無削	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」〔10%10mL1管〕	日新製薬	100円/管	トラネキサム酸

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	トランサミン注10% 10mL〔10% 10mL 1管〕	第一三共	100円/管	トラネキサム酸
止血薬・出血抑制薬: 静脈瘤硬化薬				
(内)	エトキシスクレロール1%注射液〔1% 30mL 1瓶〕	カイゲンファーマ	15305円/瓶	ポリドカノール
(内)	オルダミン注射用1g〔10% 10g 1瓶〕	富士化学	15004円/瓶	モノエタノールアミノ酸塩
(外)				
止血薬・出血抑制薬: 凝固因子製剤				
(内)	フィプロガミンP静注用〔240国際単位 1瓶(溶解液付)〕	CSLベーリング	8324円/瓶	人血液凝固第XIII因子
(在無)				
血栓溶解剤				
(内)	ウロナーゼ静注用6万単位〔60,000 単位1瓶〕	持田	9400円/瓶	ウロキナーゼ
(在無)				
(内)	クリアクター静注用40万〔40万国際単位 1瓶〕	エーザイ	36301円/瓶	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)
(在無)				
(内)	クリアクター静注用80万〔80万国際単位 1瓶〕	エーザイ	60414円/瓶	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)
(在無)				
血小板凝集抑制剤				
(内)	オザグレルNa注射用40mg「SW」〔40mg 1瓶〕	[後] 沢井	358円/瓶	オザグレルナトリウム
(在無)				
血液凝固阻止薬: ヘパリン製剤				
(内)	クレキサソ皮下注キット2000IU〔2,000低分子ヘパリン国際単位 0.2mL 1筒〕	サノフィ	650円/筒	エノキサパリンナトリウム
(在無)				
(内)	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 5mL〔500単位 5mL 1筒〕	テルモ	155円/筒	ヘパリンナトリウム
(外)				
(内)	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」〔5,000単位 5mL 1瓶〕	持田	165円/瓶	ヘパリンナトリウム
(外)				
(内)	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」〔5,000単位 0.2mL 1筒〕	[後] 持田	522円/筒	ヘパリンカルシウム
(在無)				
血液凝固阻止薬: 血液凝固阻止薬その他				
(内)	献血ノンスロン1500注射用〔1,500 単位 1瓶(溶解液付)〕	武田	54896円/瓶	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
(在無)				
(内)	リコモジュリン点滴静注用12800〔12,800単位 1瓶〕	旭化成ファーマ	33347円/瓶	トロンボモデュリンアルファ(遺伝子組換え)
(外)				
血液凝固阻止薬: 蛋白分解酵素阻害薬				
(内)	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg 「サワイ」〔100mg 1瓶〕	沢井	179円/瓶	ガベキサートメシル酸塩
(外)				
(内)	ナファモスタット注射用10mg「SW」〔10mg 1瓶〕	沢井	299円/瓶	ナファモスタットメシル酸塩
(外)				
(内)	ナファモスタット注射用50mg「SW」〔50mg 1瓶〕	沢井	650円/瓶	ナファモスタットメシル酸塩
(外)				
<輸液・栄養製剤・透析液>				
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 糖質輸液用製剤				
(内)	大塚糖液20%〔20% 20mL 1管〕	大塚工場	100円/管	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	大塚糖液5% 100mL〔5% 100mL 1瓶〕	大塚工場	151円/瓶	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	大塚糖液5% 20mL〔5% 20mL 1管〕	大塚工場	100円/管	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	大塚糖液5% 250mL〔5% 250mL 1袋〕	大塚工場	284円/袋	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	大塚糖液5% 500mL〔5% 500mL 1袋〕	大塚工場	332円/袋	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	大塚糖液50% 200mL〔50% 200mL 1袋〕	大塚工場	356円/袋	ブドウ糖注射液
(外)				
(内)	ブドウ糖注50%PL「フソー」〔50% 20mL 1管〕	扶桑	100円/管	ブドウ糖注射液
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 脂肪乳剤				
(内)	イントラリボス輸液10%〔250mL 1袋〕	大塚工場	1719円/袋	ダイズ油
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤: 高カロリー輸液用製剤				
(内)	エルネオパNF1号輸液 1,000mL〔1,000mL 1キット〕	大塚工場	1244円/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元素(...)
(外)				
(内)	エルネオパNF1号輸液 1,500mL〔1,500mL 1キット〕	大塚工場	1817円/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元素(...)
(外)				
(内)	エルネオパNF2号輸液 1,000mL〔1,000mL 1キット〕	大塚工場	1336円/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元素(...)
(外)				
(内)	エルネオパNF2号輸液 1,500mL〔1,500mL 1キット〕	大塚工場	1957円/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン・微量元素(...)
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
輸液・栄養製剤・電解質製剤:アミノ酸製剤				
(内)	キドミン輸液 200mL〔200mL1袋〕	大塚工場	429円/袋	腎不全用アミノ酸製剤(17)-1
(外)				
(内)	パレプラス輸液 500mL〔500mL1キット〕	エイワイファーマ	554円/キット	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(34)
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:血漿代用剤				
(内)	ボルベン輸液6%〔6%500mL1袋〕	フレゼニウスK	865円/袋	ヒドロキシエチルデンプン130000
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:マンニトール製剤				
無削	20%マンニトール注射液「YD」〔20%300mL1袋〕	陽進堂	444円/袋	D-マンニトール
(内)	マンニトールS注射液〔300mL1袋〕	陽進堂	470円/袋	D-ソルビトール D-マンニトール
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:アシドーシス治療薬				
(内)	メイロン静注8.4% 20mL〔8.4%20mL1管〕	大塚工場	138円/管	炭酸水素ナトリウム
(外)				
(内)	メイロン静注8.4% 250mL〔8.4%250mL1袋〕	大塚工場	346円/袋	炭酸水素ナトリウム
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:電解質製剤				
(内)	大塚生食注 100mL〔100mL1瓶〕	大塚工場	147円/瓶	生理食塩液
(外)				
(内)	大塚生食注 20mL〔20mL1管〕	大塚工場	100円/管	生理食塩液
(外)				
(内)	大塚生食注 500mL〔500mL1瓶〕	大塚工場	236円/瓶	生理食塩液
(外)				
(内)	生食液NS 5mL〔5mL1管〕	日新製薬	100円/管	生理食塩液
(外)				
(内)	生食溶解液キットH 100mL〔100mL1キット〕	ニプロ	212円/キット	生理食塩液
(外)				
(内)	生理食塩液 20mL〔20mL1管〕		100円/管	生理食塩液
(外)				
(内)	生理食塩液PL「フソー」 2L〔2L1袋〕	扶桑	552円/袋	生理食塩液
(外)				
(内)	生理食塩液バッグ「フソー」 250mL〔250mL1袋〕	扶桑	246円/袋	生理食塩液
(外)				
(内)	生理食塩液「ヒカリ」 50mL〔50mL1瓶〕	光	143円/瓶	生理食塩液
(外)				
(内)	ソルアセトF輸液 500mL〔500mL1袋〕	テルモ	191円/袋	塩化カリウム 塩化カルシウム水和物 塩化ナ...
(外)				
(内)	ソルデム1輸液 200mL〔200mL1袋〕	テルモ	145円/袋	ブドウ糖 塩化ナトリウム 乳酸ナトリウム
(外)				
(内)	ソルデム1輸液 500mL〔500mL1袋〕	テルモ	184円/袋	ブドウ糖 塩化ナトリウム 乳酸ナトリウム
(外)				
(内)	ソルデム3A輸液 200mL〔200mL1袋〕	テルモ	176円/袋	ブドウ糖 塩化カリウム 塩化ナトリウム 乳...
(外)				
(内)	ソルデム3A輸液 500mL〔500mL1袋〕	テルモ	183円/袋	ブドウ糖 塩化カリウム 塩化ナトリウム 乳...
(外)				
(内)	テルモ生食 1L〔1L1袋〕	テルモ	356円/袋	生理食塩液
(外)				
(内)	テルモ生食 500mL〔500mL1袋〕	テルモ	236円/袋	生理食塩液
(外)				
(内)	ピカーボン輸液〔500mL1袋〕	エイワイファーマ	364円/袋	クエン酸ナトリウム水和物 塩化カリウム 塩...
(外)				
(内)	フィジオ140輸液 500mL〔500mL1袋〕	大塚工場	212円/袋	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(7)
(外)				
(内)	フィジオ35輸液 500mL〔500mL1袋〕	大塚工場	268円/袋	維持液(7)
(外)				
(内)	ラクテックG輸液 500mL〔500mL1袋〕	大塚工場	228円/袋	D-ソルビトール 塩化カリウム 塩化カルシウ...
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:電解質補正用剤				
(内)	KCL注20meqキット「テルモ」〔1モル20mL1キット〕	[後] テルモ	225円/キット	塩化カリウム
(外)				
(内)	塩化Na補正液1meq/mL〔1モル20mL1管〕	大塚工場	75円/管	塩化ナトリウム
(外)				
(内)	硫酸Mg補正液1meq/mL〔0.5モル20mL1管〕	大塚工場	129円/管	硫酸マグネシウム水和物
(外)				
(内)	リン酸Na補正液0.5mmol/mL〔0.5モル20mL1管〕	大塚工場	143円/管	リン酸水素ナトリウム水和物 リン酸二水素ナ...
(外)				
輸液・栄養製剤・電解質製剤:カリウム補給剤				
(内)	アスパラカリウム注10meq〔17.1%10mL1管〕	ニプロES	61円/管	L-アスパラギン酸カリウム
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
輸液・栄養製剤・電解質製剤:カルシウム補給剤				
(内)	カルチコール注射液 8.5% 10mL〔8	日医工	96円/管	グルコン酸カルシウム水
(外)	.5% 10mL 1管〕			和物
輸液・栄養製剤・電解質製剤:微量元素製剤				
(内)	エレジェクト注シリンジ〔2mL 1筒〕	[後] テルモ	251円/筒	ヨウ化カリウム 塩化マンガン 塩化第二鉄 ...
(外)				
ビタミン製剤:ビタミンB1製剤				
(内)	フルスルチアミン静注 50mg「トーワ」	[後] 東和薬品	61円/管	フルスルチアミン塩酸塩
(外)	〔50mg 20mL 1管〕			
ビタミン製剤:ビタミンB12製剤				
(内)	メコバラミン注 500μg「NP」〔0.5	[後] ニプロ	67円/管	メコバラミン
(外)	5mg 1管〕			
ビタミン製剤:パントテン酸				
(内)	パントール注射液 500mg〔500mg	トーアエイヨー	61円/管	パンテノール
(外)	1管〕			
ビタミン製剤:ビタミンC製剤				
(内)	ビタミンC注「フソー」- 500mg〔5	扶桑	100円/管	アスコルビン酸
(外)	00mg 1管〕			
ビタミン製剤:ビタミンK製剤				
(内)	ケイツーN静注 10mg〔10mg 1管〕	エーザイ	61円/管	メナテトレノン
(外)				
ビタミン製剤:複合ビタミン剤				
(内)	ビタメジン静注用〔1瓶〕	アルフレッサファーマ	156円/瓶	シアノコバラミン チアミンジスルフィド ビ...
(外)				
ビタミン製剤:総合ビタミン剤				
(内)	ビタジェクト注キット〔2筒 1キット〕	テルモ	560円/キット	高カロリー輸液用総合ビタミン(13)-3
(外)				
透析液:腹膜透析液				
(内)	エクストラニール腹膜透析液 1.5L(ヴァンティブ	2027円/袋	イコデキストリン 塩化カルシウム水和物 塩化...
在無)	排液用バッグ付)〔1.5L 1袋(排液用			
(内)	エクストラニール腹膜透析液 2L(排液	ヴァンティブ	1414円/袋	イコデキストリン 塩化カルシウム水和物 塩化...
在無)	用バッグ付)〔2L 1袋(排液用バッグ付			
透析液:濾過型人工腎臓用補充液				
(内)	サブバック血液ろ過用補充液 - Bi 2,	[後] ニプロ	1298円/キッ	ブドウ糖 塩化カリウム
(外)	020mL〔2,020mL 1キット〕			ト 塩化カルシウム水和...
<眼科用薬>				
加齢黄斑変性症治療薬:VEGF阻害薬				
(内)	アイリーア 8mg硝子体内注射用キット 1	バイエル	146286円/筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
	14.3mg/mL〔8mg 0.07mL 1筒〕			
(内)	アイリーア硝子体内注射用キット 40mg	バイエル	110484円/筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
	/mL〔2mg 0.05mL 1筒〕			
(内)	アフリベルセプト硝子体内注射用キット 4	[後] バイエルLS	69894円/筒	アフリベルセプト(遺伝子組換え)
	0mg/mL「バイエル」〔2mg 0.05mL 1筒〕			
(内)	ラニズマブBS硝子体内注射用キット 1	[後] 千寿	74282円/筒	ラニズマブ(遺伝子組換え)
	0mg/mL「センジュ」〔0.5mg 0.05mL 1筒〕			
眼科手術補助薬				
(内)	マキユエイド眼注用 40mg〔40mg 1	わかもと	8056円/瓶	トリアムシノロンアセトニド
	瓶〕			
<腎・泌尿器・生殖器用薬・肛門用薬>				
腎・泌尿器・生殖器用薬:神経因性膀胱治療薬・過活動膀胱治療薬				
(内)	ボトックス注用 100単位〔100単位 1	GSK	57446円/瓶	A型ボツリヌス毒素
在無)	瓶〕			
(内)	ボトックス注用 50単位〔50単位 1瓶〕	GSK	32439円/瓶	A型ボツリヌス毒素
在無)				
<皮膚用薬>				
その他の皮膚用薬:アトピー性皮膚炎治療薬				
(外)	デュピクセント皮下注 300mgシリンジ	サノフィ	53493円/筒	デュピルマブ(遺伝子組換え)
	〔300mg 2mL 1筒〕			
(外)	デュピクセント皮下注 300mgペン〔3	サノフィ	53659円/キッ	デュピルマブ(遺伝子組換え)
	00mg 2mL 1キット〕			
その他の皮膚用薬:角化症・乾癬治療薬				
(内)	アダリムマブBS皮下注 40mgペン 0.8	[後] FKB	18636円/キッ	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(外)	mL「FKB」〔40mg 0.8mL 1			
	キット〕			

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) 在無	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」〔100mg1瓶〕	[後] 日本化薬	17099円/瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
(外)	コセンテックス皮下注150mgペン〔150mg1mL1キット〕	ノバルティス	71469円/キット	セクキヌマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	シムジア皮下注200mgオートクリックス〔200mg1mL1キット〕	UCB	53942円/キット	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)
(外)	シムジア皮下注200mgシリンジ〔200mg1mL1筒〕	UCB	55360円/筒	セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え)
(内)	ステラーラ皮下注45mgシリンジ〔45mg0.5mL1筒〕	ヤンセン	198887円/筒	ウステキヌマブ(遺伝子組換え)
(内) (外)	トルツ皮下注80mgオートインジェクター〔80mg1mL1キット〕	リリー	148952円/キット	イクセキズマブ(遺伝子組換え)
(外)	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL〔40mg0.4mL1筒〕	アッヴィ	49726円/筒	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(外) 内限	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL〔40mg0.4mL1キット〕	アッヴィ	46864円/キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(外)	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL〔80mg0.8mL1キット〕	アッヴィ	91161円/キット	アダリムマブ(遺伝子組換え)
(内) 在無	レミケード点滴静注用100〔100mg1瓶〕	田辺三菱	51351円/瓶	インフリキシマブ(遺伝子組換え)

<麻酔薬>

全身麻酔薬:バルビットール酸系薬				
(内) (外)	イソゾール注射用0.5g〔500mg1瓶(溶解液付)〕	日医工	449円/瓶	チアミラールナトリウム
全身麻酔薬:ベンゾジアゼピン系薬				
(内)	アネレム静注用50mg〔50mg1瓶〕	ムンディファーマ	2218円/瓶	レミマゾラムベシル酸塩
全身麻酔薬:ブチロフェノン系薬				
(内) (外)	ドロレプタン注射液25mg〔2.5mg1mLバイアル〕	アルフレッサファーマ	93円/mLバイアル	ドロペリドール
全身麻酔薬:全身麻酔薬その他				
(内)	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」〔200mg20mL1管〕	丸石	752円/管	プロポフォール
(内)	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」〔500mg50mL1瓶〕	丸石	1021円/瓶	プロポフォール
局所麻酔薬:アミド型局所麻酔薬				
(内)	カルボカインアンブル注1%10mL〔1%10mL1管〕	日新製薬	100円/管	メピバカイン塩酸塩
(内) (外)	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有〔1%10mLバイアル〕	サンドファーマ	11.9円/mLバイアル	アドレナリン リドカイン
(内) (外)	キシロカイン注ポリアンブ1%5mL〔1%5mL1管〕	サンドファーマ	61円/管	リドカイン塩酸塩水和物
(内) (外)	キシロカイン注ポリアンブ2%5mL〔2%5mL1管〕	サンドファーマ	74円/管	リドカイン塩酸塩水和物
(内)	ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL〔250mg100mL1袋〕	丸石	930円/袋	塩酸レボブピバカイン
(内)	ボプスカイン0.5%注50mg/10mL〔50mg10mL1管〕	丸石	423円/管	塩酸レボブピバカイン
(内) (外)	マーカイン注脊麻用0.5%高比重〔0.5%4mL1管〕	サンドファーマ	319円/管	ブピバカイン塩酸塩水和物
(内) (外)	マーカイン注脊麻用0.5%等比重〔0.5%4mL1管〕	サンドファーマ	319円/管	ブピバカイン塩酸塩水和物
(内)	ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」〔0.75%10mL1管〕	[後] テルモ	260円/管	ロピバカイン塩酸塩水和物

<麻薬・覚醒剤>

麻薬:あへんアルカロイド系麻薬				
(内) (外)	アンベック注50mg〔1%5mL1管〕	住友ファーマ	1313円/管	モルヒネ塩酸塩水和物
(内) (外)	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」〔1%1mL1管〕	第一三共プロファーマ	305円/管	モルヒネ塩酸塩水和物
麻薬:非アルカロイド系麻薬				
(内)	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」〔0.005%2mL1管〕	[後] テルモ	242円/管	フェンタニルクエン酸塩
(内)	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」〔3.5%1mL1管〕	武田	341円/管	ペチジン塩酸塩
(内)	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」〔2mg1瓶〕	[後] 丸石	935円/瓶	レミフェンタニル塩酸塩

<診断用薬・造影剤>

診断用薬: 肝・循環機能検査用薬

(内) ジアゲノグリーン注射用25mg〔25mg〕 第一三共 801円/瓶 インドシアニングリーン
 (外) g1瓶(溶解液付)

診断用薬: 腎機能検査薬

(内) インジゴカルミン注20mg「AFP」〔0.4%5mL1管〕 アルフレッサファーマ 245円/管 インジゴカルミン
 (外) 在無

診断用薬: 結核診断用薬

(内) 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用〔(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)〕 日本BCG 3865円/瓶 精製ツベルクリン
 (外) 在無

診断用薬: 診断用薬その他

(内) コートロシン注射用0.25mg(溶解液付)〔0.25mg1瓶(溶解液付)〕 アルフレッサファーマ 2963円/瓶 テトラコサクチド酢酸塩
 (外) 在無
 (内) フルオレサイト静注500mg〔10%5mL1瓶〕 [後] ノバルティス 872円/瓶 フルオレセイン

造影剤: 非イオン性水溶性造影剤

(内) イオパミドール300注20mL「F」〔61.24%20mL1瓶〕 富士製薬 1394円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注150 30.62%200mL〔30.62%200mL1瓶〕 バイエル 3275円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注150 30.62%50mL〔30.62%50mL1瓶〕 バイエル 1089円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注300 61.24%100mL〔61.24%100mL1瓶〕 バイエル 3559円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注300 61.24%50mL〔61.24%50mL1瓶〕 バイエル 1796円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注300シリンジ 61.24%100mL〔61.24%100mL1筒〕 バイエル 4047円/筒 イオパミドール

(内) イオパミロン注370 75.52%100mL〔75.52%100mL1瓶〕 バイエル 4044円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注370 75.52%50mL〔75.52%50mL1瓶〕 バイエル 2052円/瓶 イオパミドール

(内) イオパミロン注370シリンジ 75.52%80mL〔75.52%80mL1筒〕 バイエル 3731円/筒 イオパミドール

(内) イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」〔62.34%100mL1筒〕 [後] バイエル 4132円/筒 イオプロミド

(内) イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」〔76.89%80mL1筒〕 [後] バイエル 4656円/筒 イオプロミド

(内) イソピスト注240〔51.26%100mL1瓶〕 バイエル 4510円/瓶 イオトロラン

(内) オムニパーク300注シリンジ100mL〔64.71%100mL1筒〕 GEヘルスケア 3746円/筒 イオヘキソール

(内) オムニパーク350注シリンジ100mL〔75.49%100mL1筒〕 GEヘルスケア 3888円/筒 イオヘキソール

(内) ビジパーク270注20mL〔54.97%20mL1瓶〕 GEヘルスケア 1433円/瓶 イोजキサノール

造影剤: MRI用水溶性造影剤

(内) EOB・プリモピスト注シリンジ 18.143%10mL〔18.143%10mL1筒〕 バイエル 12146円/筒 ガドキセト酸ナトリウム

(内) ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ 7.5mL〔60.47%7.5mL1筒〕 バイエル 6059円/筒 ガドブトロール

(内) リゾピスト注〔44.6mg1.6mL1瓶〕 ネオクリティケア製薬 13680円/瓶 フェルカルボトラン
 (外) 在無

造影剤: 超音波診断用造影剤

(内) ソナゾイド注射用16μL〔1瓶(溶解液付)〕 GEヘルスケア 8023円/瓶 ペルフルブタン

造影剤: 油性造影剤

(内) リピオドール480注10mL〔10mL1管〕 ゲルベ 25792円/管 ヨード化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル
 (外) 在無

造影剤: 造影補助剤

(内) アルプロスタジル注10μg「サワイ」〔10μg2mL1管〕 [後] 沢井 837円/管 アルプロスタジル

<解毒薬・中毒治療薬・副作用抑制薬>

薬物中毒治療薬

(内) スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」〔200mg 2mL 1筒〕 [後] 丸石 2823円/筒 スガマデクスナトリウム

ベンゾジアゼピン受容体拮抗薬

(内) フルマゼニル注射液0.5mg「F」〔0.5mg 5mL 1管〕 [後] 富士製薬 1005円/管 フルマゼニル

抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:葉酸拮抗薬毒性軽減薬

(内) ロイコポリン注3mg〔0.3% 1mL 1管〕 (外) ファイザー 263円/管 ホリナートカルシウム水和物

抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:イホスファミド・シクロホスファミド泌尿器系障害発生抑制薬

(内) ウロミテキサン注400mg〔400mg 4mL 1管〕 塩野義 636円/管 メスナ

抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:がん化学療法用尿酸分解酵素製剤

(内) ラスリテック点滴静注用1.5mg〔1.5mg 1瓶(溶解液付)〕 サノフィ 6982円/瓶 ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)

(内) ラスリテック点滴静注用7.5mg〔7.5mg 1瓶(溶解液付)〕 サノフィ 28774円/瓶 ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)

抗悪性腫瘍薬副作用抑制薬:血管外漏出治療薬

(内) サブリン点滴静注用500mg〔500mg 1瓶〕 キッセイ 46437円/瓶 デクスラゾキサン

抗凝固薬中和薬

(内) プリズバインド静注液2.5g〔2.5g 50mL 1瓶〕 日本ベーリンガー 203626円/瓶 イダルシズマブ(遺伝子組換え)

(内) プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」〔1% 10mLバイアル〕 持田 68.3円/mL バイアル プロタミン硫酸塩

<その他の医薬品>

調剤用薬

(内) 大塚蒸留水 100mL〔100mL 1瓶〕 大塚工場 147円/瓶 注射用水

(内) 大塚蒸留水 500mL〔500mL 1瓶〕 大塚工場 216円/瓶 注射用水

(内) 注射用水*(光)〔500mL 1瓶〕 光 268円/瓶 注射用水

(内) 注射用水*(光)〔1L 1瓶〕 光 242円/瓶 注射用水

(内) 注射用水PL「フソー」 20mL〔20mL 1管〕 扶桑 100円/管 注射用水

(内) ミリブラ用懸濁用液4mL〔4mL 1管〕 住友ファーマ 430円/管 ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル

その他の治療薬:変形性膝関節症治療薬

(内) ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」〔1% 2.5mL 1筒〕 [後] Meiji Seika 600円/筒 精製ヒアルロン酸ナトリウム

<医薬品カテゴリーデータなし>

医薬品カテゴリーデータなし

(外) ベンニドール[®] 32G4mm(1袋14本)

(内) マイロファイン[®] 31Gmm31G針(1袋14)

(外) マイロファイン[®] 32Gmm32G針(1袋14)

(内) TRH注0.5mg「タナベ」〔0.5mg 1管〕 ニプロES 3620円/管

採用区分: (内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=院内在庫無し

外 用

採用区分 医薬品名〔規格単位〕

製造販売会社名

薬価 一般名

<精神科用薬>

抗精神病薬：非定型抗精神病薬：セロトニン・ドパミン拮抗薬（SDA）

(外) 無外	ロナセンテープ40mg〔40mg1枚〕	住友ファーマ	429.1円/枚 プロナンセリン
-----------	---------------------	--------	------------------

<神経科用薬>

抗てんかん薬：ベンゾジアゼピン系薬

(外)	ダイアップ坐剤10〔10mg1個〕	高田	66.1円/個 ジアゼパム
-----	-------------------	----	---------------

抗パーキンソン病薬：ドパミン受容体作用薬

(内) (外)	ニュープロパッチ13.5mg〔13.5mg1枚〕	大塚製薬	578.7円/枚 ロチゴチン
(外)	ニュープロパッチ18mg〔18mg1枚〕	大塚製薬	680.5円/枚 ロチゴチン
(内) (外)	ニュープロパッチ4.5mg〔4.5mg1枚〕	大塚製薬	296.1円/枚 ロチゴチン
(外)	ニュープロパッチ9mg〔9mg1枚〕	大塚製薬	454.7円/枚 ロチゴチン
(外)	ハルロピテープ24mg〔24mg1枚〕	久光	559.2円/枚 ロピニロール塩酸塩
(外) 内限	ハルロピテープ32mg〔32mg1枚〕	久光	694.3円/枚 ロピニロール塩酸塩
(外)	ハルロピテープ40mg〔40mg1枚〕	久光	766.2円/枚 ロピニロール塩酸塩
(外) 内限	ハルロピテープ8mg〔8mg1枚〕	久光	287.6円/枚 ロピニロール塩酸塩

片頭痛治療薬：トリプタン系薬

(外)	イミグラン点鼻液20〔20mg0.1mL1個〕	G S K	466.1円/個 スマトリプタン
-----	-------------------------	-------	------------------

解熱・鎮痛薬：非麻薬性鎮痛薬（オピオイド）

(外)	ノルスバンテープ10mg〔10mg1枚〕	ムンディファーマ	2431.4円/枚 ブプレノルフィン
(外)	ノルスバンテープ20mg〔20mg1枚〕	ムンディファーマ	3743.3円/枚 ブプレノルフィン
(内) (外)	ノルスバンテープ5mg〔5mg1枚〕	ムンディファーマ	1579.1円/枚 ブプレノルフィン
(外)	レペタン坐剤0.2mg〔0.2mg1個〕	大塚製薬	111.8円/個 ブプレノルフィン塩酸塩

解熱・鎮痛薬：非ピリン系解熱鎮痛薬

(内) (外)	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」〔200mg1個〕	[後] 日医工岐阜	20.9円/個 アセトアミノフェン
(外)	アンヒバ坐剤小児用200mg〔200mg1個〕	ヴィアトリス	20.9円/個 アセトアミノフェン
(外)	カロナール坐剤200〔200mg1個〕	あゆみ製薬	31.4円/個 アセトアミノフェン

非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）：アリアル酢酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）

(内) (外)	インテバン坐剤25〔25mg1個〕	帝國製薬	20.9円/個 インドメタシン
(内) (外)	ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」〔12.5mg1個〕	[後] 日新製薬	20.3円/個 ジクロフェナクナトリウム
(内) (外)	ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」〔50mg1個〕	[後] 日新製薬	20.9円/個 ジクロフェナクナトリウム
(外)	ボルタレンサポ12.5mg〔12.5mg1個〕	ノバルティス	20.9円/個 ジクロフェナクナトリウム
(外)	ボルタレンサポ25mg〔25mg1個〕	ノバルティス	22.8円/個 ジクロフェナクナトリウム
(外)	ボルタレンサポ50mg〔50mg1個〕	ノバルティス	25.7円/個 ジクロフェナクナトリウム

認知症治療薬：コリンエステラーゼ阻害薬

(外)	アリドネパッチ27.5mg〔27.5mg1枚〕	帝國製薬	286.4円/枚 ドネベジル
(外)	アリドネパッチ55mg〔55mg1枚〕	帝國製薬	437.6円/枚 ドネベジル
(外)	イクセロンパッチ13.5mg〔13.5mg1枚〕	ノバルティス	169.9円/枚 リバスチグミン
(外)	イクセロンパッチ18mg〔18mg1枚〕	ノバルティス	184.6円/枚 リバスチグミン
(外)	イクセロンパッチ4.5mg〔4.5mg1枚〕	ノバルティス	148.4円/枚 リバスチグミン
(外)	イクセロンパッチ9mg〔9mg1枚〕	ノバルティス	165.2円/枚 リバスチグミン
(外)	リバスチグミンテープ13.5mg「久光」〔13.5mg1枚〕	[後] 久光	84円/枚 リバスチグミン
(外)	リバスチグミンテープ18mg「久光」〔18mg1枚〕	[後] 久光	89.5円/枚 リバスチグミン
(外)	リバスチグミンテープ4.5mg「久光」〔4.5mg1枚〕	[後] 久光	71.2円/枚 リバスチグミン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	リバスチグミンテープ9mg「久光」〔9mg 1枚〕	〔後〕 久光	80.4円/枚	リバスチグミン
<循環器官用薬>				
抗狭心症薬:硝酸薬				
(内)	硝酸イソソルビドテープ40mg「EME C」〔40mg 1枚〕	〔後〕 救急	22.2円/枚	硝酸イソソルビド
(外)	ニトログリセリンテープ25mg〔(25mg) 10平方cm 1枚〕	サンファーマ	42.2円/枚	ニトログリセリン
(外)	フランドルテープ40mg〔40mg 1枚〕	トーアエイヨー	38.4円/枚	硝酸イソソルビド
(内)	ミオコールスプレー0.3mg〔0.65% 7.2g 1缶〕	トーアエイヨー	1053.2円/缶	ニトログリセリン
(外)				
抗不整脈薬:クラス 抗不整脈薬(遮断薬)				
(内)	ピソノテープ2mg〔2mg 1枚〕	トーアエイヨー	41.5円/枚	ピソプロロール
(外)				
(内)	ピソノテープ4mg〔4mg 1枚〕	トーアエイヨー	57円/枚	ピソプロロール
(外)				
降圧薬: 遮断薬				
(内)	ピソノテープ4mg〔4mg 1枚〕	トーアエイヨー	57円/枚	ピソプロロール
(外)				
<呼吸器官用薬>				
気管支拡張薬・喘息治療薬: 2受容体刺激薬				
(内)	オンプレス吸入用カプセル150μg〔150μg 1カプセル〕	ノバルティス	125.4円/カプセル	インダカテロールマレイセルン酸塩
(外)				
(外)	サルタノールインヘラー100μg〔0.16% 13.5mL 1瓶〕	GSK	454.5円/瓶	サルブタモール硫酸塩
(外)	セレベント50ディスクス〔50μg 60プリスター1キット〕	GSK	1850.8円/キット	サルメテロールキシナホット酸塩
(内)	ツロブテロールテープ1mg「久光」〔1mg 1枚〕	〔後〕 久光	18.8円/枚	ツロブテロール
(外)				
(内)	ツロブテロールテープ2mg「久光」〔2mg 1枚〕	〔後〕 久光	26.4円/枚	ツロブテロール
(外)				
(外)	ベネトリン吸入液0.5%〔0.5% 1mL〕	GSK	15.8円/mL	サルブタモール硫酸塩
(外)	ホクナリンテープ1mg〔1mg 1枚〕	ヴィアトリス	26円/枚	ツロブテロール
(外)	ホクナリンテープ2mg〔2mg 1枚〕	ヴィアトリス	39円/枚	ツロブテロール
(内)	メブチンエア-10μg吸入100回〔0.0143% 5mL 1キット〕	大塚製薬	1060.9円/キット	プロカテロール塩酸塩水和物
(外)				
(内)	メブチン吸入液ユニット0.3mL〔0.01% 0.3mL 1個〕	大塚製薬	25円/個	プロカテロール塩酸塩水和物
(外)				
気管支拡張薬・喘息治療薬: 吸入用抗コリン薬				
(外)	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	4016.2円/キット	ウメクリジニウム臭化物
(外)	エンクラッセ62.5μgエリプタ7吸入用〔7吸入1キット〕	GSK	1051.1円/キット	ウメクリジニウム臭化物
(外)	シープリ吸入用カプセル50μg〔50μg 1カプセル〕	ノバルティス	124.3円/カプセル	グリコピロニウム臭化物
(内)	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入〔150μg 1キット〕	日本ベーリンガー	3100.9円/キット	チオトロピウム臭化物水和物
(外)				
(内)	スピリーバ吸入用カプセル18μg〔18μg 1カプセル〕	日本ベーリンガー	99.6円/カプセル	チオトロピウム臭化物水和物
(外)				
気管支拡張薬・喘息治療薬: 吸入ステロイド薬				
(外)	アズマネックスツイストヘラー100μg 60吸入〔6mg 1キット(100μg)〕	オルガン	1087.6円/キット	モメタゾンフランカルボتون酸エステル
(外)	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	1301.2円/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
(外)	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用〔11.2mg 3.3g 1キット〕	帝人ファーマ	1112.1円/キット	シクレソニド
(内)	キュバル100エアゾール〔15mg 8.7g 1瓶〕	住友ファーマ	1732.2円/瓶	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
(外)				
(外)	バルミコート200μgターピュヘイラー56吸入〔11.2mg 1瓶(200μg)〕	アストラゼネカ	911.6円/瓶	ブデソニド
(外)	バルミコート吸入液0.5mg〔0.5mg 2mL 1管〕	アストラゼネカ	142.5円/管	ブデソニド
(外)	フルタイド100ディスクス〔100μg 60プリスター1個〕	GSK	950円/個	フルチカゾンプロピオン酸エステル
(外)	フルタイド200ディスクス〔200μg 60プリスター1個〕	GSK	1247.6円/個	フルチカゾンプロピオン酸エステル

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
気管支拡張薬・喘息治療薬:吸入ステロイド薬・ 2 受容体刺激薬合剤				
(外)	アドエア100ディスカス60吸入用〔60ブリスター1キット〕	GSK	3111.1円/キット	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	アドエア125エアゾール120吸入用〔12.0g1瓶〕	GSK	3983.8円/瓶	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	アドエア250ディスカス28吸入用〔28ブリスター1キット〕	GSK	1865.8円/キット	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	アドエア250ディスカス60吸入用〔60ブリスター1キット〕	GSK	3625.3円/キット	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	アドエア500ディスカス60吸入用〔60ブリスター1キット〕	GSK	3952.1円/キット	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	アドエア50エアゾール120吸入用〔12.0g1瓶〕	GSK	3282.1円/瓶	サルメテロールキシナホ 酸塩 フルチカゾンブ...
(外)	シムピコートタービュヘイラー60吸入〔60吸入1キット〕	アストラゼネカ	2535.3円/キット	ブデソニド ホルモテロ ールフマル酸塩水和物
(内)	ブデホル吸入粉末剤60吸入「JG」〔60吸入1キット〕	[後] 日本ジェネリック	1223円/キット	ブデソニド ホルモテロ ールフマル酸塩水和物
(外)	フルティフォーム125エアゾール120吸入用〔120吸入1瓶〕	杏林	4340.4円/瓶	フルチカゾンプロピオン 酸エステル ホルモテ...
(外)	フルティフォーム50エアゾール120吸入用〔120吸入1瓶〕	杏林	4169円/瓶	フルチカゾンプロピオン 酸エステル ホルモテ...
(内)	レルベア100エリプタ14吸入用〔14吸入1キット〕	GSK	2422.9円/キット	ビランテロールトリフェ ニル酢酸塩 フルチカ...
(外)	レルベア100エリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	4829.9円/キット	ビランテロールトリフェ ニル酢酸塩 フルチカ...
(内)	レルベア200エリプタ14吸入用〔14吸入1キット〕	GSK	2495.5円/キット	ビランテロールトリフェ ニル酢酸塩 フルチカ...
(外)	レルベア200エリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	5220.8円/キット	ビランテロールトリフェ ニル酢酸塩 フルチカ...
気管支拡張薬・喘息治療薬:抗コリン薬・ 2 受容体刺激薬合剤				
(内)	アノーロエリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	5445.1円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(内)	アノーロエリプタ7吸入用〔7吸入1キット〕	GSK	1412.8円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(外)	ウルティプロ吸入用カプセル〔1カプセル〕	ノバルティス	160.6円/カプセル	インダカテロールマレイ セルン酸塩 グリコピロニ...
(内)	スピオルトレスピマット28吸入〔28吸入1キット〕	日本ベーリンガー	2866円/キット	オロダテロール塩酸塩 ットチオトロピウム臭化物...
(外)	スピオルトレスピマット60吸入〔60吸入1キット〕	日本ベーリンガー	5353.8円/キット	オロダテロール塩酸塩 ットチオトロピウム臭化物...
気管支拡張薬・喘息治療薬:抗コリン薬・吸入ステロイド薬・ 2 受容体刺激薬合剤				
(外)	エナジア吸入用カプセル高用量〔1カプセル〕	ノバルティス	331.5円/カプセル	インダカテロール酢酸塩 セル グリコピロニウム臭...
(内)	エナジア吸入用カプセル中用量〔1カプセル〕	ノバルティス	290.3円/カプセル	インダカテロール酢酸塩 セル グリコピロニウム臭...
(内)	テリルジー100エリプタ14吸入用〔14吸入1キット〕	GSK	4020.7円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(外)	テリルジー100エリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	8502.3円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(内)	テリルジー200エリプタ14吸入用〔14吸入1キット〕	GSK	4568.8円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(外)	テリルジー200エリプタ30吸入用〔30吸入1キット〕	GSK	9673.8円/キット	ウメクリジニウム臭化物 ット ビランテロールトリ...
(内)	ビレーズトリエアロスフィア120吸入〔120吸入1キット〕	アストラゼネカ	8771.9円/キット	グリコピロニウム臭化物 ット ブデソニド ホルモ...
(内)	ビレーズトリエアロスフィア56吸入〔56吸入1キット〕	アストラゼネカ	4127.6円/キット	グリコピロニウム臭化物 ット ブデソニド ホルモ...
去痰薬:粘液溶解薬				
(内)	ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」〔0.2%1mL〕	[後] T'sファーマ	5.6円/mL	ブロムヘキシシン塩酸塩
呼吸器感染症治療薬:抗生物質				
(外)	アリケイス吸入液590mg〔590mg8.4mL1瓶〕	インスメッド	38437.9円/瓶	アミカシン硫酸塩
<消化器官用薬>				
健胃・消化薬:胃腸機能調整薬				
(内)	ナウゼリン坐剤60〔60mg1個〕	協和キリン	76.5円/個	ドンペリドン
腸疾患治療薬:炎症性腸疾患治療薬				
(外)	サラゾピリン坐剤500mg〔500mg1個〕	ファイザー	119.8円/個	サラゾスルファピリジン
(外)	ステロネマ注腸1.5mg〔1.975mg1個〕	[後] 日医工	271.7円/個	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外)	ステロネマ注腸3mg〔3.95mg1個〕	[後] 日医工	319.5円/個	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
(外) 内限	ペンタサ坐剤1g〔1g1個〕	杏林	186.6円/個	メサラジン
(外)	ペンタサ注腸1g〔1g1個〕	杏林	343.6円/個	メサラジン
(外) 内限	リンデロン坐剤0.5mg〔0.5mg1個〕	シオノギファーマ	38.5円/個	ベタメタゾン
(外)	レクタブル2mg注腸フォーム14回〔48mg30.8g1瓶〕	E Aファーマ	4538.8円/瓶	ブデソニド
下剤:大腸刺激性下剤				
(外)	新レシカルボン坐剤〔1個〕	京都	73.7円/個	炭酸水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリ...
(内) (外)	テレミンソフト坐薬10mg〔10mg1個〕	E Aファーマ	20.9円/個	ピサコジル
下剤:浣腸剤				
(内) 在無	グリセリンBC液60%「ケンエー」〔60%10mL〕	健栄		グリセリン
(内) (外)	グリセリン浣腸「オヲタ」120〔50%120mL1個〕	帝國製薬	156.8円/個	グリセリン
(内) (外)	グリセリン浣腸「オヲタ」60〔50%60mL1個〕	帝國製薬	124.2円/個	グリセリン
(外)	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30〔50%30mL1個〕	帝國製薬	102.8円/個	グリセリン
(内) (外)	グリセリン「ケンエー」〔10mL〕	健栄	1.31円/mL	グリセリン
制吐薬:ドパミンD2受容体遮断薬				
(内) (外)	ナウゼリン坐剤60〔60mg1個〕	協和キリン	76.5円/個	ドンペリドン
<炎症・アレルギー用薬・免疫抑制薬>				
抗アレルギー用薬:メディエーター遊離抑制薬				
(外)	インタール吸入液1%〔1%2mL1管〕	サノフィ	25.9円/管	クロモグリク酸ナトリウム
<ホルモン関連製剤>				
下垂体ホルモン製剤:下垂体後葉ホルモン製剤				
(外)	デソプレシン・スプレー10協和〔500μg1瓶〕	フェリング	3057円/瓶	デソプレシン酢酸塩水和物
性ホルモン製剤:卵胞ホルモン製剤				
(外)	エストラーナテープ0.72mg〔(0.72mg)9平方cm1枚〕	久光	74.5円/枚	エストラジオール
(内) (外) 在無	エストリール錠0.5mg〔0.5mg1錠〕	持田	15.7円/錠	エストリオール
その他のホルモン関連製剤:グルカゴン製剤				
(外)	バクスマー点鼻粉末剤3mg〔3mg1瓶〕	GRP	8368.6円/瓶	グルカゴン
<抗菌薬・抗ウイルス薬・抗真菌薬>				
抗ウイルス薬:抗インフルエンザウイルス薬				
(内) (外)	イナビル吸入粉末剤20mg〔20mg1キット〕	第一三共	2098.1円/キット	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
(外)	リレンザ〔5mg1プリスター〕	GSK	113.6円/プリスター	ザナミビル水和物
<寄生虫・原虫用薬>				
抗原虫薬:トリコモナス・アメーバ赤痢治療薬				
(内) (外) 在無	フラジール錠250mg〔250mg1錠〕	富士製薬	54.3円/錠	メトロニダゾール
<抗悪性腫瘍薬>				
代謝拮抗薬:ピリミジン拮抗薬				
(外)	5-FU軟膏5%協和〔5%1g〕	協和キリン	225.1円/g	フルオロウラシル
抗生物質:抗生物質その他				
(外)	プレオS軟膏5mg/g〔5mg1g〕	日本化薬	1082.4円/g	プレオマイシン硫酸塩
非特異的免疫賦活薬				
(内) 在無	イムノブラダー膀胱注用40mg〔40mg1瓶(溶解液付)〕	日本BCG	10613.4円/瓶	乾燥BCG膀胱内用(日本株)

<生物学的製剤>

血液製剤: 生物学的組織接着剤				
(内) 在無	タコシル組織接着用シート 4.8cm x 4.8cm [4.8cm x 4.8cm 1枚]	C S L ベーリング	29488.2円/枚	トロンビン画分 ィプリノゲン ヒトフ
(内) 在無	タコシル組織接着用シート 9.5cm x 4.8cm [9.5cm x 4.8cm 1枚]	C S L ベーリング	50558.9円/枚	トロンビン画分 ィプリノゲン ヒトフ
(内) 在無	ボルヒール組織接着用 3mL 4瓶 [3mL 4瓶 1組]	K M バイオロジク ス	34988.3円/組	アプロチニン トロンピ ン 塩化カルシウム水...
(内) 在無	ボルヒール組織接着用 5mL 4瓶 [5mL 4瓶 1組]	K M バイオロジク ス	57359.5円/組	アプロチニン トロンピ ン 塩化カルシウム水...

<造血と血液凝固系薬>

止血薬・出血抑制薬: 凝固因子製剤				
(内) (外)	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千 [5,000単位 5mL 1キット]	持田	1015.3円/キ ット	トロンビン

<輸液・栄養製剤・透析液>

輸液・栄養製剤・電解質製剤: 電解質製剤				
(内) (外) 在無	アルスロマチック関節手術用灌流液 [3L 1袋]	バクスターJ	1070.2円/袋	塩化カリウム シウム水和物 塩化カル 塩化ナ...

<眼科用薬>

抗生物質: セフェム系抗生物質				
(外)	ベストロン点眼液 0.5% [5mg 1mL (溶解後の液として)]	千寿	54.8円/mL	セフメノキシム塩酸塩
抗生物質: アミノグリコシド系抗生物質				
(外)	トブラシン点眼液 0.3% [3mg 1mL]	日東メディック	36.4円/mL	トブラマイシン
抗生物質: グリコペプチド系抗生物質				
(外)	バンコマイシン眼軟膏 1% [1% 1g]	東亜薬品	4274.7円/g	バンコマイシン塩酸塩
抗生物質: マクロライド系抗生物質				
(外)	アジマイシン点眼液 1% [1% 1mL]	千寿	289.2円/mL	アジスロマイシン水和物
抗生物質: 抗生物質合剤				
(外)	エコリシン眼軟膏 [1g]	参天	60.6円/g	エリスロマイシンラク ピオン酸塩 コリスチ...
合成抗菌薬: ニューキノロン系薬				
(内) (外)	オフロキサシン眼軟膏 0.3% 「ニットー」 [0.3% 1g]	東亜薬品	47.2円/g	オフロキサシン
(外)	クラビット点眼液 0.5% [0.5% 1mL]	参天	59.2円/mL	レボフロキサシン水和物
(外)	クラビット点眼液 1.5% [1.5% 1mL]	参天	53.2円/mL	レボフロキサシン水和物
(外)	タリビット眼軟膏 0.3% [0.3% 1g]	参天	113.5円/g	オフロキサシン
(外)	ベガモックス点眼液 0.5% [0.5% 1mL]	ノバルティス	58.4円/mL	モキシフロキサシン塩酸 塩
(外)	レボフロキサシン点眼液 0.5% 「日医工」 [0.5% 1mL]	[後] 日医工	24.2円/mL	レボフロキサシン水和物
(内) (外)	レボフロキサシン点眼液 1.5% 「日点」 [1.5% 1mL]	[後] ロートニッテン	18.5円/mL	レボフロキサシン水和物
抗真菌薬				
(外)	ピマリシン点眼液 5% 「センジュ」 [50mg 1mL]	千寿	628.3円/mL	ピマリシン
抗ウイルス薬: 抗ヘルペスウイルス薬				
(外)	アシクロビル眼軟膏 3% 「ニットー」 [3% 1g]	東亜薬品	262.3円/g	アシクロビル
(内) (外)	ゾピラックス眼軟膏 3% [3% 1g]	日東メディック	551.5円/g	アシクロビル
副腎皮質ホルモン剤				
(外)	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1% [0.1% 1mL]	[後] 参天	13円/mL	ベタメタゾンリン酸エス テルナトリウム
(内) (外)	フルオロメトロン点眼液 0.1% 「NIT」 [0.1% 1mL]	[後] 日東メディック	18.5円/mL	フルオロメトロン
(外)	フルメトロン点眼液 0.02% [0.02% 1mL]	参天	24.2円/mL	フルオロメトロン
(外)	フルメトロン点眼液 0.1% [0.1% 1mL]	参天	28円/mL	フルオロメトロン
(内) (外)	プレドニン眼軟膏 [0.25% 1g]	シオノギファーマ	83.9円/g	プレドニゾン酢酸エス テル

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(外) 無外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%〔0.1%1mL〕	シオノギファーマ	49.1円/mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
アレルギー性疾患治療薬：ヒスタミンH1拮抗薬				
(外)	アレジオンL X点眼液0.1%〔0.1%1mL〕	参天	493円/mL	エピナスチン塩酸塩
(外)	ザジテン点眼液0.05%〔3.45mg5mL1瓶〕	ノバルティス	273円/瓶	ケトチフェンフマル酸塩
(内) (外)	パタノール点眼液0.1%〔0.1%1mL〕	ノバルティス	85.9円/mL	オロパタジン塩酸塩
(外)	リボスチン点眼液0.025%〔0.025%1mL〕	参天	73.5円/mL	レボカバスチン塩酸塩
アレルギー性疾患治療薬：ケミカルメディエーター遊離抑制薬				
(外)	クロモグリク酸Na点眼液2%「わかもと」〔100mg5mL1瓶〕	[後] わかもと	187.8円/瓶	クロモグリク酸ナトリウム
(外)	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」〔25mg5mL1瓶〕	[後] 沢井	203円/瓶	トラニラスト
(外)	リザベン点眼液0.5%〔25mg5mL1瓶〕	キッセイ	306.2円/瓶	トラニラスト
ビタミン薬				
(外)	サンコバ点眼液0.02%〔0.02%5mL1瓶〕	参天	91.6円/瓶	シアノコバラミン
(内) (外)	シアノコバラミン点眼液0.02%「日点」〔0.02%5mL1瓶〕	[後] ロートニッテン	89.2円/瓶	シアノコバラミン
白内障治療薬				
(外)	タチオン点眼用2%〔2%1mL〕	長生堂	34円/mL	グルタチオン
(内) (外)	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」〔0.005%5mL1瓶〕	[後] 参天	67円/瓶	ピレノキシン
緑内障治療薬：プロスタノイド関連薬：FP受容体作動薬				
(外)	キサラン点眼液0.005%〔0.005%1mL〕	ヴィアトリス	305.5円/mL	ラタノプロスト
(外)	タブロス点眼液0.0015%〔0.0015%1mL〕	参天	541.7円/mL	タフルプロスト
(外)	タブロスミニ点眼液0.0015%〔0.0015%0.3mL1個〕	参天	54.6円/個	タフルプロスト
(外)	トラバタンズ点眼液0.004%〔0.004%1mL〕	ノバルティス	389.8円/mL	トラボプロスト
(外)	ピマトプロスト点眼液0.03%「SEC」〔0.03%1mL〕	[後] 参天アイケア	148.3円/mL	ピマトプロスト
(外)	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」〔0.005%1mL〕	[後] ロートニッテン	151円/mL	ラタノプロスト
(内) (外)	ラタノプロスト点眼液0.005%「わかもと」〔0.005%1mL〕	[後] わかもと	151円/mL	ラタノプロスト
(外)	ルミガン点眼液0.03%〔0.03%1mL〕	千寿	485円/mL	ピマトプロスト
緑内障治療薬：遮断薬				
(内) (外)	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」〔2%1mL〕	[後] わかもと	148.6円/mL	カルテオロール塩酸塩
(外)	チモプトールXE点眼液0.5%〔0.5%1mL〕	参天	369円/mL	チモロールマレイン酸塩
(外)	チモプトール点眼液0.25%〔0.25%1mL〕	参天	81.3円/mL	チモロールマレイン酸塩
(外)	チモプトール点眼液0.5%〔0.5%1mL〕	参天	96.9円/mL	チモロールマレイン酸塩
(外)	チモロールPF点眼液0.5%「日点」〔0.5%1mL〕	[後] ロートニッテン	52.3円/mL	チモロールマレイン酸塩
(内) (外)	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」〔0.5%1mL〕	[後] ロートニッテンPh	52.3円/mL	チモロールマレイン酸塩
(外)	ミケランLA点眼液2%〔2%1mL〕	大塚製薬	277.8円/mL	カルテオロール塩酸塩
(外)	リズモンTG点眼液0.5%〔0.5%1mL〕	わかもと	324円/mL	チモロールマレイン酸塩
緑内障治療薬：1遮断薬				
(外)	デタントール0.01%点眼液〔0.01%1mL〕	参天	172.6円/mL	ブナゾシン塩酸塩
緑内障治療薬：2刺激薬				
(外)	アイファガン点眼液0.1%〔0.1%1mL〕	千寿	268.9円/mL	プリモニジン酒石酸塩
(外)	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」〔0.1%1mL〕	[後] 参天アイケア	91.4円/mL	プリモニジン酒石酸塩
緑内障治療薬：1遮断薬				
(外)	ハイパジールコーワ点眼液0.25%〔0.25%1mL〕	興和	181.7円/mL	ニプラジロール

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
緑内障治療薬：炭酸脱水酵素阻害薬				
(外)	エイゾプト懸濁性点眼液 1%〔1% 1mL〕	ノバルティス	170.3円/mL	プリンゾラミド
(外)	トルソプト点眼液 1%〔1% 1mL〕	参天	155.1円/mL	ドルゾラミド塩酸塩
(内)	プリンゾラミド懸濁性点眼液 1%「サンド」〔1% 1mL〕	[後] サンド	89.7円/mL	プリンゾラミド
(外)				
緑内障治療薬：コリン作動薬				
(内)	サンピロ点眼液 2%〔2% 5mL 1瓶〕	参天	114.5円/瓶	ピロカルピン塩酸塩
(外)				
緑内障治療薬：緑内障治療薬合剤：遮断薬・炭酸脱水酵素阻害薬				
(外)	アゾルガ配合懸濁性点眼液〔1mL〕	ノバルティス	247.1円/mL	チモロールマレイン酸塩 プリンゾラミド
(外)	コソプト配合点眼液〔1mL〕	参天	326円/mL	チモロールマレイン酸塩 ドルゾラミド塩酸塩
(外)	コソプトミニ配合点眼液〔0.4mL 1個〕	参天	40.4円/個	チモロールマレイン酸塩 ドルゾラミド塩酸塩
(外)	ドルモロール配合点眼液「日点」〔1mL〕	[後] ロートニッテン	107円/mL	チモロールマレイン酸塩 ドルゾラミド塩酸塩
(内限)				
緑内障治療薬：緑内障治療薬合剤：遮断薬・FP受容体作動薬				
(外)	ザラカム配合点眼液〔1mL〕	ヴィアトリス	576.2円/mL	チモロールマレイン酸塩 ラタノプロスト
(外)	デュオトラバ配合点眼液〔1mL〕	ノバルティス	572.5円/mL	チモロールマレイン酸塩 トラボプロスト
(内)	ラタチモ配合点眼液「センジュ」〔1mL〕	[後] 千寿	244.1円/mL	チモロールマレイン酸塩 ラタノプロスト
(外)				
緑内障治療薬：Rhoキナーゼ阻害薬				
(内)	グラナテック点眼液 0.4%〔0.4% 1mL〕	興和	449.4円/mL	リパスジル塩酸塩水和物
(外)				
緑内障治療薬：プロスタノイド関連薬：EP2受容体作動薬				
(外)	エイベリス点眼液 0.002%〔0.002% 1mL〕	参天	800.1円/mL	オミデネパグイソプロピル
(内限)				
緑内障治療薬：緑内障治療薬合剤：2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬				
(外)	アイラミド配合懸濁性点眼液〔1mL〕	千寿	378.4円/mL	プリモニジン酒石酸塩 プリンゾラミド
緑内障治療薬：緑内障治療薬合剤：2刺激薬・Rhoキナーゼ阻害薬				
(外)	グラアルファ配合点眼液〔1mL〕	興和	505.4円/mL	プリモニジン酒石酸塩 リパスジル塩酸塩水和物
緑内障治療薬：イオンチャネル開口薬				
(外)	レスキュラ点眼液 0.12%〔0.12% 1mL〕	日東メディック	186.6円/mL	イソプロピルウノプロストン
(無外)				
調節麻痺・散瞳薬				
(内)	サイプレジン 1%点眼液〔1% 1mL〕	参天	67.5円/mL	シクロペントラート塩酸塩
(外)				
(内)	サンドールP点眼液〔1mL〕	[後] ロートニッテン	27.6円/mL	トロピカミド フェニレフリン塩酸塩
(外)				
(内)	トロピカミド点眼液 0.4%「日点」〔0.4% 1mL〕	[後] ロートニッテン	18.3円/mL	トロピカミド
(外)				
(外)	日点アトロピン点眼液 1%〔1% 5mL 1瓶〕	ロートニッテン	296.6円/瓶	アトロピン硫酸塩水和物
(内)	ネオシネジンコーワ 5%点眼液〔5% 1mL〕	興和	38.2円/mL	フェニレフリン塩酸塩
(外)				
(外)	ミドリンM点眼液 0.4%〔0.4% 1mL〕	参天	18.5円/mL	トロピカミド
(外)				
(外)	ミドリンP点眼液〔1mL〕	参天	27.6円/mL	トロピカミド フェニレフリン塩酸塩
非ステロイド性抗炎症薬：アリアル酢酸系酸性非ステロイド性抗炎症薬 (NSAIDs)				
(外)	ジクロード点眼液 0.1%〔0.1% 1mL〕	わかもと	42.8円/mL	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ジクロフェナクNa・PF点眼液 0.1%「日点」〔0.1% 1mL〕	[後] ロートニッテン	29.6円/mL	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ジクロフェナクNa点眼液 0.1%「ニッテン」〔0.1% 1mL〕	[後] ロートニッテンP	23.4円/mL	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ニフラン点眼液 0.1%〔0.1% 1mL〕	千寿	28.2円/mL	プラノプロフェン
(内)	ネバナック懸濁性点眼液 0.1%〔0.1% 1mL〕	ノバルティス	118.8円/mL	ネパフェナク
(外)				
(外)	プラノプロフェン点眼液 0.1%「日点」〔0.1% 1mL〕	[後] ロートニッテン	18.5円/mL	プラノプロフェン
(外)				
(外)	プロナック点眼液 0.1%〔0.1% 1mL〕	千寿	64.3円/mL	プロムフェナクナトリウム水和物
(内)	プロムフェナクNa点眼液 0.1%「ニッテン」〔0.1% 1mL〕	[後] 東亜薬品	30.8円/mL	プロムフェナクナトリウム水和物
(外)				

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
角膜治療薬				
(外)	人工涙液マイティア点眼液〔5mL1瓶〕	千寿	89.9円/瓶	ホウ酸 リン酸水素ナトリウム水和物 塩化カ...
(内)	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」〔0.1%5mL1瓶〕	[後] 千寿	144.1円/瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(外)	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」〔0.1%5mL1瓶〕	[後] ロートニッテン	176.6円/瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(外)	ヒアレイン点眼液0.1%〔0.1%5mL1瓶〕	参天	223.6円/瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(外)	ヒアレイン点眼液0.3%〔0.3%5mL1瓶〕	参天	323.5円/瓶	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(外)	ヒアレインミニ点眼液0.1%〔0.1%0.4mL1個〕	参天	25.2円/個	精製ヒアルロン酸ナトリウム
消毒薬				
(内)	PA・ヨード点眼・洗眼液〔0.2%1mL〕	ロートニッテン	22.5円/mL	ポリビニルアルコール ヨウ素
(内)	ホウ酸「ケンエー」〔10g〕	健栄	2.28円/g	ホウ酸
免疫抑制薬:カルシニューリン阻害薬				
(外)	タリムス点眼液0.1%〔0.1%5mL1瓶〕	千寿	8303.5円/瓶	タクロリムス水和物
抗生物質・副腎皮質ホルモン合剤				
(外)	ネオメドロールEE軟膏〔1g〕	ファイザー	41円/g	フラジオマイシン硫酸塩 メチルプレドニゾン
眼科用薬その他				
(外)	アイオビジンUD点眼液1%〔1%0.1mL1個〕	ノバルティス	624.6円/個	アブラクロニジン塩酸塩
(内)	オベガードMA眼灌流液 20mL〔20mL1管〕	千寿	561円/管	ブドウ糖 無機塩類配合剤(6)
(内)	ジクアス点眼液3%〔3%5mL1瓶〕	参天	343.5円/瓶	ジクアホソルナトリウム
(内)	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%〔0.46%20mL1瓶(希釈液付)〕	アルコン	2819.6円/瓶	オキシグルタチオン
(内)	ベノキシール点眼液0.4%〔0.4%1mL〕	参天	41.8円/mL	オキシブプロカイン塩酸塩
(外)	ムコスタ点眼液UD2%〔2%0.35mL1本〕	大塚製薬	15.9円/本	レバミピド
(外)	ラクリミン点眼液0.05%〔0.05%5mL1瓶〕	参天	91.6円/瓶	オキシブプロカイン塩酸塩
(外)	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」〔2%5mL1瓶〕	[後] 参天	432.9円/瓶	レバミピド
眼科手術補助薬				
(内)	オベガン0.6眼粘弾剤1%〔1%0.6mL1筒〕	生化学	4241.9円/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(内)	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」〔1%0.85mL1筒〕	生化学	3882.2円/筒	精製ヒアルロン酸ナトリウム
(内)	ビスコート0.5眼粘弾剤〔0.5mL1筒〕	[後] アルコン	3528.9円/筒	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 精製...
<腎・泌尿器・生殖器用薬・肛門用薬>				
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗生物質				
(内)	クロマイ膾錠100mg〔100mg1錠〕	アルフレッサファーマ	71.7円/錠	クロラムフェニコール
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗真菌薬				
(外)	オキシコナゾール硝酸塩膾錠600mg「F」〔600mg1錠〕	[後] 富士製薬	238.4円/錠	オキシコナゾール硝酸塩
(内)	オキナゾール膾錠600mg〔600mg1錠〕	田辺三菱	271.2円/錠	オキシコナゾール硝酸塩
腎・泌尿器・生殖器用薬:抗ウイルス薬				
(外)	ベセルナクリーム5%〔5%250mg1包〕	持田	652.6円/包	イミキモド
腎・泌尿器・生殖器用薬:神経因性膀胱治療薬・過活動膀胱治療薬				
(外)	ネオキシテープ73.5mg〔73.5mg1枚〕	久光	135.1円/枚	オキシブチニン塩酸塩
腎・泌尿器・生殖器用薬:泌尿器科灌流洗浄薬				
(内)	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%〔3%3L1袋〕	バクスターJ	898.2円/袋	D-ソルビトール

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
痔疾患治療薬:抗炎症作用薬				
(外)	プロクトセディル坐薬〔1個〕	E Aファーマ	27.9円/個	エスクロシド ジブカイ ン塩酸塩 ヒドロコル...
(外)	プロクトセディル軟膏〔1g〕	E Aファーマ	19.4円/g	エスクロシド ジブカイ ン塩酸塩 ヒドロコル...
(内) (外)	ヘモレックス軟膏〔1g〕	[後] ジェイドルフ	21.3円/g	エスクロシド ジブカイ ン塩酸塩 ヒドロコル...
痔疾患治療薬:循環改善作用薬				
(内) (外)	ボラザG坐剤〔1個〕	天藤	35.6円/個	トリベノシド リドカイ ン
<皮膚用薬>				
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗真菌薬				
(外)	エンベシドクリーム1%〔1%1g〕	バイエル	11.3円/g	クロトリマゾール
(外)	クレナフィン爪外用液10%〔10%1g〕	科研	1396.8円/g	エフィナコナゾール
(内) (外)	ケトコナゾールクリーム2%「JG」〔2%1g〕	[後] 日本ジェネリック	13.3円/g	ケトコナゾール
(内) (外)	ケトコナゾールローション2%「JG」〔2%1g〕	[後] 日本ジェネリック	13.3円/g	ケトコナゾール
(外)	ゼフナートクリーム2%〔2%1g〕	全薬	25.4円/g	リラナフタート
(内) (外)	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」〔1%1g〕	[後] 沢井	9.5円/g	テルピナフィン塩酸塩
(外)	ニゾラルクリーム2%〔2%1g〕	帝國製薬	16円/g	ケトコナゾール
(外)	ニゾラルローション2%〔2%1g〕	岩城	22.1円/g	ケトコナゾール
(外)	ブテナフィン塩酸塩液1%「トーワ」〔1%1mL〕	[後] 東和薬品	15.2円/mL	ブテナフィン塩酸塩
(外)	ラミシール外用液1%〔1%1g〕	サンファーマ	18.5円/g	テルピナフィン塩酸塩
(外)	ラミシールクリーム1%〔1%1g〕	サンファーマ	18.5円/g	テルピナフィン塩酸塩
(外)	ルリコナゾール1%〔1%1g〕	サンファーマ	28.8円/g	ルリコナゾール
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗ウイルス薬				
(外)	アラセナ-A軟膏3%〔3%1g〕	持田	132.8円/g	ビダラビン
(内) (外)	ビダラビン軟膏3%「SW」〔3%1g〕	[後] 沢井	74.1円/g	ビダラビン
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗菌薬				
(外)	アクアチムクリーム1%〔1%1g〕	大塚製薬	20.7円/g	ナジフロキサシン
(外)	アクアチムローション1%〔1%1mL〕	大塚製薬	20.7円/mL	ナジフロキサシン
(内) (外)	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」〔1%1g〕	[後] 沢井	20.9円/g	クリンダマイシンリン酸 エステル水和物
(内) (外)	クロロマイセチン軟膏2%〔20mg1g〕	アルフレッサファ ーマ	8.8円/g	クロラムフェニコール
(外)	ゲンタシン軟膏0.1%〔1mg1g〕	高田	11円/g	ゲンタマイシン硫酸塩
(内) (外)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」〔1mg1g〕	富士製薬	11円/g	ゲンタマイシン硫酸塩
(内) (外)	ソフラチュール貼付剤10cm〔(10.8mg)10cmx10cm1枚〕	テイカ製薬	77.5円/枚	フラジオマイシン硫酸塩
(外)	ダラシンTゲル1%〔1%1g〕	佐藤製薬	22.6円/g	クリンダマイシンリン酸 エステル水和物
(内) (外)	ナジフロキサシンクリーム1%「トーワ」〔1%1g〕	[後] 東和薬品	19円/g	ナジフロキサシン
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:抗菌薬合剤				
(外)	クロマイ-P軟膏〔1g〕	アルフレッサファ ーマ	20.7円/g	クロラムフェニコール フラジオマイシン硫酸...
寄生性・化膿性皮膚疾患治療薬:サルファ剤				
(内) (外)	ゲーベンクリーム1%〔1%1g〕	田辺三菱	12.8円/g	スルファジアジン銀
副腎皮質ホルモン外皮用薬:副腎皮質ホルモン外皮用薬:最強				
(内) (外)	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」〔0.05%1g〕	[後] 岩城	11.7円/g	クロベタゾールプロピ オン酸エステル
(外)	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イワキ」〔0.05%1g〕	岩城	17.4円/g	クロベタゾールプロピ オン酸エステル
(外)	デルモベートスカルブローション0.05%〔0.05%1g〕	G S K	14.4円/g	クロベタゾールプロピ オン酸エステル
(外)	デルモベート軟膏0.05%〔0.05%1g〕	G S K	14.6円/g	クロベタゾールプロピ オン酸エステル
副腎皮質ホルモン外皮用薬:副腎皮質ホルモン外皮用薬:かなり強力				
(外)	アンテベート軟膏0.05%〔0.05%1g〕	鳥居	18.9円/g	ベタメタゾン酪酸エス テルプロピオン酸エス テル
(外)	アンテベートローション0.05%〔0.05%1g〕	鳥居	18.9円/g	ベタメタゾン酪酸エス テルプロピオン酸エス テル
(内) (外)	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」〔0.05%1g〕	岩城	13円/g	ジフルブレドナート

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	テクスメテン ユニバーサル クリーム0.1%〔0.1%1g〕	佐藤製薬	19.2円/g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
(外)	トプシムクリーム0.05%〔0.05%1g〕	田辺三菱	13.1円/g	フルオシノニド
(外)	ネリソナユニバーサルクリーム0.1%〔0.1%1g〕	レオファーマ	17円/g	ジフルコルトロン吉草酸エステル
(外)	バンデル軟膏0.1%〔0.1%1g〕	大正製薬	16.7円/g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
(外)	バンデルローション0.1%〔0.1%1mL〕	大正製薬	16.7円/mL	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン
(外)	フルメタ軟膏〔0.1%1g〕	シオノギファーマ	17.9円/g	モメタゾンフランカルボン酸エステル
(内) (外)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」〔0.05%1g〕	前田	18.9円/g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
(内) (外)	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」〔0.05%1g〕	前田	18.9円/g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
(外)	マイザークリーム0.05%〔0.05%1g〕	田辺三菱	11.1円/g	ジフルブレドナート
(外)	マイザー軟膏0.05%〔0.05%1g〕	田辺三菱	11.1円/g	ジフルブレドナート
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:強力				
(外)	エクラープスター20μg/cm ² 〔(1.5mg)7.5cm×10cm〕	久光	37.7円/枚	デプロドンプロピオン酸エステル
(内) (外)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「ラクール」〔0.1%1g〕	[後] 東光	7.3円/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
(外)	ポアラクリーム0.12%〔0.12%1g〕	マルホ	11.3円/g	デキサメタゾン吉草酸エステル
(外)	ポアラ軟膏0.12%〔0.12%1g〕	マルホ	11.3円/g	デキサメタゾン吉草酸エステル
(外)	メサデルム軟膏0.1%〔0.1%1g〕	岡山大鵬	9.6円/g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬:中等度				
(内) (外)	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」〔0.1%1g〕	岩城	28.3円/g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
(外)	アルメタ軟膏〔0.1%1g〕	シオノギファーマ	20.6円/g	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル
(外)	キンダベート軟膏0.05%〔0.05%1g〕	G S K	13.8円/g	クロベタゾン酪酸エステル
(外)	リドメックスコーワ軟膏0.3%〔0.3%1g〕	興和	14.7円/g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
(外)	リドメックスコーワローション0.3%〔0.3%1g〕	興和	14.7円/g	ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル
(外)	ロコイドクリーム0.1%〔0.1%1g〕	鳥居	14.9円/g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
(内) (外)	ロコイド軟膏0.1%〔0.1%1g〕	鳥居	14.9円/g	ヒドロコルチゾン酪酸エステル
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬・抗生物質合剤				
(外)	リンデロン-VGクリーム0.12%〔1g〕	シオノギファーマ	27.7円/g	ゲンタマイシン硫酸塩 ベタメタゾン吉草酸工...
(内) (外)	リンデロン-VG軟膏0.12%〔1g〕	シオノギファーマ	27.7円/g	ゲンタマイシン硫酸塩 ベタメタゾン吉草酸工...
(内) (外)	リンデロン-VGローション〔1mL〕	シオノギファーマ	27.7円/mL	ゲンタマイシン硫酸塩 ベタメタゾン吉草酸工...
副腎皮質ホルモン外用薬:副腎皮質ホルモン外用薬合剤その他				
(内) (外)	エキザルベ〔1g〕	マルホ	29.8円/g	ヒドロコルチゾン 混合 死菌浮遊液
(内) (外)	オイラックスHクリーム〔1g〕	日新製薬	14.4円/g	クロタミトン ヒドロコルチゾン
非ステロイド性抗炎症外用薬:アリアル酢酸系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)				
(外)	ジクトルテープ75mg〔75mg1枚〕	久光	154.5円/枚	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ジクロフェナクNaローション1%「日本臓器」〔1%1g〕	[後] 東光	3円/g	ジクロフェナクナトリウム
(内) (外)	ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」〔1%1g〕	[後] 三友	3円/g	ジクロフェナクナトリウム
(外)	セルタッチテープ70〔10cm×14cm1枚〕	帝國製薬	17.6円/枚	フェルピナク
(内) (外)	セルタッチパップ70〔10cm×14cm1枚〕	帝國製薬	17.6円/枚	フェルピナク
(外)	ナポールゲル1%〔1%1g〕	久光	5.1円/g	ジクロフェナクナトリウム

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内)	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」〔3%1g〕	三笠	4.5円/g	フェルピナク
(外)	フェルピナクテープ70mg「EMEC」〔10cm×14cm1枚〕	救急	14.4円/枚	フェルピナク
(外)	ボルタレンゲル1%〔1%1g〕	同仁	3.2円/g	ジクロフェナクナトリウム
(外)	ボルタレンローション1%〔1%1g〕	同仁	3.2円/g	ジクロフェナクナトリウム
非ステロイド性抗炎症外用薬:プロピオン酸系非ステロイド性抗炎症外用薬(NSAIDs)				
(外)	アドフィードパップ40mg〔10cm×14cm1枚〕	リードケミカル	17.6円/枚	フルルピプロフェン
(内)	ケトプロフェンテープ40mg「パテル」〔10cm×14cm1枚〕	大石	17.6円/枚	ケトプロフェン
(外)	ケトプロフェンパップ30mg「三和」〔10cm×14cm1枚〕	救急	12.3円/枚	ケトプロフェン
(外)	スタデルムクリーム5%〔5%1g〕	鳥居	11.1円/g	イブプロフェンピコノール
(内)	スタデルム軟膏5%〔5%1g〕	鳥居	11.1円/g	イブプロフェンピコノール
(外)	モーラステープ20mg〔7cm×10cm1枚〕	久光	18.8円/枚	ケトプロフェン
(外)	モーラステープL40mg〔10cm×14cm1枚〕	久光	27.6円/枚	ケトプロフェン
(外)	モーラスパップ30mg〔10cm×14cm1枚〕	久光	17.6円/枚	ケトプロフェン
(外)	モーラスパップ60mg〔20cm×14cm1枚〕	久光	21.1円/枚	ケトプロフェン
(外)	モーラスパップXR120mg〔10cm×14cm1枚〕	久光	28.9円/枚	ケトプロフェン
(外)	モーラスパップXR240mg〔20cm×14cm1枚〕	久光	43.3円/枚	ケトプロフェン
(外)	ロキソニンゲル1%〔1%1g〕	第一三共	2.6円/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)	ロキソニンテープ100mg〔10cm×14cm1枚〕	リードケミカル	17.6円/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)	ロキソニンテープ50mg〔7cm×10cm1枚〕	リードケミカル	12.7円/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(内)	ロキソニンパップ100mg〔10cm×14cm1枚〕	リードケミカル	17.6円/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」〔1%1g〕	ニプロファーマ	2.1円/g	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(内)	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」〔7cm×10cm1枚〕	久光	12.7円/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)	ロキソプロフェンNaパップ100mg「トーフ」〔10cm×14cm1枚〕	東和薬品	17.6円/枚	ロキソプロフェンナトリウム水和物
(外)	ロコアテープ〔10cm×14cm1枚〕	大正製薬	33.3円/枚	エスフルルピプロフェンハッカ油
非ステロイド性抗炎症外用薬:非ステロイド性抗炎症外用薬その他(NSAIDs)				
(内)	アズノール軟膏0.033%〔0.033%10g〕	日本新薬	8.03円/g	ジメチルイソプロピルアズレン
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:外用抗ヒスタミン薬				
(外)	レスタミンコーワクリーム1%〔1%10g〕	興和	2.13円/g	ジフェンヒドラミン
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:外用ビタミン薬				
(外)	ザーネ軟膏0.5%〔5,000単位1g〕	アルフレッサファーマ	1.9円/g	ビタミンA
(外)	ユベラ軟膏〔1g〕	アルフレッサファーマ	2.5円/g	トコフェロールビタミンA
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:経皮複合消炎薬				
(外)	ヒルドイドクリーム0.3%〔1g〕	マルホ	18.2円/g	ヘパリン類似物質
(内)	ヒルドイドソフト軟膏0.3%〔1g〕	マルホ	18.2円/g	ヘパリン類似物質
(外)	ヒルドイドローション0.3%〔1g〕	マルホ	18.2円/g	ヘパリン類似物質
(内)	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」〔1g〕	日医工	7.4円/g	ヘパリン類似物質
(外)	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」〔1g〕	帝國製薬	3.7円/g	ヘパリン類似物質
消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬:消炎・鎮痛・鎮痒薬・収斂薬その他				
(外)	亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」〔10g〕	吉田製薬	2.67円/g	酸化亜鉛
(内)	亜鉛華軟膏 八チ 〔10g〕	東洋製化	2.66円/g	亜鉛華軟膏

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	オイラックスクリーム10%〔10%10g〕	日新製薬	5.81円/g	クロタミトン
(外)	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」〔10g〕	日興製薬	2.03円/g	フェノール・亜鉛華リニメント
その他の皮膚用薬:アトピー性皮膚炎治療薬				
(内) (外)	タクロリムス軟膏0.1%「タカタ」〔0.1%1g〕	[後] 高田	29.2円/g	タクロリムス水和物
(外)	プロトピック軟膏0.03%小児用〔0.03%1g〕	マルホ	72.6円/g	タクロリムス水和物
(外)	プロトピック軟膏0.1%〔0.1%1g〕	マルホ	58.4円/g	タクロリムス水和物
その他の皮膚用薬:尋常性ざ瘡治療薬				
(外)	ディフェリンゲル0.1%〔0.1%1g〕	マルホ	50.1円/g	アダパレン
(外)	ベピオゲル2.5%〔2.5%1g〕	マルホ	87.1円/g	過酸化ベンゾイル
その他の皮膚用薬:脱毛治療薬				
(内) (外) 在無	フロジン外用液5%〔5%1mL〕	[後] ニプロファーマ	17.6円/mL	カルプロニウム塩化物水和物
その他の皮膚用薬:皮膚軟化薬				
(内) (外)	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔10%10g〕	[後] 東豊	4.31円/g	サリチル酸
(外)	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔5%10g〕	[後] 東豊	4.2円/g	サリチル酸
(外)	ウレパールクリーム10%〔10%1g〕	大塚工場	3.9円/g	尿素
(内) (外)	ケラチナミンコーワクリーム20%〔20%1g〕	興和	4円/g	尿素
(外)	サリチル酸「ケンエー」〔10g〕	健栄	2.38円/g	サリチル酸
(外)	スピール膏M〔25平方cm1枚〕	ニチバン	70.6円/枚	サリチル酸
その他の皮膚用薬:褥瘡・皮膚潰瘍治療薬				
(内) (外)	アクトシン軟膏3%〔3%1g〕	ニプロファーマ	50円/g	ブクラデシンナトリウム
(内) (外)	イソジンシュガーバスタ軟膏〔1g〕	[後] iNova	7.5円/g	ポビドンヨード 白糖
(内) (外)	フィブラストスプレー500〔500μg1瓶〔溶解液付〕〕	科研	6907.7円/瓶	トラフェルミン(遺伝子組換え)
(内) (外)	プロスタント軟膏0.003%〔0.003%1g〕	小野	34.3円/g	アルプロスタジルアルファデクス
(外)	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)〔50,000単位1g〕	ジェイドルフ	16.6円/g	プロメライン
(内) (外) 在無	ヨードコート軟膏0.9%〔0.9%1g〕	帝國製薬	47.6円/g	ヨウ素
その他の皮膚用薬:活性型ビタミンD3外用薬				
(外)	オキサロール軟膏25μg/g〔0.0025%1g〕	マルホ	50.2円/g	マキサカルシトール
(外)	オキサロールローション25μg/g〔0.0025%1g〕	マルホ	50.2円/g	マキサカルシトール
(外)	ドボネックス軟膏50μg/g〔0.005%1g〕	レオファーマ	75.6円/g	カルシボトリオール
(内) (外)	マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」〔0.0025%1g〕	[後] 岩城	34.8円/g	マキサカルシトール
(外)	マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」〔0.0025%1g〕	[後] 高田	34.8円/g	マキサカルシトール
その他の皮膚用薬:癌性皮膚潰瘍治療薬				
(外)	ロゼックスゲル0.75%〔0.75%1g〕	マルホ	71.6円/g	メトロニダゾール
その他の皮膚用薬:壊死組織除去薬				
(外)	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)〔50,000単位1g〕	ジェイドルフ	16.6円/g	プロメライン
<麻酔薬>				
全身麻酔薬:ハロゲン化エーテル系薬				
(内) 在無	スープレン吸入麻酔液〔1mL〕	バクスターJ	37.8円/mL	デスフルラン
(内) 在無	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」〔1mL〕	[後] 日興製薬	25.8円/mL	セボフルラン
局所麻酔薬:アミド型局所麻酔薬				
(内) (外)	キシロカイン液「4%」〔4%1mL〕	サンドファーマ	17円/mL	リドカイン
(内) (外)	キシロカインゼリー2%〔2%1mL〕	サンドファーマ	6.3円/mL	リドカイン

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価	一般名
(内) (外)	キシロカイン点眼液4%〔4%1mL〕	サンドファーマ	18.5円/mL	リドカイン
(内) (外)	キシロカインボンブスプレー8%〔1g〕〔後〕	サンドファーマ	27.7円/g	リドカイン
(外)	ペンステープ18mg〔(18mg)30.5mmx50.0mm1枚〕	日東電工	33.2円/枚	リドカイン
(内) (外) 在無	リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」〔2%1mL〕	〔後〕 日新製薬	6.6円/mL	リドカイン塩酸塩水和物
(内) (外)	リドカインテープ18mg「NP」〔(18mg)30.5mmx50.0mm1枚〕	ニプロ	45.2円/枚	リドカイン

<麻薬・覚醒剤>

麻薬:あへんアルカロイド系麻薬

(内) (外)	アンベック坐剤10mg〔10mg1個〕	住友ファーマ	356円/個	モルヒネ塩酸塩水和物
(外)	アンベック坐剤20mg〔20mg1個〕	住友ファーマ	612.9円/個	モルヒネ塩酸塩水和物

麻薬:非アルカロイド系麻薬

(内) (外)	フェントステープ0.5mg〔0.5mg1枚〕	久光	262.7円/枚	フェentanilクエン酸塩
(内) (外)	フェントステープ1mg〔1mg1枚〕	久光	483.6円/枚	フェentanilクエン酸塩
(内) (外)	フェントステープ2mg〔2mg1枚〕	久光	900.5円/枚	フェentanilクエン酸塩
(外)	フェントステープ6mg〔6mg1枚〕	久光	2520.2円/枚	フェentanilクエン酸塩

<診断用薬・造影剤>

診断用薬:診断用薬その他

(内) 在無	スコピゾル眼科用液〔1mL〕	千寿		ヒドロキシエチルセルロース ホウ酸リン酸...
(内) 在無	フローレス眼検査用試験紙0.7mg〔1枚〕	あゆみ製薬	28.6円/枚	フルオレセインナトリウム

<耳鼻科用薬>

抗菌薬:ニューキノロン系薬

(外) 内限	オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」〔3mg1mL〕	セオリア	48.5円/mL	オフロキサシン
-----------	------------------------------	------	----------	---------

副腎皮質ホルモン剤

(外)	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用〔3mg6g1キット〕	GSK	915.1円/キット	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
(外)	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%〔0.1%1mL〕	〔後〕 参天	13円/mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム
(外)	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用〔5mg10g1瓶〕	オルガノン	760.5円/瓶	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
(外)	フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用〔4.08mg8mL1瓶〕	〔後〕 キョーリンリメディオ	474.1円/瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル
(内) (外)	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「トーワ」56噴霧用〔3mg6g1瓶〕	〔後〕 東和薬品	459.7円/瓶	フルチカゾンフランカルボン酸エステル
(外)	フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用〔4.08mg8mL1瓶〕	GSK	557円/瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル
(外) 無外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%〔0.1%1mL〕	シオノギファーマ	49.1円/mL	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム

アレルギー性鼻炎治療薬:ヒスタミンH1受容体拮抗薬

(外)	ザジテン点鼻液0.05%〔6.048mg8mL1瓶〕	サンファーマ	408.8円/瓶	ケトチフェンフマル酸塩
(外)	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用〔0.025%15mL1瓶〕	日本新薬	489.6円/瓶	レボカバステチン塩酸塩

<口腔用薬>

副腎皮質ホルモン剤

(外)	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%〔0.1%1g〕	あゆみ製薬	66.2円/g	デキサメタゾン
(外)	サルコートカプセル外用50μg〔50μg1カプセル〕	帝人ファーマ	28.4円/カプセル	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル
(内) (外)	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」〔0.1%1g〕	〔後〕 日本化薬	37円/g	デキサメタゾン
(外)	トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」〔25μg1枚〕	帝國製薬	31.6円/枚	トリアムシノロンアセトニド

殺菌消毒薬

(内) (外)	オラドールトローチ0.5mg〔0.5mg1錠〕	日医工岐阜	8.9円/錠	ドミフェン臭化物
------------	-------------------------	-------	--------	----------

含嗽薬				
(内)	アズノールうがい液4%〔4%1mL〕	[後] ロートニッテン	24.3円/mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
(外)	イソジンガーゲル液7%〔7%1mL〕	iNova	3.1円/mL	ポビドンヨード
(内)	ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」〔7%1mL〕	MeijiSeika	3.2円/mL	ポビドンヨード

人工唾液				
(内)	サリベートエアゾール〔50g1個〕	帝人ファーマ	369.1円/個	リン酸二カリウム 塩化カリウム 塩化カルシ...

<生活改善薬>

禁煙補助薬				
(外)	ニコチネルTTS10〔(17.5mg)10平方cm1枚〕	Haleon	190.6円/枚	ニコチン
(外)	ニコチネルTTS20〔(35mg)20平方cm1枚〕	Haleon	202.6円/枚	ニコチン
(外)	ニコチネルTTS30〔(52.5mg)30平方cm1枚〕	Haleon	207.5円/枚	ニコチン

<消毒薬>

低水準消毒薬:ピグアナイド系				
(内)	0.5%ラボテックアルコール液〔0.5%10mL〕	日興製薬	0.78円/mL	クロルヘキシジングルコン酸塩
(内)	ステリクロンW液0.02〔0.02%10mL〕	健栄	0.68円/mL	クロルヘキシジングルコン酸塩
(内)	ステリクロンW液0.05〔0.05%10mL〕	健栄	0.68円/mL	クロルヘキシジングルコン酸塩
(内)	ステリクロンW液0.1〔0.1%10mL〕	健栄	0.68円/mL	クロルヘキシジングルコン酸塩

低水準消毒薬:陽イオン界面活性剤				
(内)	0.025W/V%チアミトール水〔0.025%10mL〕	日興製薬	0.59円/mL	ベンザルコニウム塩化物
(内)	0.1W/V%チアミトール水〔0.1%10mL〕	日興製薬	0.58円/mL	ベンザルコニウム塩化物

中水準消毒薬:アルコール系				
(外)	イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」〔70%10mL〕	大成	0.68円/mL	イソプロパノール

中水準消毒薬:塩素系				
(内)	テキサント消毒液6%〔6%10g〕	シオエ	0.68円/g	次亜塩素酸ナトリウム

中水準消毒薬:酸化剤				
(内)	オキシドール「ケンエー」〔10mL〕	健栄	0.77円/mL	オキシドール

中水準消毒薬:フェノール系				
(内)	液状フェノール「ケンエー」〔10mL〕	健栄	1.31円/mL	液状フェノール

中水準消毒薬:ヨウ素系				
(内)	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」〔10mL〕	健栄	1.92円/mL	複方ヨード・グリセリン
(外)	ポビドンヨード外用液10%「明治」〔10%10mL〕	[後] MeijiSeika	1.31円/mL	ポビドンヨード
(内)	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」〔7.5%10mL〕	[後] MeijiSeika	1.69円/mL	ポビドンヨード

<その他の医薬品>

調剤用薬				
(内)	塩化ナトリウム「オーツカ」〔10g〕	大塚工場	0.91円/g	塩化ナトリウム
(内)	オリーブ油「ケンエー」〔10mL〕	健栄	2.8円/mL	オリーブ油
(内)	タルク「ケンエー」〔10g〕	健栄	0.77円/g	タルク
(内)	プロピレングリコール* (丸石)〔10mL〕	丸石	1.09円/mL	プロピレングリコール
(内)	プロベト〔10g〕	丸石	2.43円/g	白色ワセリン

<医薬品カテゴリーデータなし>

医薬品カテゴリーデータなし				
(内)	10-RAG含嗽液(院内製剤)(500)			
(内)	15-RAG含嗽液(院内製剤)(500)			
(内)	5-RAG含嗽液(院内製剤)(500m)			
(内)	BBオイラックス(院内製剤)			

採用区分	医薬品名〔規格単位〕	製造販売会社名	薬価 一般名
(内)	(導)ポピドンヨードグリセリン(院内製	旭化成ファーマ	
(外)	剤		
(内)	吸入補助器(カクイト用)		
(内)	アロプリノール含嗽液(院内製剤)(5		
(内)	ハンディエアー(スリール)吸入補助器		
(内)	モスベースト(院内製剤)		
(内)	止痒ロション(院内製剤)	住友ファーマ	
(内)	中村式汗疹剤(院内製剤)	日医工	

採用区分：(内)=院内採用薬 (外)=院外採用薬 内限=院内患者限定 無外=無くなり次第院外へ 無削=無くなり次第削除 在無=院内在庫無し